



Pierre Fabre
Médicament

PIERRE FABRE MEDICAMENT
EXPORT DIRECT

Parc Industriel – La Chartreuse
81106 CASTRES CEDEX
Tel : 05. 63. 71. 45. 00 Fax : 05. 63. 71. 39. 73

Quality certificate
Сертификат качества

I undersigned Mr. EUVRARD, the President of the *Company Pierre Fabre Médicaments* certify that the product *Cyteal* batch number G02424 is made by our company and is shipped to Ukraine by the company EUROMEDEX, 24 rue des Tuileries, 67460 SOUFFELWEYERSHEIM and is not dangerous and not toxic for people and the environment.

Я, нижеподписавшийся, г-н ЕВРАРД, Президент компании «Пьер Фабр Медикаман», Франция; заверяю, что медикамент «Цитеал» № партии G02424 произведены нашей фирмой и поставляются на Украину компанией «Евромедэкс» Франция 67460 г, Суффельвейсхайм ул Тюельри д.24.

Нетоксичен и безопасен для человека и окружающей среды.

President of the Company
Президент компании

пятница, 12 мая 2006 Г.



Україна м.Київ
ТОВ "ОПТИМА-ФАРМ" з обмеженою

Gestion Administrative : Parc Industriel de La Chartreuse - 81106 Castres Cedex - Tél: 33 (0)5 63 71 45 00 - Fax: 33 (0)5 63 71 39 73
Siège Social : 45, place Abel-Gance, 92054 Boulogne Cedex - Tél: 33 (0)1 49 16 80 00
Société Anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 50 222 871 € Siren 328 118 302 RCS Nanterre

ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 25285297
СЛІДКА № 1



Pierre Fabre
Médicament

Pierre FABRE Médicament

СЕРТИФИКАТ АНАЛИЗА И СООТВЕТСТВИЯ

Название	146859 ЦИТЕАЛ 250мл
Серия	G02424

Процесс контроля согласно	IS/AQI/PRO.11/0014.A
Дата изготовления	06.02.2006
Срок годности	01.02.2009
Регистрационное свидетельство в Украине	№П.05.02/04768

Тесты	Нормы	Результаты
ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Внешний вид	Вязкая пенящаяся жидкость	Соответствуют
Цвет	Бледно-желтый	Соответствует
Запах	Характерный	Соответствует
ХЛОРГЕКСИДИНА ДИКЛОКОНАТ (Иден)	Положит.	Соответствует
ГЕКСАМИДИНА ДИИЗЕТИОНАТ (Иден)	Положит.	Соответствует
ПАРАХЛОРОМЕТАКРЕЗОЛ (Иден)	Положит.	Соответствует
pH	4.5 до 5.5	5.0
ПЛОТНОСТЬ		
Плотность при 20°C	0.99 до 1.03	1.01
ВЯЗКОСТЬ		
ВЯЗКОСТЬ ПРИ 20°C	300-800 мПа.с	Соответствует
ХЛОРГЕКСИДИНА ДИКЛОКОНАТ	95.0 ≤ ... ≤ 105.0 МГ % МЛ	99.1
ГЕКСАМИДИНА ДИИЗЕТИОНАТ	95.0 ≤ ... ≤ 105.0 МГ % МЛ	99.7
ПАРАХЛОРОМЕТАКРЕЗОЛ	285.0 ≤ ... ≤ 315.0 МГ % МЛ	301.2
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО МИКРОБОВ		
Бактериальная мембрана	Нет на 10 мл	0
Дрожжевые грибы мембрана	Нет на 10 мл	0
АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ		
PS.IRA22 (C=50%)	X1 = <N -- бактерицид	Соответствует
PS. IRA22 (C=10%)	X2 = <N -> бактерицид	Соответствует
PS.IRA22 (C=1%)	X3 = <N - бактерицид или X3 > N >= небактерицид	БАКТЕРИЦИДНЫЙ
PS.IRA22 (C=0/1%)	X4 = >N -> небактерицид	Соотв...

Ответственный провизор Флор Демэ.

Заключение: принято 02.03.2006.

Отпечатано 26-04-2006

Данный документ создан в электронном виде, и не требует подписи



Вся ам № 717450806
ОП

УКРАЇНА м. Київ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ОПТИМА-ФАРМ"
ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 25285297
СКЛАД № 1