



## Приватне акціонерне товариство «Ліктрави»

Україна, 10001, м. Житомир, шосе Київське, буд. 21, тел. (0412) 42-72-91

Ліцензія на виробництво лікарських засобів серія АВ, № 598083

Сертифікат відповідності GMP для всіх дільниць з виробництва та контролю якості 028/2022/ GMP

Вимірвальна лабораторія ВКЯ ПрАТ «Ліктрави»

Свідоцтво про атестацію № 452 від 30.07.2020 р. видане Державною службою України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

## СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 100-22 від 21.09.2022 р.

### Дієтична добавка «Стевія», 20 фільтр-пакетів по 0,5 г

Номер серії (партії): 002-0922  
 Дата виробництва: 12.09.2022 року  
 Розмір серії (партії): 4 928 шт.  
 Термін придатності: 2 роки  
 Аналіз проведено згідно: ТУ У 10.8-00481181-009-2019, Зміна №1  
 Зовнішні ознаки: Суміш неоднорідних шматочків листя з домішками шматочків стебел від блідо- або сіро-зеленого до темно-зеленого кольору. Запах специфічний, смак солодкуватий.

№	Найменування характеристики	Нормативне значення	Результат аналізу
1	Масова частка водорозчинних екстрактивних речовин, %	не менше 30	50,7
2	Масова частка вологи, %	не більше 14	10,6
3	Масова частка золи загальної, %	не більше 15	8,5
4	Масова частка мінеральних домішок, %	не більше 1,5	0,84
5	Масова частка шматочків, що не проходять крізь сито з отворами розміром 2000 мкм, %	не більше 10	0,1
6	Отруйні рослини та зараженість амбарними шкідниками	не допускається	не виявлено
7	Радіоактивність по Цезію 137, Бк/кг	не більше 200	69
8	Радіоактивність по Стронцію 90, Бк/кг	не більше 100	22
9	Мікробіологічна чистота: МАФМ, КУО/г	не більше 500 000	5 300
10	БГКП (коліформи), в 0,01 г	не допускається	не виявлено
11	Escherichia coli в 0,1 г	не допускається	не виявлено
12	Патогенні м/о, в т.ч. бактерії роду Сальмонела, в 10 г	не допускається	не виявлено
13	V. cereus, КУО/г	не більше 200	менше 50
14	Дріжджів, КУО/г	не більше 200	10
15	Плісневих грибів, КУО/г	не більше 200	40
16	Токсичні елементи: Кадмій, мг/кг	не більше 1,0	0,10
17	Токсичні елементи: Свинець, мг/кг	не більше 3,0	0,24
18	Токсичні елементи: Ртуть, мг/кг	не більше 0,1	менше 0,04
19	Пестициди: гексахлорциклогексан (гама - ізомер), мг/кг	не більше 0,1	менше 0,001
20	Пестициди: ДДТ та його метаболіти, мг/кг	не більше 0,1	менше 0,001
21	Пестициди: гептахлор, мг/кг	не допускається	не виявлено
22	Пестициди: алдрин, мг/кг	не допускається	не виявлено
23	Пестициди: Протокол випробувань №		T3-11
24	Середня маса вмісту фільтр-пакету, г	від 0,48 до 0,53	0,50
25	Упаковка	згідно ТУ	відповідає
26	Маркування	згідно ТУ	відповідає
27	Термін придатності		09.2024 р.

ВИСНОВОК: відповідає вимогам ТУ У 10.8-00481181-009-2019, Зміни №1

Начальник ВКЯ



“21” 09 2022 р.  
 Ковеня Л.М.



“21” 09 2022 р.  
 Нежувака В.В.

Врах № 084105 27.10.22