



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т. п. о. Голова Держпродспоживслужби

О.П. Щербако

(зразок, що відповідає)

(зразок, що відповідає)

M.I.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи
№ 12.2-18-3/ № 522
ст. "14" СІЧНЯ 2020 року

№ 12.2-18-3/ № 522

Об'єкт експертизи: беруші із тінопропілену, беруші із сілікону

(назва об'єкта експертизи)

виготовлений у відповідності із: -

(назва стандарту)

Код за ДКПІ: УКТЗЕД: 3926

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: побут, реалізація оптово-розрібну торгівлю, аптечну мережу (в якості супутнього товару)

Країна-виробник: США. McKeon Products, Inc., 25460 Guelther, Warren, MI 48091 USA,
США

(адреса, місцем виготовлення, телефон, факс, e-mail, моб.номер)

Заявник експертизи: ТОВ «Красота та Здоров'я», Україна, 61001, м. Харків, вулиця
Совітська, 12-Б, Тел.: +38(057)758-18-85; info@zirk.biz.ua, код за СДРПОУ 36226540.

(адреса, місцем виготовлення, телефон, факс, e-mail, моб.номер)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: додається до документації, що
супроводжує вантаж

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за
результатами ідентифікації, розгляду і аналізу документації, оцінки ризику для здоров'я
населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта
експертизи в межах сфери акредитації, а саме: одориметрія не більше 1 баг. Міграція
шкідливих речовин не повинна перевищувати їх ДКМ, мг/дм³: формальдегід - 0,1 мг/дм³,
метиловий спирт - 0,2; спирт ізопропіловий - 0,1; спирт бутиловий - 0,5 мг/дм³; мідь - 0,5 мг/дм³.
Заявник -1,0; свинець-0,03; кадмій-0,001, відповідно до Інструкції № 8/2000-ОДДА "Інструкція по
санітарно-хімічному исследованию изделий, изготовленных из синтетичних полімерних
матеріалів, призначених для контакта з продуктами харчування".



регламенту (ЄС) № 1935/2004 Європейського Парламенту та Ради від 27 жовтня 2004 р. "Про матеріали і вироби, призначені для контакту з харчовими продуктами",
Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибікових випробувань об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: беруші із півопроліну, беруші із силікону

(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: згідно рекомендацій виробника.

Інформація щодо етикетки, інструкцій, правил тощо: маркування для споживача повинно включати відомості на державній мові про склад, найменування фірми виробника.

Висновок дієний: п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному).

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд застосується згідно з вимогами цього висновку: на об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи
Центру превентивної медицини
Державного Управління справами

м. Київ, вул. Заболотного, 15
т. 526-55-32, факс 526-50-06

Протокол експертизи

№ 2058 від 27.03.2020 р.
(№ протоколу, дата його затвердження)

Гаврильченко О.С.
(прізвище, ім'я, по батькові)

Голова комісії
М.І.



10

McKeon Products, Inc.

25460 Guenter, г. Уоррен, Мичиган, 48091 США
телефон: (586) 427-7560 факс (586) 427-7204

Сертификат качества

Поставщик:

McKeon Products, Inc.
25460 Guenter, г. Уоррен, Мичиган, 48091 США
телефон: (586) 427-7560

Дистрибутор:

ООО «Красота и Здоровье»
ул. Сомовская, 12-Б
Харьков, 61001
Украина

Товар:

Товары для заботы об ушах:
Беруши из вспененного пенопропилена Mack's® SafeSound® Junior (Slim Fit)(ISO 9001:2000)

Детали:

Беруши Mack's® SafeSound® сделаны из вспененного пенопропилена. Латекс, который в них содержится – это не натуральный латекс, а синтетический латекс, который называется «эмulsionный полимер». Он обладает теми же свойствами, что и латекс (основа-водный, адгезив и т.д.), но не имеет проблем с энзимами, которые имеет натуральный латекс, в следствии чего - гипоаллергенный. (Сделано в США)

Дата производства: 02.2019

01.02.2019 г.

Аннет Хиббард
Уполномоченный представитель



Оригинальные силиконовые беруши с 1962 г.
Производитель сертифицирован по системе качества ISO



Рх ам №0026 от 16.04.19 №1



**МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА**

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖУЮ

м. Київ, вул. Грушевського, 7

Заступник головного державного санітарного лікаря України

тел., факс: 253-94-84; 559-29-88

С.В. Протас

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від " 18 " 11

2015-2

Nº 015.03.02-03 / 51255

Беруші із пінопропілену: Sound Asleep, Snore Blockers, Soft Foam Earplugs Original SafeSound, Soft Foam Earplugs Original SafeSound Junior, Soft Foam Earplugs Ultra SafeSound; Беруші із силікону: Moldable Silicone Earplugs Pillow Soft, Moldable Silicone Earplugs Pillow Soft - Value Pack, Moldable Silicone Earplugs Pillow Soft - Kind size, Soft Flanged Earplugs Ear AquaBlock, Dreamgirl Foam Earplugs, Rockin' Roll-Ups, Ear Seals, Safe Sound for Her

ISSN 1062-1024 • BIMONTHLY JOURNAL OF PLASTIC SURGERY AND AESTHETICS IN JAPAN (JPS)

Код УКТЗЕД: 3926909990

(www.123RF.com - VK1311 - 12040410000)

Побут; реалізація через оптово-роздрібну торговлю, аптечну мережу

• 100% VEGAN • 100% ORGANIC • 100% PLANT-BASED • 100% DAIRY-FREE

фірма "McKeon Products, Inc.", Сполучені Штати Америки, 25460 Guether, Warren, MI 48091 USA.

ТОВ "Красота та Здоров'я", Україна, 61001, м. Харків, вул. Сомівська, 12-Б, код: 36226540

YANNICK LACHÈRE, INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE, E-mail: YANNICK.LACHERE@INSERM.FR

Дистрибуторський контракт №1ВН від 09.02.2015 р.

Digitized by srujanika@gmail.com

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам якості та гігієнічним вимогам розгляду та аналізу наданих документів, органолептичних та санітарно-хімічних досліджень, оцінки стану здоров'я населення, встановлено: інтегральна величина акустичної ефективності - не менше 15 дБ вагати не більше 80 грамів (для пари); діаметр від 5.5 до 9 мм; рівень міграції хімічних речовин у модельні середовища не перевищує 1 КМ для формальдегіду - 0.05 мг/дм³, для ацетальдегіду - 0.2 мг/дм³, для фенолу - 0.1 мг/дм³. Існує запах зразків продукції не перевищуючий 1 бал (ГОСТ 12.4.051-87 "ССБТ. Средства индивидуальной защиты от физических и химических опасностей". Основные гигиенические требования и методы испытаний", ДСанПіН "Матеріали та вироби текстильні. Основні гігієнічні вимоги", затв. Наказом МОЗУ №1138 від 29.12.2012 р.).

Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: перелік необхідних умов, які забезпечують попередження ризику, викликаного впливом несприятливих факторів на здоров'я людини при застосуванні об'єкту експертизи: При використанні продукції необхідно дотримуватись вимог інструкції виробника. Зберігання у закритих складських приміщеннях. Транспортне маркування за ГОСТ 14192-96 "Маркировка грузов".

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи "Беруші із пінопропілену: Sound Asleep, Snore Blockers, Soft Foam Earplugs Original SafeSound, Soft Foam Earplugs Original SafeSound Junior, Soft Foam Earplugs Ultra SafeSound; Беруші із силікону: Moldable Silicone Earplugs Pillow Soft, Moldable Silicone Earplugs Pillow Soft - Value Pack, Moldable Silicone Earplugs Pillow Soft - Kind size, Soft Flanged Earplugs Ear AquaBlock, Dreamgirl Foam Earplugs, Rockin' Roll-Ups, Ear Seals, Safe Sound for Her", за наданим заявитком

зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантований виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо: етикетка українською мовою повинна міститись на кожній тарній одиниці продукції; маркування здійснювати у відповідності з діючим законодавством України. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи.

Висновок дійсний: до 13.11.2020 р.

Відповіальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягає стандартному санітарному прикордонному контролю відповідно до його програми (візуальний, документальний контроль).

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає стандартному санітарному контролю (візуальному та документальному)

Поточний державний санепіднагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірково, на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки - інтегральна величина акустичної ефективності, інтенсивність запаху зразків продукції та рівень міграції формальдегіду, ацетальдегіду та фенолу в модельні середовища (ГОСТ 12.4.051-87 "ССБТ. Средства индивидуальной защиты органа слуха. Общие технические требования и методы испытаний", ДСанПіН "Матеріали та вироби текстильні, шкіряні і хутрові. Основні гігієнічні вимоги", затв. Наказом МОЗУ №1138 від 29.12.2012 р.) та за виконанням умов використання.

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи при
 головному державному санітарному лікареві України
 Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної
 безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я
 України

м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6
тел. 258-47-73

(наименування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, умови)

№ 3/8-А-6400-15 від 13.11.2015 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії

Собильова О.О.

(прізвище, ім'я, по батькові)

