

ПрАТ "Золотоніська ПКФ"

Україна, 19700, Черкаська обл., м. Золотоноша, вул. Комунарівська 14, тел.: (04737) 5-33-45

ПАСПОРТ ЯКОСТІ

Найменування:

СОК НАТУРАЛЬНИЙ РОСЛИННИЙ АЛОЕ ВЕРА

№ серії: 3550621

Об'єм: 50 мл

Дата виготовлення: Червень 2021 р.

Пріда: Червень 2023 р.

НД відповідно до якого проводили випробування:

ТУ У24.5-25399227-025:2010

Розфасовано: ПрАТ "Золотоніська ПКФ" на замовлення ТОВ "Ароматика"

№ пп	Показники	Вимоги НД	Результати випробувань
1	Опис	Внешний вид: однородная жидкость, допускается незначительное количество осадка или опалесценция. Цвет и запах: свойственный цвету и запаху используемого сырья.	Відповідає
2	Упаковка	індивідуальна, відповідно НД	Відповідає
3	Об'єм	50 мл.	Відповідає
4	Водневий показник 1% розчину, од. рН	4,5 - 8,5	Відповідає
5	Масова частка сухої речовини, % не більше	4,5 - 5,0	Відповідає
6	Содержання растворённых сухих веществ, В/л	4,0 - 6,0	Відповідає
7	Масовая доля титрованных кислот в пересчете на ябл. кислоту, %	15,0	Відповідає
8	Количество аэробных и факультативно-аэробных микроорганизмов КОФ, меньше Бактерий сем. Enterobacteriaceae, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa в 1 г	1000	Відповідає
9	Отсутствуют		Відповідає
10	Количество дрожжей и плесневых грибов в 1 г. не более	100	Відповідає


Висно: СОК НАТУРАЛЬНИЙ РОСЛИННИЙ АЛОЕ ВЕРА

по перевіреним показникам якості відповідає вимогам

ТУ У24.5-25399227-025:2010

Начальник лабораторії Балакальчук Т.В.

Лаборант Свищенко Н.А.



ПрАТ "Золотоніська ПКФ"

Україна, 19700, Черкаська обл., м. Золотоноша, вул. Комунарівська 14, тел.: (04737) 5-33-45

ПАСПОРТ ЯКОСТІ

Найменування:

аромакомпозиція ефірних масел "ПРОТИВОПРОСТУДНАЯ"

№ серії: 1921220

Об'єм: 10 мл

Дата виготовлення: Грудень 2020 р.

Пріда: Грудень 2022 р.

НД відповідно до якого проводили випробування:

ТУ У 24.6 - 25399227 - 006:2005

Розфасовано: ПрАТ "Золотоніська ПКФ" на замовлення ТОВ "Ароматика"

№ пп	Показники	Вимоги НД	Результати випробувань
1	Опис	Внешний вид - легкоподвижная, прозрачная, однородная жидкость. Цвет - бесцветный, либо с желтоватым или слабо-зеленоватым оттенком; Запах - специфический, характерный данному наименованию смеси масел.	Відповідає
2	Упаковка	індивідуальна, відповідно НД	Відповідає
3	Об'єм	10 мл	Відповідає
4	Плотность при 20 оС	0,8887 - 0,9328	Відповідає
5	Показатель преломления при 20 оС	1,4530 - 1,4880	Відповідає
6	Кислотное число, мг КОН/г	0,9-1,1	Відповідає

Висно: аромакомпозиція ефірних масел "ПРОТИВОПРОСТУДНАЯ"

по перевіреним показникам якості відповідає вимогам

ТУ У 24.6 - 25399227 - 006:2005

Начальник лабораторії Балакальчук Т.В.

Лаборант Свищенко Н.А.



Вх ЗИ МОФІЛ
2021.12.17



**МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА**

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА
СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖУЮ

м. Київ, вул. Грушевського, 7

тел., факс: 253-94-84; 559-29-88



С.В. Протас

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від " 29 " 01

2016 р.

№ 05.03.02-04/ 1791

Аромакомпозиції відповідно до ТУ У 24.6-25399227-006:2005 «Суміші олій ефірних натуральних. Технічні умови» в асортименті згідно з додатком до Висновку

(об'єкт експертизи, виготовлений у відповідності ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код ДКПП: 20.53.10

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД, артикул)

Побут, оптово-роздрібна торгівля, реалізація через торговельну та аптечну мережі в якості супутніх товарів

(сфери застосування/реалізації об'єкта експертизи)

ПрАТ «Золотоніська парфумерно-косметична фабрика», Україна, 19700, Черкаська обл., м. Золотоноша, вул. Комунарівська, 14, тел: (04737) 5-33-45, факс (04737) 5-23-27; E-mail: info@zplata.ua, код: 00374479

(фізичні-виробник: адреса, місце знаходження, телефон, факс, E-mail, WWW, код ЄДРПОУ)

ТОВ «Аромагика», Україна, 04212, м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, буд. 13а, тел: 225-24-25, код: 25399227

(фізичні: адреса, місце знаходження, телефон, факс, E-mail, WWW, код ЄДРПОУ)

Продукція вітчизняного виробництва

(об'єкт експертизи на місцях виробництва об'єкта експертизи в Україні)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки наданого заявником зразка об'єкта експертизи, а саме: за індексом шкірно-подразнюючої дії - 0 балів, відповідно до вимог ДСанПіН № 2.2.9-027-99 «Санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості»


Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації є:

- а) дотримання вимог, встановлених даним висновком за результатами випробувань на
- б) забезпечення умов транспортування, зберігання та реалізації продукції, передбачених умовами виробника;
- в) звільнену від вмісту упаковку утилізувати як побутові відходи

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи " Аромакомпозиції відповідно до ТУ У 24.6-25399227-006:2005 «Суміші олій ефірних натуральних. Технічні умови» в асортименті згідно з додатком до Висновку", за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантований виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо: Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи. Етикетка українською мовою повинна міститись на кожній тарній одиниці



продукції; маркування здійснювати у відповідності з діючим законодавством України.

Висновок дійсний: протягом терміну дії нормативного документа ТУ У 24.6-25399227-006:2005

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: продукція вітчизняного виробництва.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: продукція вітчизняного виробництва.

Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірково, на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки: за індексом шкірно-подразнюючої дії - 0 балів, відповідно до вимог ДСанПіН № 2.2.9.027-99 "Санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості" та за виконанням умов використання

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи при
головному державному санітарному лікареві України
Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної
безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я
України

м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6
тел. 258-47-73

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, www)

Протокол експертизи

№ 3/8-А-241-16 від 26.01.2016 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії

Бобильона О.О.

(прізвище, ім'я, по батькові)



Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи при головному державному санітарному лікареві України Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя

Міністерства охорони здоров'я України

Додаток до Висновку

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 29.01 2016р.

№ 05.03.02-04/1791

Аромакомпозиції в асортименті, виробництва ПрАТ «Золотоніська парфумерно-косметична фабрика», Черкаська обл.:

1. Протизастудна»	18.«Лови удачу»
2.«Суміш Клеопатри»	19.«Морський бриз»
3.«Кримське літо»;	20.«Аромат бадьорості»;
4.«Зимова»;	21.«Сонячний день»;
5.«Аромат успіху»;	22.«Оздоровлююча»;
6.«Розслаблююча»;	23.«Формула здоров'я в сезон застуд»;
7.«Проти насморку»;	24.«Здорова сім'я в сезон застуд»;
8.«Хвойна банька»;	25.«Афродіта»;
9.«Тайгова симфонія»;	26.«Грошова скринька»;
10.«Карибський бриз»	27.«Енергетичний захист»;
11.«Цитрусовий сад»	28.«Ясний розум»;
12.«Пряна»	29.«Легке дихання»
13.«Дальні країни»	30.«Будь здоров»;
14.«Лазуровий берег»	31.«Кориця-апельсин»;
15.«Аромат спокуси»	32.«Кедр-сосна»;
16.«Антистресова»	33.«М'ята-лимон».
17.«Заспокоююча»	34.«Солодкий сон»
Аромакомпозиції ефірних олій «Знаки зодіаку»:	
«Овен»;	
«Телець»;	
«Близнюки»;	
«Рак»;	
«Лев»;	
«Діва»;	
«Терези»;	
«Скорпіон»;	
«Стрілець»;	
«Козеріг»;	
«Водолій»;	
«Риби».	

Голова експертної комісії



Бобильова О.О.

ДКПШ 24.63.10

УКНД 71.100.60



МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Державне підприємство
«Всеукраїнський державний науково-виробничий центр
стандартизації, метрології, сертифікації
та захисту прав споживачів»
ДП «Укрметртестстандарт»
Ідентифікаційний код 02568182
ПЕРЕВІРЕНО
на відповідність законодавству України
«17» 03 2015р.
Внесено до книги обліку за № 02568182/030415/02

СОГЛАСОВАНО

Заключение государственной
санитарно-эпидемиологической
экспертизы

№ 05.03.02-07/75575
от 15.12.2014 г.



В.А. Даргель

2014 г.

Изменение № 2

ТУ У 24.6-25399227-006:2005

СМЕСИ МАСЕЛ ЕФІРНИХ НАТУРАЛЬНИХ
СУМІШ ОЛІЙ ЕФІРНИХ НАТУРАЛЬНИХ

Дата введения в действие 17.03.2015г.



РАЗРАБОТАНО

ООО «Ароматика»

Менеджер по сертификации

Л.В. Пителина Л.В. Пителина

«15» октября 2014 г.

Титульний лист. Заменить: «ДКПІ 24.63.10» на «ДКПІ 20.42.15-00.00».

Срок действия технических условий изложить в новой редакции: «Без ограничения срока действия».

Раздел 1. Первый абзац заменить слово «упакованных» на слово «расфасованных».

Шестой абзац со слова «Пример...» изложить в новой редакции:

«Пример обозначения смеси масел при заказе и в другой документации: «Аромакомпозиция «Название по рецептуре», ТУ У 24.6-25399227-006:2005».

Раздел 2.

Пункт 2.1.

Исключить нормативные ссылки:

«ДСТУ 3146-95 Коди та кодування інформації. Штрихове кодування. Маркування об'єктів ідентифікації. Штрихкодіві позначки EAN. Вимоги до побудови

ГОСТ 12.1.012-90 ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.019-79 ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты

СанПиН 42-128-4690-88. Охрана от загрязнений бытовыми и промышленными отходами

СНиП 2.09.04-97 Административные и бытовые здания

СНиП 2.04.05-91 Отопление, вентиляция и кондиционирование».

Дополнить нормативными ссылками:

«ДСТУ 3147-95 Коди та кодування інформації. Штрихове кодування. Маркування об'єктів ідентифікації. Штрихкодіві позначки EAN. Вимоги до побудови

ДСТУ 4152-2003 Олія ефірна м'ятна. Технічні умови

ДСТУ 4462.3.01:2006 Охорона природи. Поводження з відходами. Порядок здійснення операцій

ДСТУ 4462.3.02:2006 Охорона природи. Поводження з відходами. Пакування, маркування і захоронення відходів. Правила перевезення відходів. Загальні технічні та організаційні вимоги

ДСТУ 4500-3:2008 Вантажі небезпечні. Класифікація

ДСТУ 4500-5:2005 Вантажі небезпечні. Маркування

ДСТУ 4652:2006 Олія ефірна трояндова. Технічні умови

ДСТУ 5055:2008 Олія ефірна полину таврійського. Технічні умови

ДСТУ 7237:2011 Система стандартів безпеки праці. Електробезпека.

Загальні вимоги та номенклатура видів захисту

ДСТУ 7525:2014 Вода питна. Вимоги та методи контролювання якості

ДСТУ БА.3.2-12:2009 Система стандартів безпеки праці. Системи вентиляційні. Загальні вимоги

ДСТУ ISO 780-2001 Пакування. Графічне маркування щодо поводження з товарами

Мінекономрозвитку України
ДП "Укрметртестстандарт"
ПЕРЕВІРЕНО

