

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпослуги
Лапа В.І.



ВИСНОВОК
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 25.07.2019 р.

№ 602-123-20-1/17739

Об'єкт експертизи: Води запашні натуральні косметичні: лавандова, розмаринова, трояндува, квітів помаранчу, ромашкова, липова, гамамелісова, гіосюва

виготовлений у відповідності із технічними умовами ТУ У 24.5-00374479-008:2006 «Води запашні натуральні. Технічні умови»

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 20.42.15

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: побут, оптова та роздрібна торгівля; реалізація продукції в якості супутнього товару в антечій мережі

Країна-виробник: ПРАТ «Золотоніська парфумерно-косметична фабрика», Україна, 19700, Черкаська обл., м. Золотоноша, вул. Комунарівська, 14, тел.: (04737) 5-33-45, код за ЄДРПОУ: 00374479; адреса виробництва: Україна, 19700, Черкаська обл., м. Золотоноша, вул. Комунарівська, 14

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, Е-майл, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «Ароматика», Україна, 04071, м. Київ, вул. Нижній Вал, 7-9, тел.: (044) 225-24-25, код за ЄДРПОУ: 25399227

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, Е-майл, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Продукція вітчизняного виробника

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:
За результатами експертної оцінки наданих заявником документів за умов використання, наданих виробником, об'єкт експертизи за звичайних умов використання не представляє небезпеки для здоров'я людини та оточуючого середовища і відповідає ДСанПіН 2.2.9.027-99 «Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості», а саме, за індексами гострої та хронічної токсичності при контакті зі шкірою – 0 балів, об'єкт експертизи, не містить речовин, заборонених для застосування як сировина косметична (відповідно до Директиви 76/768/ЄС – березень 1989, Додаток II та Екодекременту 1223/2009 Європейського Парламенту і Ради від 30 листопада 2009 р.).

Необхідними умовами використання/застосування/транспортування, утилізації, знищення є:



Продукцію використовувати виключно за призначенням. Особам, які страждають від алергічних захворювань, або особам з підвищеною чутливістю до хімічних речовин - не використовувати засоби без попереднього тестування або консультації з лікарем. Використана тара та залишки невикористаної продукції відправляють до сміттєзвірника. У торговельній мережі продукція з вичерпанim терміном придатності або некондиційна внаслідок порушення умов зберігання та транспортування підлягає поверненню на підприємство-виробник.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи води запашні натуральні косметичні: лавандова, розмаринова, трояндова, квітів помаранчу, ромашкова, липова, гамамелісова, гісопова виготовлені у відповідності із технічними умовами ТУ У 24.5-00374479-008:2006 «Води запашні натуральні. Технічні умови» відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявлений сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний на термін дії технічних умов ТУ У 24.5-00374479-008:2006 «Води запашні натуральні. Технічні умови»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: не підлягає

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: не підлягає

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія з державної
санітарно-епідеміологічної
експертизи
Державної установи «Інститут
медицини праці імені Ю.І. Кущієва
Національної академії медичних наук України»
М.П.

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;
секретар експертної комісії

(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net
(заявлення, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 626 від 21 січня 2019 р.

(№ протоколу, яким його затверджено)

Заступник Голови експертної комісії,
директор Державної Установи
«Інститут медицини праці імені Ю.І. Кущієва
Національної академії медичних наук України»
М.П.

Чернок В.І.



ДКПІ 24.52.15.090

УКНД 71.100.70

ЗАРЕЄСТРОВАНО

Верховний інститут України
Державне підприємство
"Одеський регіональний центр
 стандартизації, метрології та сертифікації"
 зареєстровано "1 листопада 2007 р.
 у київській області за № 04257005782

ПОГОДЖЕНО

Заступник Головного державного
санітарного лікаря України
Висновок державної санітарно-
епідеміологічної експертизи
№ 05.03.02-07/20633
від 24.04.2007 р.

ПРИЙЯТО

Голова правління ВАТ



Дубчак Я.В.
2007 р.

ВОДИ ЗАПАШНІ НАТУРАЛЬНІ
КОСМЕТИЧНІ

ТЕХНІЧНІ УМОВИ

ТУ У 24.5-00374479-008:2006

Уперше

Дата надання чинності 01.11.2007
Чинний до Без обмежень

ПОГОДЖЕНО

Урядом директора
ТОВ "Ароматика"

Даргель В.О.

2007 р.

РОЗРОБЛЕНО

ВАТ "Золотоіська ПКФ"

Наочальник лабораторії

Балакальчук Т.В.



ПРИГЛАДОЖ ВІРНО

Голова ПРАВЛІННЯ

Я.В. ДУБЧАК

більшим), від номінальної кількості, нормованої в нормативному документі на продукцію конкретного типу.

7.17 Якість пакування та відповідність маркування контролюють візуально.

8 ТРАНСПОРТУВАННЯ І ЗБЕРІГАННЯ

8.1 Транспортування і зберігання вод повинні проводитися відповідно до вимог ГОСТ 27429 та цих технічних умов.

8.2 Води транспортують усіма видами транспорту у критих транспортних засобах відповідно до Правил перевезення вантажів, які чинні на відповідному виді транспорту.

8.3 Транспортування пакетами виконують відповідно до вимог ГОСТ 21650, ГОСТ 24597. Формування транспортних пакетів відповідно до вимог ГОСТ 26663.

8.4 Води зберігають у пакованні виробника на відстані не менше, ніж 1 м від нагрівальних приладів за температури не нижче плюс 5 °C і не вище 25 °C у критих складських приміщеннях. Висота штабелю при зберіганні у дерев'яних ящиках - 2,5 м, картонних ящиках - не більше, ніж 1,5 м.


9 ПРАВИЛА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

9.1 Води використовують для ароматизування, догляду за шкірою тіла, обличчя, волоссям, а також в якості сировини для виробництва парфумерно-косметичної продукції. Спосіб застосування вод вказують на споживковій тарі, або в інформації, нанесеній за допомогою трафарету на споживчу тару.


10 ГАРАНТІЙ ВИРОБНИКА

10.1 Виробник гарантує відповідність якості вод вимогам цих технічних умов при дотриманні споживачем наданих в них умов транспортування, зберігання і експлуатації.

Гарантійний термін зберігання вод становить 1 рік з дати виготовлення.



65014, м.Одеса, вул. Чорноморська, 10
Державне підприємство
“Одеський регіональний центр
стандартизації, метрології та сертифікації”
ДП “Одесстандартметрологік”



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА
СЛУЖБА УКРАЇНИ

(назва установи)

м. Київ, вул. Грушевського, 7

(місце знаходження)

тел., факс: 253-94-84; 559-29-88

ЗАТВЕРДЖУЮ



S.V. Протас

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "23" 06

2015 р.

№ 05.03.02-04/ 26979

Води запашні натуральні косметичні: лавандова, розмаринова, трояндова, квітів помаранчу, ромашкова, липова, гамамелісова згідно з ТУ У 24.5-00374479-008:2006 «Води запашні натуральні»

(об'єкт експертизи, видотовлені у відповідності ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код ДКПП: 20.42.15

(код ДКПП (коду УКІЕД, артикул))

Побут, косметичні салони, оптово-роздрібна торгівля, реалізація через торговельну та аптечну мережі в якості супутних товарів

(справа застачуваний в реалізації об'єкта експертизи)

ПрАТ «Золотоніська парфумерно-косметична фабрика», Україна, 19700, Черкаська обл., м. Золотоноша, вул. Комунарівська, 14, тел: (04737) 5-33-45, факс (04737) 5-23-27, Е-mail: info@zlata.ua

(крайні-підприєм'я, адреса, місце знаходження, телефон, факс, E-mail, WWW, код СДРІСУ)

ТОВ «Ароматика», Україна, 04212, м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, буд. 13а, тел: 225 24 25, код: 25399227

(заявник, адреса, місце знаходження, телефон, факс, E-mail, WWW, код СДРІСУ)

Продукція вітчизняного виробництва

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам: за результатами референції, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки наданого заявником зразка об'єкту експертизи, а саме: за індексом шкірно-подразнюючої дії – відсутність; вміст мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів не > 1000 КУО/1г, см³; гриби роду Candida та плісневі гриби не > 100 КУО/1г, см³; вміст Staphylococcus aureus в 1г продукції - не допускається; патогенні ентеробактерії в 1г. продукції - не допускається; Pseudomonas aeruginosa в 1г. продукції – не допускається, відповідно до вимог СанПіНу № 2.4.2.27-99 «Санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості».

Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

- дотримання вимог, встановлених даним висновком за результатами випробувань наданих заявником зразків;
- забезпечення умов транспортування, зберігання та реалізації продукції, передбачених вимогами і рекомендаціями виробника;
- звільнену від вмісту упаковку утилізують як побутові відходи

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи "Води запашні натуральні косметичні: лавандова, розмаринова, трояндова, квітів помаранчу, ромашкова, липова, гамамелісова згідно з ТУ У 24.5-00374479-008:2006 «Води запашні натуральні»", за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути

використаний в заявлений сфері застосування.

Термін придатності: гарантований виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо: Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи. Етикетка українською мовою повинна міститись на кожній тарній одиниці продукції; маркування здійснювати у відповідності з діючим законодавством України.

Висновок дійсний: до 19.06.2020 р.

Відповіальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: продукція вітчизняного виробництва.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: продукція вітчизняного виробництва.

Поточний державний санепіднагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірково, на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки: за індексом шкірно-подразнюючої дії – відсутність; вміст мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів не > 1000 КУО/1г, см3; гриби роду Candida та плісеневі гриби не > 100 КУО/1г, см3; вміст Staphylococcus aureus в 1г продукції - не допускається; патогенні ентеробактерії в 1г. продукції – не допускаються; Pseudomonas aeruginosa в 1г. продукції – не допускається, відповідно до вимог СанПіНу №2.2.9.027-99 «Санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості» та за виконанням умов використання

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи при
головному державному санітарному лікареві України
Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної
безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я
України

м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6
тел. 258-47-73

(найменування, місце знаходження, телефон, факс, e-mail, www)

№ 3/8-А-3768-15 від 19.06.2015 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Протокол експертизи

Голова експертної комісії

бобильова О.О.

(прізвище, ім'я, по батькові)



ДКПП 20.52.19-6900

УКНД 71.100.70

УГР НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ
РЕєСТРАЦІЙНИЙ № <u>1113-64</u>
« <u>04</u> <u>2014</u> р.

ЗАРЕЄСТРОВАНО	« <u>04</u> <u>2014</u> р.
ПІБРЕВІРЕНО	« <u>04</u> <u>2014</u> р.
ВЗЯТО НА ОБЛІК	« <u>04</u> <u>2014</u> р.
зг. № <u>СЧЧ 259/х3/405-402/03</u>	

ЗАТВЕРДЖУЮ

Право золотоніська-ПКФ"
Дублик Я.В.

2014 р



ЗМІНА № 3

до ТУ У 24.5-00374479-008:2006

ВОДИ ЗАПАШНІ НАТУРАЛЬНІ
КОСМЕТИЧНІ
ТЕХНІЧНІ УМОВИ



Дата надання чинності 04 "04" 2014 р.



2014 р.

РОЗРОБЛЕНО

ПрАТ "Золотоніська-ПКФ"
Начальник лабораторії
Ольга Балакам'чук Т.В.

р.к. 2014 р.



більшим), від номінальної кількості, нормованої в нормативному документі на продукцію конкретного типу.

7.17 Якість пакування та відповідність маркування контролюють візуально.

8 ТРАНСПОРТУВАННЯ І ЗБЕРІГАННЯ

8.1 Транспортування і зберігання вод повинні проводитися відповідно до вимог ГОСТ 27429 та цих технічних умов.

8.2 Води транспортують усіма видами транспорту у критих транспортних засобах відповідно до Правил перевезення вантажів, які чинні на відповідному виді транспорту.

8.3 Транспортування пакетами виконують відповідно до вимог ГОСТ 21650, ГОСТ 24597. Формування транспортних пакетів відповідно до вимог ГОСТ 26663.

8.4 Води зберігають у пакованні виробника на відстані не менше, ніж 1 м від нагрівальних приладів за температури не нижче плюс 5 °C і не вище 25 °C у критих складських приміщеннях. Висота штабелю при зберіганні у дерев'яних ящиках - 2,5 м, картонних ящиках - не більше, ніж 1,5 м.


9 ПРАВИЛА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

9.1 Води використовують для ароматизування, догляду за шкірою тіла, обличчя, волоссям, а також в якості сировини для виробництва парфумерно-косметичної продукції. Спосіб застосування вод вказують на споживчій тарі, або в інформації, нанесеній за допомогою трафарету на споживчу тару.

10 ГАРАНТІЙ ВИРОБНИКА

10.1 Виробник гарантує відповідність якості вод вимогам цих технічних умов при дотриманні споживачем наданих в них умов транспортування, зберігання і експлуатації.

Гарантійний термін зберігання вод становить 1 рік з дати виготовлення.



65014, м.Одеса, вул. Чорноморська, 10
Державне підприємство
“Одеський регіональний центр
стандартизації, метрології та сертифікації”
ДП “Одесстандартметрологія”