



ТОВ «Еліксир»
49600, м. Дніпропетровськ,
вул. Панікахи, буд. 2. кор. 12
+38 (056) 375-88-54

<http://eliksir.ua/>

ПАСПОРТ ЯКОСТІ №06

Назва косметичного засобу: крем – бальзам «Живокост з бджолиною отрутою»
Виробник: ТОВ «Еліксир» 49040 м. Дніпро, вул. Панікахи, 2
Номер партії: 06
Дата виготовлення: листопад 2022 р.
Розмір партії: 75 мл — 6209 шт.
Партія виготовлена у відповідності до вимог
ТУ У 24.5-1530100373-042:2005 «Крем-бальзами косметичні. Технічні умови»

Результати досліджень:

Назва показника	Характеристика або норма у відповідності до ТУ У 24.5-1530100373-042:2005	Результати досліджень
Зовнішній вигляд	Однорідна кремоподібна маса	відповідає
Колір	Властивий кольору крему даного найменування (від білого до світло-сірого)	відповідає
Запах	Властивий запаху запашки та/або основних компонентів крему даного найменування	відповідає
Масова частка води та летких речовин, %	8,0 – 98,0	72,1
Водневий показник рН, од	3,0-9,0	5,7
Колоїдна стабільність	Стабільний	стабільний
Термостабільність	Стабільний	стабільний
Упаковка та маркування	Згідно з вимогами ТУ У 24.5-1530100373-042:2005	відповідає
Термін придатності	24 місяці з дати виготовлення (дату виготовлення дивіться на запаюванні туби)	11.2024

Термін придатності 24 місяці при температурі від плюс 5 °С до плюс 25 °С у сухих складських приміщеннях.

Партія крем-бальзаму 06.11.22 відповідає вимогам ТУ У 24.5-1530100373-042:2005 «Крем-бальзами косметичні. Технічні умови»

Дані надав інженер-лаборант:
Бистрова О.О.

Директор з якості:

Боярська О.Г.



Вхано 15.11.22 28.11.22



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua



ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "17" 04 2018 року

№ 602-123-20-1/17227

Об'єкт експертизи: крем-бальзами косметичні згідно з додатком

(назва об'єкта експертизи)

виготовлений у відповідності із: ТУ У 24.5-1530100373-042:2005 «Крем-бальзами косметичні. Технічні умови».

Код за ДКПШ: 20.42. **Код за УКТЗЕД:** -

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: парфумерно-косметична продукція, побут, за призначенням, оптово-роздрібна торгівля.

Країна-виробник: Товариство з обмеженою відповідальністю "Еліксир", Україна, 49040, м. Дніпро, вул. Панікахи, буд. 2. Адреса виробничих потужностей: 52072, Дніпропетровська обл., Дніпровський район, с. Старі Кодаки, вул. Аеропорт, 144, телефон (056) 3758855; код за ЄДРПОУ 32197328.

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: Товариство з обмеженою відповідальністю "Еліксир", Україна, 49040, м. Дніпро, вул. Панікахи, буд. 2, тел. (056) 3758855; код за ЄДРПОУ 32197328.

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: -

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: ДСанПІН 2.2.9.027-99 "Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості". Регламент (ЄС) №1223/2009 Європейського Парламенту і Ради від 30 листопада 2009 на косметичну продукцію; за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи: індекс шкірно-подразнюючої дії 0 балів, індекс подразнюючої дії на слизову оболонку очей 0 балів. Мікробіологічні показники: МАФAM, КУО/г (куб. см) < 100. Enterobacteriaceae в 1 г (куб.см) відсутні, S. Aureus в 1 г (куб.см) відсутні, Pseudomonas в 1 г (куб.см) відсутні; дріжджі та плісняві гриби КУО/г (куб. см) <100. Прод.



які визначені Директивою 76/768/ЄЕС – березень 1989 (Додаток II) як такі, що заборонені для застосування як сировина та не повинні входити до складу косметичних засобів.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркового випробування об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: крем-бальзам косметичні згідно з додатком

(назва об'єкта експертизи)

за наданими заявником зразками відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: згідно рекомендацій виробника.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка з інструкцією використання та складом надається державною мовою.

Висновок дійсний: на термін дії ТУ У 24.5-1530100373-042:2005 «Крем-бальзам косметичні. Технічні умови».

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: продукція вітчизняного виробника.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: продукція вітчизняного виробника.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: на об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обов'язі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи Центру превентивної медицини Державного управління справами

м. Київ, вул. Заболотного, 15
т. 526-55-32 факс 526-50-06

Протокол експертизи

№ 3798 від 11.04.2018 р.
(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії

Гаврильченко О.Г.

(прізвище, ім'я, по батькові)

/підпис/



Додаток до висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від " 17 " 04 2018 року

№ 602-123-20-31 / 17 227

1. крем-бальзам "Живокост" с бджолиною отрутою
2. крем-бальзам "Живокост" зі слизом равлика
3. крем-бальзам "Живокост" з хондроїтином
4. крем-бальзам "Золотий вус" з екстрактом софори японської
5. крем-бальзам "Золотий вус" з екстрактом гінкго білоби
6. крем-бальзам "Девясил" з ведмежою жовцю
7. крем-бальзам "Девясил" з чистотилом та скипидаром
8. крем-бальзам на гелевій основі "Пантелгель"
9. крем-бальзам на гелевій основі "Алергогель"
10. крем-бальзам на гелевій основі "Артрогель"
11. крем-бальзам на гелевій основі "Травмагель"
12. крем-бальзам на гелевій основі "Дермагель"
13. крем-бальзам на гелевій основі "Неврогель"
14. крем-бальзам на гелевій основі "Гірудогель"
15. крем-бальзам на гелевій основі "Колагель"
16. крем-бальзам "Дьогтевіг"
17. крем-бальзам на гелевій основі "Антирубець"
18. крем-бальзам на гелевій основі "Венкорсет"
19. крем-бальзам "Сабельник" з екстрактом медичної п'явки
20. крем-бальзам "Сабельник" з бджолиною отрутою
21. крем-бальзам на гелевій основі "Скипидар" з софорою японською
22. крем-бальзам "Живокост" з екстрактом медичної п'явки
23. крем-бальзам "SOS" від болісної втоми ніг

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи Центру превентивної медицини Державного управління справами

м. Київ, вул. Заболотного, 15
т. 526-55-32 Факс 526-50-06

Протокол експертизи

№ 3798 від 11.04.2018 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Полова комісії

Гаврильченко О.Г.

(прізвище, ім'я, по батькові)

/підпис/

М.П.





**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грішченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби

Лапа В. І.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "10" 05 2019 року

Об'єкт експертизи: ЗМІНА № 6 ДО ТУ У 24.5-1530100373-042:2005 «КРЕМ-БАЛЬЗАМИ КОСМЕТИЧНІ. ТЕХНІЧНІ УМОВИ»

(назва об'єкта експертизи)

Код за ДКПН: 20.42

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: нормативний документ при виробництві крем-бальзамів косметичних

Розробник: ТОВ "Еліксир", Україна, 49040, м. Дніпро, вул. Панікахи, буд. 2; тел. (056) 3758855, код за ЄДРПОУ 32197328

(адреса, місце знаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ "Еліксир", Україна, 49040, м. Дніпро, вул. Панікахи, буд. 2; тел. (056) 3758855, код за ЄДРПОУ 32197328

(адреса, місце знаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: ЗМІНА № 6 ДО ТУ У 24.5-1530100373-042:2005 «КРЕМ-БАЛЬЗАМИ КОСМЕТИЧНІ. ТЕХНІЧНІ УМОВИ» відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і може бути погоджена (затверджена)

Висновок дійсний на термін дії ТУ У 24.5-1530100373-042:2005 «КРЕМ-БАЛЬЗАМИ КОСМЕТИЧНІ. ТЕХНІЧНІ УМОВИ» або внесення змін до ТУ У 24.5-1530100373-042:2005 «КРЕМ-БАЛЬЗАМИ КОСМЕТИЧНІ. ТЕХНІЧНІ УМОВИ»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник. При внесенні змін до нормативного документа щодо сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи Центру превентивної медицини Державного управління справами
Протокол експертизи

Голова комісії

м. Київ, вул. Заболотного, 15
т. 526-55-32 Факс 526-50-06

№ 3487 від 23.05.2019р

(№ протоколу, дата його затвердження)

Гаврильченко О. Г.

(прізвище, ім'я, по батькові) /підпис/



ДКШП/20.42

УКНД 71.100.70

ПОГОДЖЕНО

Висновок державної

санітарно-епідеміологічної експертизи

№ 18.2 - 18-2/11392

від « 30 » 05 2019 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ТОВ «Еліксир»

I.M. Мальованна

« 01 » 05 2019 р.

Зміна №6

до ТУ У 24.5-1530100373-042:2005

КРЕМ-БАЛЬЗАМИ КОСМЕТИЧНІ

Технічні умови

Дата введення в дію 31.05.19


Без обмежень

РОЗРОБЛЕНО

Директор з якості ТОВ «Еліксир»

О.І. Біласик

« 28 » 04 2019 р.





301011-03 & 261-135-17-2016
12 10 16

**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ
ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

Головне управління
Держпродспоживслужби в
Дніпропетровській області
(назва установи)
м. Дніпро, вул. Філософська, 39-а, 49006
(місцезнаходження)
+380 (56) 7708322, факс+380 (56) 7708325

ЗАТВЕРДЖУЮ
В.о. начальника Головного управління
Держпродспоживслужби в
Дніпропетровській області
(посада)
А.Ю. Кондратьєв
(прізвище, ім'я, по батькові)
(підпис)

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 11.10.2016

№ 05.03.02-04/104

Крем-бальзами косметичні: крем-бальзам «Антигерпес», «Антивірус-антигрип», «Антизапах», «Серпентал», «Сабельник з хондроїтином», «Царський лікар. Живокост з бджолиною отрутою»; серія «Злакова терапія» крем-бальзам для повік, крем-бальзам для волосся, крем-бальзам для обличчя та шиї (нічний), крем-бальзам від зморшок, крем-бальзам для тіла, емульсія для зняття макіяжу; серія «Тасмниця травників» крем-бальзам «Мандрагора» для суглобів згідно ТУ У 24.5-1530100373-042:2005 «Крем-бальзами косметичні» зі змінами №1-5

(об'єкт експертизи)

Код за ДКПП 20.42.15-00.00

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

Косметичні засоби. Оптово-роздрібна торгівля

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

ТОВ «ЕЛІКСІР», Україна, 49000, Дніпропетровська область, місто Дніпропетровськ, вулиця Панікахи, будинок 2, к. 12, кімната 403 (юридична адреса); 49032, Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, с. Старі Кодаци, вулиця Аеропорт, 144 (адреса виробництва), код ЄДРПОУ: 32197328

(країна, розробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ТОВ «ЕЛІКСІР», Україна, 49000, Дніпропетровська область, місто Дніпропетровськ, вулиця Панікахи, будинок 2, к. 12, кімната 403 (юридична адреса); 49032, Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, с. Старі Кодаци, вулиця Аеропорт, 144 (адреса виробництва), код ЄДРПОУ: 32197328


(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Вітчизняний виробник

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україні)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

ТУ У 24.5-1530100373-042:2005 «Крем-бальзами косметичні» зі змінами №1-5; ДСанПІН 2.2.9.027-99. Кількість мезофільних аеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів, КУО/г (см3), не більше ніж 1000, бактерії Enterobacterales в 1 г (см3) - не допускається, staphylococcus aureus в 1 г (см3) - не допускається, pseudomonas aeruginosa в 1 г (см3) - не допускається, кількість дріжджів та пліснявих грибів, КУО/г (см3), не більше ніж 1000, Індекс гострої токсичності при нанесенні на шкіру - не більше 0 балів, Індекс хронічної токсичності - не більше 1 балу.



токсичності при нанесенні на шкіру - не більше 0 балів, індекс шкіро-подразнюючої дії - не більше 0 балів, індекс подразнюючої дії на слизові оболонки очей - не більше 0 балів, індекс гострої токсичності за потрапляння в шлунок, не більше - 1 балу, індекс сенсibiliзуючої дії - не більше 0 балів.

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: зберігання та транспортування згідно НД виробника на цю продукцію

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Крем-бальзами косметичні: крем-бальзам «Антигерпес», «Антивірус-антигрип», «Антизапах», «Серпентал», «Сабельник з хондроїтином», «Царський лікар. Живокост з бджолиною отрутою»; серія «Злакова терапія» крем-бальзам для повік, крем-бальзам для волосся, крем-бальзам для обличчя та шиї (нічний), крем-бальзам від зморшок, крем-бальзам для тіла, емульсія для зняття макіяжу; серія «Тасмiнця травників» крем-бальзам «Мандрогора» для суглобів згідно ТУ У 24.5-1530100373-042:2005 «Крем-бальзами косметичні» зі змінами №1-5, код за ДКПІ 20.42.15-00.00 відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України, за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використаними в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: згідно вимог нормативного документа виробника

Повинна бути надана етикетка

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила гасю)

Висновок дійсний: до 15.10.2019

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе: Заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: не потрібні

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: не потрібні

Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку:

Підлягає лабораторному контролю продукція згідно ДСанПiН 2.2.9.027-99 з періодичністю 1 раз на рік.

При виготовленні продукції забезпечити контроль за організацією технологічного процесу згідно СН 1042-73 «Санитарные правила организации технологических процессов и гигиенические требования к производственному оборудованию», вмістом хімічних речовин в повітрі робочої зони згідно ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»; параметрами мікроклімату згідно ДСН 3.3.6.042-99 «Державні санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень», шуму згідно ДСН 3.3.6.037-99 «Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку».

Експертна комісія Головного управління
Держпродспоживслужби

в Дніпропетровській області з проведення
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

Протокол експертизи

Голова експертної комісії



м. Дніпро, вул. Філософська, 39-а, 49006, тел.: +380

(56) 7708322, факс+380 (56) 7708325-16

Адреса електронної пошти: dnp@ukr.net, www.dnp.gov.ua

Від 11.10.19

(№ протоколу, дата його затвердження)

