

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТОМА»
 Україна, 61105, м. Харків, вул. Ньютона, 3
 тел. (057) 766-28-24, факс (057) 766-28-99
 тел. факс (057) 766-28-79
 тел. факс (057) 766-28-57
 Код ЄДРПОУ 04481318


ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ОБ'ЄДНАННЯ «СТОМА»
 Україна, 61105, м. Харків, вул. Ньютона, 3
 тел. (057) 766-28-24, факс (057) 766-28-99
 тел. факс (057) 766-28-79
 Код ЄДРПОУ 04481318



СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ СЕРІЇ ЛІКАРСЬКОГО ЗАСОБУ № 57
 Підлягає видавничим випробуванням лікарських засобів виробничої власності № 043.2021/СМР.
 Серія 28.05.2024 р. Відомий Державний службовий орган контролю за наркотиками, лікарськими засобами та медичними приладами № 174. Хіміко-аналітичний та мікробіологічний лабораторії наділи ліцензією на контроль за наркотиками, лікарськими засобами та медичними приладами до 31.08.2023 р. Державний службовий орган контролю за наркотиками, лікарськими засобами та медичними приладами.

№	Датум випробування (дата виготовлення)	Результат аналізу
1.	10.08.2023 р.	3
2.	08.15	3
3.	08.15	3
4.	08.15	3
5.	08.15	3
6.	08.15	3
7.	08.15	3
8.	08.15	3
9.	08.15	3
10.	08.15	3
11.	08.15	3
12.	08.15	3
13.	08.15	3
14.	08.15	3
15.	08.15	3
16.	08.15	3
17.	08.15	3
18.	08.15	3
19.	08.15	3
20.	08.15	3
21.	08.15	3
22.	08.15	3
23.	08.15	3
24.	08.15	3
25.	08.15	3
26.	08.15	3
27.	08.15	3
28.	08.15	3
29.	08.15	3
30.	08.15	3
31.	08.15	3
32.	08.15	3
33.	08.15	3
34.	08.15	3
35.	08.15	3
36.	08.15	3
37.	08.15	3
38.	08.15	3
39.	08.15	3
40.	08.15	3
41.	08.15	3
42.	08.15	3
43.	08.15	3
44.	08.15	3
45.	08.15	3
46.	08.15	3
47.	08.15	3
48.	08.15	3
49.	08.15	3
50.	08.15	3
51.	08.15	3
52.	08.15	3
53.	08.15	3
54.	08.15	3
55.	08.15	3
56.	08.15	3
57.	08.15	3
58.	08.15	3
59.	08.15	3
60.	08.15	3
61.	08.15	3
62.	08.15	3
63.	08.15	3
64.	08.15	3
65.	08.15	3
66.	08.15	3
67.	08.15	3
68.	08.15	3
69.	08.15	3
70.	08.15	3
71.	08.15	3
72.	08.15	3
73.	08.15	3
74.	08.15	3
75.	08.15	3
76.	08.15	3
77.	08.15	3
78.	08.15	3
79.	08.15	3
80.	08.15	3
81.	08.15	3
82.	08.15	3
83.	08.15	3
84.	08.15	3
85.	08.15	3
86.	08.15	3
87.	08.15	3
88.	08.15	3
89.	08.15	3
90.	08.15	3
91.	08.15	3
92.	08.15	3
93.	08.15	3
94.	08.15	3
95.	08.15	3
96.	08.15	3
97.	08.15	3
98.	08.15	3
99.	08.15	3
100.	08.15	3

12. Коментарі:
 Усі показники відповідають вимогам.
 Термін придатності: 2 роки.
 * Фармацевтична група. Протягом терміну придатності для лікування дітей віком до 12 років.
 13. Дана про сертифікацію:
 Цей документ видається на підставі протоколу випробування лікарського засобу виробничої власності № 043.2021/СМР. Серія 28.05.2024 р. Відомий Державний службовий орган контролю за наркотиками, лікарськими засобами та медичними приладами № 174. Хіміко-аналітичний та мікробіологічний лабораторії наділи ліцензією на контроль за наркотиками, лікарськими засобами та медичними приладами до 31.08.2023 р. Державний службовий орган контролю за наркотиками, лікарськими засобами та медичними приладами.



Handwritten signature and date: 29.08.2024