

ТОВ «НВО «ФІТОБІОТЕХНОЛОГІЇ»

тел./ф 380 (044) 360 65 64

Паспорт якості № 838

Найменування продукції: *Бальзам для ніг «Сабельник»*

Дата виробництва: 19.11.2020.

Номер партії: 21519

Упаковка: полімерна туба

Виробник: ТОВ «НВО «Фітобіотехнології»

Термін придатності: 24 місяці

Вага/об'єм: 75 мл


Нормативний документ, згідно якого проведено аналізи: ТУ У 24.5-32706692-002:2005

Найменування показника	Вимоги НТД	Фактично
Зовнішній вигляд	Однорідна маса без сторонніх включень.	Відповідає
Колір	Притаманний колір використаної сировини	Відповідає
Запах	Відповідно контрольному зразку або віддушці	Відповідає
Показник концентрації іонів водню, рН	5,5 – 9,0	7,31
Термостабільність	Стабільний	Стабільний
Колоїдна стабільність	Стабільний	Стабільний

Висновок: Відповідає вимогам ТУ У 24.5-32706692-002:2005

Зберігати в щільно закритій тарі на відстані не менше 1м. від нагріваючих пристроїв при температурі від +5° до +22° С, в критих складських приміщеннях. Зберігати в недоступному для сонячних променів місці.

Аналізи перевірів:



Вс ам к 0274 Ву 28 12 2020





МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ


Міністерство охорони здоров'я України

(підпис/підписаний)

01601 м. Київ, вул. Грушевського, 7

(адреса/адресований)

233-94-84, 559-29-88



М.А.Ситенко

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 05.03.2009р.

№ 05.03.02-04/20537

Бальзам згідно з додатком

(назва продукції)

код за ДКПН: 24.52.15

(код за ДКПН, код за УКТ ЗЕД, код за ЕА

Побут, аптечна мережа, косметичні салони, торгівля

(сфера застосування/сфери застосування/сфера застосування)

ТОВ "НВО "Фітобіотехнологія", Україна, 04103, м. Київ, вул. Кіровоградська, 18, тел.: 380(044)5010498, код ЄДРНОУ: 35371442

(сфера виробництва/сфери виробництва/сфера виробництва, телефон, факс, e-mail, КМВ/КМВ)

ТОВ "НВО "Фітобіотехнологія", Україна, 04103, м. Київ, вул. Кіровоградська, 18, тел.: 380(044)5010498, код ЄДРНОУ: 35371442

(сфера виробництва/сфери виробництва/сфера виробництва, телефон, факс, e-mail, КМВ/КМВ)

(назва суб'єкта/назва суб'єкта/назва суб'єкта, адреса/адреса/адреса, код за ДКПН, код за ЕА

Об'єкт експертизи відповідає встановленим місячним критеріям безпеки /мікrobiологічним: Індекс шкідливо-подразнюючої дії – 0 бали, мікробіологічний контроль: кількість шкідливих аеробних факультативно-анаеробних мікроорганізмів КУО/ (см3) < 1000, бактерії сем. Enterobacteriaceae в 1 см3 – відсутні, Staphylococcus aureus в 1 г (см3) – відсутні, Pseudomonas aeruginosa в 1 г (см3) – в межах допустимості, кількість дріжджів та пліснявих грибів КУО/ (см3) < 100.

(сфера застосування/сфери застосування/сфера застосування)

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування/вжиття/дії, збирання є:

Бальзам згідно з додатком можуть бути використані згідно призначення та способу, вказаному на етикетках. Реалізація продукції через аптечну мережу, косметичні салони, торгівлю при умові дотримання вимог транспортування і зберігання.

(сфера застосування/сфери застосування/сфера застосування, умови застосування/умови застосування/умови застосування)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Бальзам згідно з додатком зразком відповідає вимогам державного санітарного законодавства України. Цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: термін придатності 24 місяці від дати виготовлення

Повинна бути надана етикетка

(інформація щодо етикетки, інструкцій, правил застосування)



Висновок дійсний до: Термін дії ТУ У 24.5-32706692-002:2005 "Засоби догляду за шкірою. Балзами"

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

(позначити безпеку, як гарантує контроль на вхідні)

(позначити безпеку, як гарантує контроль при встановленні сертифікату)

Питокий державний санітарний надгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: контроль продукції згідно ДСанПІН 2.2.9.027-99 "Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості" за показником шкідливо-позаризикової дії, періодичність контролю один раз на рік

(позначити безпеку, як гарантує контроль при встановленні державного сертифікату)

Державна установа "Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М.Маршала АМН України"

02660, м.Київ, вул.Поступівка, 50, тел.: (044) 559-73-73

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, е-пошта, WWW)

Протокол експертизи

№ 1162 від 07.04.2009р.

(по протоколу, дата його виконання)

Заступник голови експертної комісії

Сатушанко О.І.



ДОДАТОК

до висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 09.04. 2009 р

№ 05.03.02-04/20537

Бальзами косметичні для тіла
виробництва ТОВ "НВО "Фітобіотехнології"

1. Бальзам профілактичний для тіла "Золотий вус та Сабельник"
2. Бальзам профілактичний для тіла "Золотий вус та бджолина отрута"
3. Бальзам профілактичний для тіла "Сабельник"
4. Бальзам профілактичний для тіла "Обліпиха з мумією" регенеруючий
5. Бальзам профілактичний для ніг "Сабельник"
6. Бальзам профілактичний для ніг "П'яточна отора"
7. Бальзам профілактичний для ніг "Антимозолін" фунгіцидний

Заст. голови експертної комісії



Євтушенко О.І.

(підписав, як п. по датованні)

(підпис)



ДКПН 20.41.15-00.00

УКНД 71.100

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ПП "Голден-Фарм"

Обоймов О.П.
Обоймов О.П.
2018 р.

Зміна № 5

ТУ У 24.5 - 32706692 - 002 : 2005

Засоби догляду за шкірою. Бальзами

Строк введення в дію: 08.05 2018 р.



Розроблено:

Директор ПП "Голден-Фарм"

Обоймов О.П.
Обоймов О.П.
2018 р.

МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
 Державне підприємство
 "Державний науково-технічний центр
 фармацевтичної, медичної та ветеринарної
 промисловості України"
 ІП у складі підприємства
 ідентифікаційний код 02388192

ПЕРЕВІРЕНО

на відповідність з вимогами України

08.05.2018
 02468182/031326/05



Титульний лист.

Термін дії технічних умов викласти в новій редакції «12.05.2028 р.».

Розділ 1.

Вилучити:

ДСТУ 2296-93 Система сертифікації УкрСЕПРО. Знак відповідності. Форма, розміри, технічні вимоги та правила застосування.

ДСТУ 3413-95 Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок проведення сертифікації продукції.

ДСТУ БА.3.2-12:2009 Система стандартів безпеки праці. Системи вентиляційні. Загальні вимоги.

ГОСТ 12.4.068-79 ССБГ. Средства индивидуальной защиты дерматологические. Классификация и общие требования.

ГОСТ 12.4.103-83 ССТБ. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация.

ГОСТ 12.4.121-83 ССТБ. Противогазы промышленные фильтрующие. Технические условия.

ГОСТ 3164-78 Масло вазелиновое медицинское. Технические условия.

ГОСТ 14083-68 Масло подсолнечное для экспорта. Технические условия.

ГОСТ 14618.8-78 Масла эфирные, вещества душистые и полупродукты их синтеза. Методы определения спиртов и фенола.

ГОСТ 29057-91 Костюмы мужские для защиты от нетоксичной пыли. Технические условия.

ГОСТ 29058-91 Костюмы женские для защиты от нетоксичной пыли. Технические условия.

ГОСТ 29188.2-91 Изделия косметические. Метод определения водородного показателя pH.

ГОСТ 29188.3-91 Изделия косметические. Методы определения стабильности эмульсии.

ГОСТ 29188.4-91 Изделия косметические. Методы определения воды и летучих веществ или сухого вещества.

ТУ У 13723579.002-94. Экстракты из растительной сировини на етанол-глицериновій основі.

ДСП 201-97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними і біологічними речовинами).

ГН 6.6.1.1-130-2006 Державні санітарні нормативи «Допустимі рівні вмісту радіонуклідів ^{137}Cs і ^{90}Sr у продуктах харчування і продукції харчування».

ДСанПН 2.2.7.029-99 Гігієнічні вимоги щодо поводження з відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров'я людини.

СанПН 4630-88 Санитарные правила и нормы по охране питьевых вод от загрязнения».

Міністерство економіки України
ДП "Український стандарт"
ПЕРЕВІРЕНО

