



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНИТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

Міністерство Охорони Здоров'я України
(назва установи)

м. Київ, вул. Грушевського, 7
(місцезнаходження)

тел., факс: 253-94-84; 559-29-88

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник головного державного
санітарного лікаря України



М.А.Ситенко

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "08" 08 2009 р.

№ 05.03.02-04/48903

Крем-гель гігієно-профілактичний «Фітосептол» РЦ 32897121-003/1-2009; Гель гігієно-профілактичний «Диклофит» РЦ 32897121-003/2-2009; Гель гігієно-профілактичний «Хондротин-форте» РЦ 32897121-003/3-2009; Крем-гель гігієно-профілактичний «Венол» РЦ 32897121-003/4-2009; Крем-гель гігієно-профілактичний «Мумію Шиладжит» РЦ 32897121-003/5-2009; Гель гігієно-профілактичний «Контрарубець» РЦ 32897121-003/6-2009 згідно з ТУ У 24.5-32897121-003:2009

(об'єкт експертизи, виготовлений у відповідності ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код ДКПП: 24.52

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД, артикул)

побут, за призначенням, оптово-роздрібна торгівля

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

ТОВ "КОРТЕС", Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Донецьке шосе, буд.121, кв.332, код: 32897121
(країна-виробник, розробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW, код ЄДРПОУ)

ТОВ "КОРТЕС", Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Донецьке шосе, буд.121, кв.332, код: 32897121
(заявник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW, код ЄДРПОУ)

Необхідності в даних про контракт немає.

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам; за результатами ідентифікації, оцінки впливу на здоров'я людини, а також результатами перевірки наданого заявником зразка об'єкта експертизи, а саме за показником мікробіологічної дії – 0 балів, вміст мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів в 1г, см3; гриби роду Candida та плісневі гриби - не > 100 КУО в 1г, см3; вміст Staphylococcus aureus в продукції - не допускається; патогенні ситеробактерії в 1г. продукції – не допускаються; Pseudomonas aeruginosa в продукції – не допускається відповідно до вимог СанПіНу №2.2.9.027-99 «Санітарні правила та норми виробництва парфюмерно-косметичної промисловості»

Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:
Транспортування, зберігання, застосування згідно вимог ТУ У 24.5-32897121-003:2009

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи "Крем-гель гігієно-профілактичний «Фітосептол» РЦ 32897121-003/1-2009; Гель гігієно-профілактичний «Диклофит» РЦ 32897121-003/2-2009; Гель гігієно-профілактичний «Хондротин-форте» РЦ 32897121-003/3-2009; Крем-гель гігієно-профілактичний «Венол» РЦ 32897121-003/4-2009; Крем-гель гігієно-профілактичний «Мумію Шиладжит» РЦ 32897121-003/5-2009; Гель гігієно-профілактичний «Контрарубець» РЦ 32897121-003/6-2009 згідно з ТУ У 24.5-32897121-003:2009", за заданим заявником зразком відповідає вимогам цього санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в зазначеній сфері застосування.



Термін придатності: 24 місяці з дати виробництва

Інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо:

Висновок дійсний: протягом терміну дії нормативного документа ТУ У 24.5-32897121-003:2009

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: не потребує

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: не потребує

Поточний державний санітарно-епідеміологічний контроль здійснюється згідно з вимогами цього висновку, у відповідності з чинним законодавством України.


Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи
при головному державному санітарному лікарі України
Інституту екогігієни і токсикології ім. Л.І.Медведя

м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6
тел. 258-47-73

Протокол експертизи

№ 3/8-А-6047-09 від 05.08.2009 р.

Голова експертної комісії

 Бобильова О.О.



ДКШ 20.42

УКНД 71.100.70



СОГЛАСОВАНО
Заключение
Государственной санитарно-
эпидемиологической экспертизы
№ 03-143-20-2/34055
"24" 10 2017 г



Пренко В.П.
2017 г

ИЗМЕНЕНИЕ № 4
ТУ У 24.5-32897121-003:2009

ГЕЛИ, КРЕМ-ГЕЛИ И КРЕМЫ ГИГИЕНИЧНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ
Технические условия

ГЕЛІ, КРЕМ-ГЕЛІ ТА КРЕМИ ГІГІЄНИЧНО-ПРОФІЛАКТИЧНІ
Технічні умови

Дата введения в действие "06" 11 2017 г

РАЗРАБОТАНО

Директор
ООО "КОРТЕС"



Пренко В.П.
2017 г

МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
Державне підприємство
«Дніпропетровський регіональний державний
науково-технічний центр стандартизації,
метрології та сертифікації»
Ідентифікаційний код 04725941
ПЕРВЕРБЕНО
на відповідність законодавству України
«03» 11 2017 г.
Внесено до книги обліку за № 047259



Титульний лист:

«Действуют до 22.01.2018 г» на «Без ограничения срока действия»

В разделе 1 исключить второй абзац.

В разделе 2 заменить:

- «ГОСТ 12.1.008-76 ССБТ. Биологическая безопасность. Общие требования на ДСТУ 7748:2015 Безпека прарці. Біологічна безпека. Загальні вимоги;
- СНиП 2.04.01-85 Строительные нормы и правила. Внутренний водопровод и канализация зданий на ДБН В.2.5-64:2013 Опалення, вентиляція та кондиціонування;
- СП 1042-73 Санитарные правила организации технологических процессов и гигиенические требования к производственному оборудованию на ДСТУ EN 1672-2:2014 Устаткування для харчової промисловості. Основні положення. Частина 2. Вимоги щодо гігієни;
- СанПиН 4630-88 Санитарные правила и нормы по охране поверхностных вод от загрязнений на ДСТУ 7369:2013 Стічні води. Вимоги до стічних вод і їхніх осадів для зрошування та удобрювання;
- Р 50-056-96 Продукция фасована в пакованні. Загальні вимоги до кількості на ДСТУ OIML R 87:2012 Кількість фасованого товару в упаковках»

В разделе 2 изложить в новой редакции наименования:

- «- ГОСТ 12.1.018-93 ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования;
- ТУ У 24.5-2535708671-006-2007 Экстракты растительные косметичні. Технічні умови».

Раздел 2 дополнить «Постанова КМУ № 1193 від 16.12.2015 р. Технічний регламент щодо деяких товарів, які фасують за масою та об'ємом у готову упаковку»

Пункт 3.6.3 изложить в новой редакции

«3.6.3 Пределы допустимых отклонений количества продукции в упаковочной единице от номинального значения не должны превышать норм, установленных ДСТУ OIML R 87.»

Пункт 3.7.2 изложить в новой редакции:

3.7.2 Потребительская тара с продукцией маркируется, нанесением информации о продукции непосредственно на потребительскую упаковку, этикетки, прикрепленных к потребительской упаковке.

