



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**  
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ  
Г.в.о. Голови Держпродспоживслужби  
О.П.Шевченко  
(прізвище, ім'я, по батькові)  
(підпис)  
М.П.

**ВИСНОВОК**  
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 09.10 2020 р.

№ 12.2-18-1/ 23276

Об'єкт експертизи: «PSORIX» крем дерматологічний, «Реаніматор кріо-гель» («Реаніматор кріо-гель») з охолоджуючим ефектом, «Реаніматор термо-гель» («Реаніматор термо-гель») з розігрівуючим ефектом, Гель «Stop Demodex»

виготовлений у відповідності із технічними умовами ТУ У 24.5-31231634-008-2003 «Засоби косметичні по догляду за тілом. Технічні умови»

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 20.42.15

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Побут, засоби косметичні, оптово-роздрібна торгівля, аптечні заклади (як супутній товар)

Країна-виробник: ТОВ «НВО ФІТОБІОТЕХНОЛОГІЇ», Україна, юридична адреса: 01103, м. Київ, вул. Бойчука, 18, (044) 360-65-64, код за ЄДРПОУ: 35371442. Адреса виробничих потужностей: Україна, 11507 м. Коростень Житомирської обл., вул. Залізнична, 2  
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «НВО ФІТОБІОТЕХНОЛОГІЇ», Україна, юридична адреса: 01103, м. Київ, вул. Бойчука, 18, (044) 360-65-64, код за ЄДРПОУ: 35371442  
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Продукція вітчизняна

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки. За результатами експертної оцінки наданих заявником документів за умов використання наданих виробником, об'єкт експертизи за звичайних умов використання не представляє небезпеки для здоров'я людини та оточуючого середовища і відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.9.027-99 «Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості», а саме, за індексами гострої та хронічної токсичності при нанесенні на шкіру, шкіро-подразнюючої дії, подразнюючої дії на слизові оболонки очей, сенсibilізуючої дії, хронічної токсичності при введенні у шлунок, за суб'єктивними та об'єктивними показниками – 0 балів; за індексом гострої токсичності при введенні у шлунок – 1 бал; за мікробіологічними показниками: МАФам, КУО у 1 см<sup>3</sup> – не більше 1000; *Enterobacteriaceae*, *Staphylococcus Aureus*, *Pseudomonas aeruginosa* – відсутні (у 1 см<sup>3</sup>); дріжджові та плісняві гриби КУО у 1 см<sup>3</sup> – не більше 100. Об'єкт експертизи, не містить речовин, заборонених для застосування як сировина косметична



(відповідно до Директиви 76/768/ЄЕС – березень 1989, Додаток II та Регламенту (ЄС) №1223/2009 Європейського Парламенту і Ради від 30 листопада 2009 р).

**Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:** Продукцію використовувати виключно за призначенням. Особам, які страждають від алергічних захворювань, або особам з підвищеною чутливістю до хімічних речовин - не використовувати засоби без попереднього тестування або консультації з лікарем. Використана тара та залишки невикористаної продукції відправляють до сміттєзбірника. У торговельній мережі продукція з вичерпаним терміном придатності або некондиційна внаслідок порушення умов зберігання та транспортування підлягає поверненню на підприємство-виробник.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи «PSORIX» крем дерматологічний, «Реаніматор крио-гель» («Реаніматор крио-гель») з охолоджуючим ефектом, «Реаніматор термо-гель» («Реаніматор термо-гель») з розігрівуючим ефектом, Гель «Stop Demodex» виготовлений у відповідності із технічними умовами ТУ У 24.5-31231634-008-2003 «Засоби косметичні по догляду за тілом. Технічні умови» відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: на термін дії технічних умов ТУ У 24.5-31231634-008-2003 «Засоби косметичні по догляду за тілом. Технічні умови»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: не підлягає

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: не підлягає

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи  
Державної установи «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,  
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,  
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;  
секретар експертної комісії

(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net  
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 13162 від 28 вересня 2020 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії,  
Державної Установи  
"Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва  
Національної академії медичних наук України"  
М.П.



**МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ**  
 Державне підприємство  
 «Тернопільський науково-виробничий центр  
 стандартизації метрології та сертифікації»  
 ДП «Тернопільстандартметрологія»  
 Ідентифікаційний код 02568319  
**ПЕРЕВІРЕНО**  
 на відповідність законодавству України  
 « 01 » 06 20 18 р.  
 Внесено до книги обліку за № 017/001328/04

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Директор  
 ПП «ФАРМАЦЕВТИЧНА  
 ФАБРИКА «НВО «ЕЛЬФА»  
 ІТ Середов



2018 р.

**ЗМІНА № 7**

**ТУ У 24.5-31231634-008-2003**

**ЗАСОБИ КОСМЕТИЧНІ  
 КРЕМИ, ЕМУЛЬСІЇ, БАЛЬЗАМИ ТА ГЕЛІ  
 Технічні умови**

**СРЕДСТВА КОСМЕТИЧЕСКИЕ.**

**КРЕМЫ, ЭМУЛЬСИИ, БАЛЬЗАМЫ И ГЕЛИ  
 Технические условия**




Дата надання чинності 01.06.2018 р.

**ПОГОДЖЕНО**

Директор  
 ТОВ «Ельфа Лабораторія»  
 Романченко В.О.

« 25 »



**РОЗРОБЛЕНО**

В.о.начальника  
 відділу технологій та розробок  
 ТОВ «Ельфа Лабораторія»  
 Кошарський К.В.

5 2018




**Титульний лист**

Назву технічних умов викласти у новій редакції  
«Засоби косметичні по догляду за тілом. Технічні умови»,  
«Средства косметические по уходу за телом. Технические условия»

Замінити слова: «Термін дії до 10.06.2018 р.» на слова «Термін дії до:  
без обмеження»

Листи з 3 по 10 викласти у новій редакції:





**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**  
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ  
Г.в.о. Голови Держпродспоживслужби  
О.П.Шевченко  
(прізвище, ім'я, по батькові)  
(підпис)  
М.П.

**ВИСНОВОК**  
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 09.10 2020 р.

№ 12.2-18-1/ 23276

Об'єкт експертизи: «PSORIX» крем дерматологічний, «Реаніматор кріо-гель» («Реаніматор кріо-гель») з охолоджуючим ефектом, «Реаніматор термо-гель» («Реаніматор термо-гель») з розігрівуючим ефектом, Гель «Stop Demodex»

виготовлений у відповідності із технічними умовами ТУ У 24.5-31231634-008-2003 «Засоби косметичні по догляду за тілом. Технічні умови»

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 20.42.15

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Побут, засоби косметичні, оптово-роздрібна торгівля, аптечні заклади (як супутній товар)

Країна-виробник: ТОВ «НВО ФІТОБІОТЕХНОЛОГІЇ», Україна, юридична адреса: 01103, м. Київ, вул. Бойчука, 18, (044) 360-65-64, код за ЄДРПОУ: 35371442. Адреса виробничих потужностей: Україна, 11507 м. Коростень Житомирської обл., вул. Залізнична, 2  
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «НВО ФІТОБІОТЕХНОЛОГІЇ», Україна, юридична адреса: 01103, м. Київ, вул. Бойчука, 18, (044) 360-65-64, код за ЄДРПОУ: 35371442  
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Продукція вітчизняна

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки. За результатами експертної оцінки наданих заявником документів за умов використання наданих виробником, об'єкт експертизи за звичайних умов використання не представляє небезпеки для здоров'я людини та оточуючого середовища і відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.9.027-99 «Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості», а саме, за індексами гострої та хронічної токсичності при нанесенні на шкіру, шкіро-подразнюючої дії, подразнюючої дії на слизові оболонки очей, сенсibiliзуючої дії, хронічної токсичності при введенні у шлунок, за суб'єктивними та об'єктивними показниками – 0 балів; за індексом гострої токсичності при введенні у шлунок – 1 бал; за мікробіологічними показниками: МАФам, КУО у 1 см<sup>3</sup> – не більше 1000; *Enterobacteriaceae*, *Staphylococcus Aureus*, *Pseudomonas aeruginosa* – відсутні (у 1 см<sup>3</sup>); дріжджові та плісняві гриби КУО у 1 см<sup>3</sup> – не більше 100. Об'єкт експертизи, не містить речовин, заборонених для застосування як сировина косметична



(відповідно до Директиви 76/768/ЄЕС – березень 1989, Додаток II та Регламенту (ЄС) №1223/2009 Європейського Парламенту і Ради від 30 листопада 2009 р).

**Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:** Продукцію використовувати виключно за призначенням. Особам, які страждають від алергічних захворювань, або особам з підвищеною чутливістю до хімічних речовин - не використовувати засоби без попереднього тестування або консультації з лікарем. Використана тара та залишки невикористаної продукції відправляють до сміттєзбірника. У торговельній мережі продукція з вичерпаним терміном придатності або некондиційна внаслідок порушення умов зберігання та транспортування підлягає поверненню на підприємство-виробник.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи «PSORIX» крем дерматологічний, «Реаніматор крио-гель» («Реаніматор крио-гель») з охолоджуючим ефектом, «Реаніматор термо-гель» («Реаніматор термо-гель») з розігрівуючим ефектом, Гель «Stop Demodex» виготовлений у відповідності із технічними умовами ТУ У 24.5-31231634-008-2003 «Засоби косметичні по догляду за тілом. Технічні умови» відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: на термін дії технічних умов ТУ У 24.5-31231634-008-2003 «Засоби косметичні по догляду за тілом. Технічні умови»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: не підлягає

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: не підлягає

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи  
Державної установи «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,  
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,  
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;  
секретар експертної комісії

(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net  
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 13162 від 28 вересня 2020 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії,  
Державної Установи  
"Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва  
Національної академії медичних наук України"  
М.П.



**МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ**  
 Державне підприємство  
 «Тернопільський науково-виробничий центр  
 стандартизації метрології та сертифікації»  
 ДП «Тернопільстандартметрологія»  
 Ідентифікаційний код 02568319  
**ПЕРЕВІРЕНО**  
 на відповідність законодавству України  
 « 01 » 06 20 18 р.  
 Внесено до книги обліку за № 017/001328/04

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Директор  
 ПП «ФАРМАЦЕВТИЧНА  
 ФАБРИКА «НВО «ЕЛЬФА»  
 ІТ Середов



2018 р.

**ЗМІНА № 7**

**ТУ У 24.5-31231634-008-2003**

**ЗАСОБИ КОСМЕТИЧНІ  
 КРЕМИ, ЕМУЛЬСІЇ, БАЛЬЗАМИ ТА ГЕЛІ  
 Технічні умови**

**СРЕДСТВА КОСМЕТИЧЕСКИЕ.**

**КРЕМЫ, ЭМУЛЬСИИ, БАЛЬЗАМЫ И ГЕЛИ  
 Технические условия**




Дата надання чинності 01.06.2018 р.

**ПОГОДЖЕНО**

Директор  
 ТОВ «Ельфа Лабораторія»  
 Романченко В.О.

« 25 »



**РОЗРОБЛЕНО**

В.о.начальника  
 відділу технологій та розробок  
 ТОВ «Ельфа Лабораторія»  
 Кошарівський К.В.

5 2018



**Титульний лист**

Назву технічних умов викласти у новій редакції  
«Засоби косметичні по догляду за тілом. Технічні умови»,  
«Средства косметические по уходу за телом. Технические условия»

Замінити слова: «Термін дії до 10.06.2018 р.» на слова «Термін дії до:  
без обмеження»

Листи з 3 по 10 викласти у новій редакції:

