



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТИВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
вул. Б. Грушевського, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@ddosz.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпролспожи в службѣ
Магалецкаго В.В.

— 1 —

10

1883-84-85-86-87-88-89

(82-83) 26-33 83-84 18-19 20-21 22-23 24-25 26-27 28-29 30-31 32-33

bioRxiv preprint doi: <https://doi.org/10.1101/2021.09.01.553021>; this version posted September 1, 2021. The copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) is the author/funder, who has granted bioRxiv a license to display the preprint in perpetuity. It is made available under a [aCC-BY-ND 4.0 International license](https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/).

No 122-18-3

Об'єкт експерименту: Vincel i Biocent. Задія на користь від розсіюючої порожнини. Супер-
відомісний (0 м) (м)

Бирюзовыми в красочности — законодательном кодексе Сибири

Конса ДКПП, УКТЗЕД, авторизован: 2006

Сфера застосування - це доказування відсутності заслуги членів підприємства. За призначенням, питово-розпорядна та розрахункова, але її можна використовувати як інші.

Крайна-БиоБактер: Биологичне харчування. Асем. УМХ. Біологічні ліки Heel GmbH.
Німеччина, Д-р Рекебергштрассе 2-4, 76532 Baden-Baden. Dr. Reckeweg-Str. 2-4, 76532 Baden-Baden,
Germany, тел/факс: +49 (0) 7221 501-00, +49 (0) 7221 501-485 e-mail: info@heel.de

Заводськ експертиза: ТОВАРИСТВО З ОБМеженою відповідальністю «
МЕДІКАЛ РЕГІОН», Україна, 03124, м. Київ, вул. Миколи Василенка, 16
71, код за СТРІПОУ: 35757357

Об'єкт експертизи є відповідальним менеджментом компанії Беллес/Показниками:
За результатами експертизи оцінки падаючих залишків докуметів за умов використання, наданих виробником, об'єкт експертизи - Vincel / Вінсель. Засіб для догляду за ротовою порожниною.
Сирій оромукозний, 20 мл (ml) за звичайних умов використання не представляє небезпеки для здоров'я людей та оточуючого середовини і відповідає ДСанПіН 2.2.9.027-99 «Державні санітарні правила і норми безпеки продуктів парфумерно-косметичної промисловості», а саме, за показами гострій та хронічної токсичності при нанесенні на шкіру, шкіро-подразнюючої лінії, подразнюючої лінії на слизові оболонки очей, сенсibilізуючої лінії, гострій та хронічної токсичності при введенні у штучник - 0 балів; за мікробіологічними показниками: МАФаМ КУО у 1 см² не більше 100 фітохімічних сполук, функціональних речовин, фізіологічно активних речовин та

плісняві гриби – відсутні (у 1 см³). Об'єкт експертизи, не містить речовин, заборонених для застосування як сировина косметична (відповідно до Директиви 76/768/ЄС – березень 1989, Додаток II та Регламенту (ЄС) №1223/2009 Європейського Парламенту і Ради від 30 листопада 2009 р.).

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: Продукцію використовувати виключно за призначенням. Особам, які страждають від алергічних захворювань, або особам з підвищеною чутливістю до хімічних речовин – не використовувати засоби без попереднього тестування або консультації з лікарем. Використана тара та залишки невикористаної продукції відправляють до сміттезбирника. У торговельній мережі продукція з вичерпаним терміном придатності або некондиційна внаслідок порушення умов зберігання та транспортування підлягає поверненню на підприємство-виробник.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Vinceel / Вінцель. Засіб для догляду за ротовою порожнинною. Спрей оромукозний, 20 мл (ml) відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкцій, правил тощо: маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: на п'ять років

Відповіальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України)

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи Державної установи «Інститут медицини праці імені Ю.Л. Кундієва Національної академії медичних наук України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@panu.kiev.ua;
секретар експертної комісії:
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

Протокол експертизи

№ 2649 від 04 березня 2021 року

Заступник Голови експертної

комісії Захаренко М.Л.



- Хеель

Біологічне Хайліміттель Хеель ГмбХ
Баден-Баден, Німеччина

СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ

Продукція: ВІНЦЕЛЬ засіб для догляду за ротовою порожниною, 20 мл

Серія №: 88774

Дата виробництва: 26.07.2019

Придатний до: 06.2024

Кількість упаковок в серії: 2988

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 05.03.02-03/11778
дійсний до 07.04.2021

Дата випуску серії в продаж: 18.11.2019

Показники якості:

Специфікація:

Результат:

Запах

Слабкий запах етанолу.

Відповідає.

Прозорість

Прозорий.

Відповідає.

Колір

Безбарвний.

Відповідає.

Вміст етанолу

18 - 22 % об.

20,3 % об.

Відносна густота

1,000 - 1,010

1,005

pH

6,0 - 8,0

6,3

Середня маса / одиницю розпилення:

0,133-0,147 г/одиницю розпилення

0,140 г/одиницю

Однорідність маси > +/- 25 %

макс.2 значення

розпилення

0

Однорідність маси > +/- 35 %

не допускається відхилень

0

TAMC

макс. 10^2 КУО/мл

0 КУО/мл

TYMC

макс. 10^1 КУО/мл

1 КУО/мл

Staphylococcus aureus

відсутні

Відповідає.

Pseudomonas aeruginosa

відсутні

Відповідає.

Партія перевірена відповідно до діючої специфікації та допущена до реалізації.

Цей сертифікат є затвердженим в електронному вигляді.

Дата друку сертифіката:
14.02.2020



Biologische Heilmittel Heel GmbH, Dr.-Reckeweg-Str. 2-4, 76532 Baden-Baden, Tel.: +49(0)7221/501-00, Fax: +49(0)7221/501-640

Вх. ож. № 1146 от 06.10.2019