




**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@dps.gov.ua

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Голова Держпродспоживслужби

Магдальська В.В.



**ВИСНОВОК**

**державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від " 01 " 03 20 21 року

№ 12.2-18-3/ 3562

Об'єкт експертизи: Зубні пасти Lacalut актив (Лакалут актив), Lacalut fluor (Лакалут фтор), Lacalut sensitive (Лакалут сенситив), Lacalut white (Лакалут вайт), Lacalut актив Захист ясен & Чутливість зубів (Лакалут актив Захист ясен & Чутливість зубів)

виготовлений у відповідності із -

(СТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКНН, УКТЗЕД, артикула 3306100000

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: ввезення; побут, догляд за зубами; реалізація через торговельну та аптечну мережі, оптово-роздрібна торгівля

Країна-виробник: Др. Тайсс Натурварен ГмбХ, Німеччина, Міхелінштрассе 10, 66424 Хомбург, тел: 0049-6841-709-151, факс: 0049-6841-709-153

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Завивник експертизи: ТОВ "Натурпродукт-Вега", Україна, 08131, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Софійська Борцязівка, вул. Софійська, будинок 1, тел: 277-22-30, факс 277-22-31; E-mail: registry@naturprodukt.ua, код за ЄДРПОУ: 21139268

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: На передконтрактній основі

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (розширеного контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи в межах сфери акредитації (Атестат про акредитацію № 20375 від 03.09.2019р. відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2017), а саме: індекс подразнювочої дії на слизові оболонки - 0 балів; вміст мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів < 100 КУО в 1 г/куб.см; гриби роду Candida та плісневі гриби, КУО в 1 г/куб.см - відсутні; вміст Staphylococcus aureus в 1 г продукції - відсутні; патогенні ентеробактерії в 1г. продукції - відсутні; Pseudomonas aeruginosa в 1г. продукції - відсутні, відповідно до вимог ДСанПіНу № 2.2.9.027-99 "Санітарні правила і норми безпеки при виробництві, імпортуванні, експортуванні, використанні косметичної промисловості. Державні санітарні правила та норми та Регламенту Європейського парламенту та Ради Євросоюзу «Про косметичну продукцію»

Необхідними умовами використання/застосування об'єкта експертизи є: дотримання вимог, встановлених даним заявником зразків; забезпечення умов транспортування, імпортування, експортування, утилізації, за умов, передбачених виробником, та за результатами випробувань наданих передбачених виробником,



використання продукції згідно інструкції по застосуванню; утилізувати як побутові відходи

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Зубні пасти Lacalut актив (Лакалут актив), Lacalut fluor (Лакалут фтор), Lacalut sensitive (Лакалут сенситив), Lacalut white (Лакалут вайт), Lacalut актив Захист ясен & Чутливість зубів (Лакалут актив Захист ясен & Чутливість зубів), за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності гарантований виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи. Етикетка українською мовою повинна міститись на кожній тарній одиниці продукції; маркування здійснювати у відповідності з діючим законодавством України

Висновок дійсний п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягає попередньому документальному контролю.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає контролю в зонах митного контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірково, на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки: індекс подразнюючої дії на слизові оболонки - 0 балів; вміст мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів < 100 КУО в 1 г/куб.см; гриби роду Candida та плісневі гриби, КУО в 1 г/куб.см - відсутні; вміст Staphylococcus aureus в 1 г продукції - відсутні; патогенні ентеробактерії в 1г. продукції - відсутні; Pseudomonas aeruginosa в 1г. продукції - відсутні, відповідно до вимог ДСанПіНу № 2.2.9.027-99 "Санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості. Державні санітарні правила та норми" та Регламенту № 1223/2009 Європейського парламенту та Ради Євросоюзу «Про косметичну продукцію», та за виконанням умов використання

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи при м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6, тел. головному державному санітарному лікареві України 258-47-73

Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України

(назвивання, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 15/5-А-282-21 від 16.02.2021 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії, заступник директора  
Наукового центру

(підпис)

Бобилков О.О.

(ініціали та прізвище)

