



Приватне акціонерне товариство «Ліктрави»

Україна, 10001, м. Житомир, шосе Київське, буд. 21, тел. (0412) 42-72-91

Ліцензія на виробництво лікарських засобів серія АВ, № 598083

Вимірвальна лабораторія ВКЯ ПрАТ «Ліктрави»

Свідоцтво про атестацію № 452 від 30.07.2020 р. видане Державною службою України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 218-23 від 30.10.2023 р. Шипшини плоди по 3 г у фільтр-пакетах № 20


Реєстраційне посвідчення №: UA/5893/01/01, безстроково
 Номер серії (партії): 0031023
 Дата виробництва: 20.10.2023 р.
 Розмір серії (партії): 2 464 шт.
 Термін придатності: 2 роки
 Аналіз проведено згідно: МКЯ до РП № UA/5893/01/01, Наказ МОЗ України № 240 від 08.05.2008

Зовнішні ознаки: Суміш неоднорідних шматочків оболонки плодів, окремих, а також збитих у грудки волосків, цільних горішків та їх шматочків. Шматочки плодів тверді, крихкі з блискучою, рідше матовою, більш або менш зморшкуватою зовнішньою поверхнею. Всередині шматочки плодів густо вистелені довгими дуже жорсткими щетинистими волосками або ж без них. Горішки тверді, довгасті, злегка сплюснені з боків, зі слабо вираженими гранями. Колір шматочків плодів зовні оранжево-червоний, червоний, бордовий, темно-бордовий, бурувато-червоний, всередині – жовтий, оранжевий, оранжево-червоний, червоний, бордовий, темно-бордовий, бурувато-червоний; волоски - світло-жовті, жовті, світло-оранжеві, оранжеві; горішки світло-жовті, іноді буруваті. Запах слабкий, специфічний. Смак кислувато-солодкий, злегка в'язучий.

№	Найменування характеристики	Нормативне значення	Результат аналізу
1	Ідентифікація А	згідно МКЯ	відповідає
2	Ідентифікація В	згідно МКЯ	відповідає
3	Вільних органічних кислот в перерахунку на яблучну кислоту і абсолютно суху сировину, %	не менше 2,6	4,43
4	Втрата в масі при висушуванні, %	не більше 15	8,9
5	Золи загальної, %	не більше 5	3,78
6	Подрібнених часток, що не проходять крізь сито 4000 мкм, %	не більше 10	0,5
7	Подрібнених часток, що проходять крізь сито 180 мкм, %	не більше 10	1,2
8	Органічної домішки, %	не більше 0,5	0,32
9	Мінеральної домішки, %	не більше 0,5	0,44
10	Загальне число аеробних м/о (ГАМС), КУО/г	не більше 10 000 000	30 000
11	Загальне число дріжджових і плісневих грибів (ГУМС), КУО/г	не більше 100 000	менше 100
12	Escherichia coli, КУО/г	не більше 1 000	менше 10
13	Salmonella в 25 г	не допускається	не виявлено
14	Радіоактивність по Цезію 137, Бк/кг	не більше 500	71
15	Радіоактивність по Стронцію 90, Бк/кг	не більше 200	30
16	Середня маса вмісту фільтр-пакету, г	від 2,85 до 3,15	2,95
17	Упаковка	згідно МКЯ	відповідає
18	Маркування	згідно МКЯ	відповідає
19	Дата закінчення терміну придатності		до 10.2025 р.

ВИСНОВОК: відповідає вимогам МКЯ до РП № UA/5893/01/01, Наказу МОЗ України № 240 від 08.05.2008

Начальник ВКЯ



Ковеня Л.М.
 "30" 10 2023 р.

Цим підтверджую, що всі виробничі стадії для цієї серії готової продукції були здійснені в повній відповідності з вимогами, зазначеними в чинній настанові з GMP, затвердженій Міністерством охорони здоров'я України, і з вимогами реєстраційного доось країни призначення.
 Дозволено до реалізації.

Начальник Служби якості та розвитку-
 Уповноважена особа



Нежувака В.В.
 "30" 10 2023 р.

Вх. ам. Б 2655 від 23.11.23 [Signature]