Група фармацевтичних компаній

Приватне акціонерне товариство „ТЕХНОЛОГ”
ПрАТ „ТЕХНОЛОГ”

вулиця Стара прорізна, будинок 8, місто Умань, Черкаська обл., Україна, 20300;
Тел.-факс: +38-(04744) 4-03-02; E-mail: info@technolog.ua Web site: www.lekhim.ua
Код ЄДРПОУ 14181442 Р/р: UA 493006140000026000500295454 ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», м. Київ

10.08.2023 № 119/0205

на № _____

Всім, кого це стосується

Заявник ПрАТ «Технолог», Україна, 20300, Черкаська обл., м. Умань, вул. Стара прорізна, 8, виробник дезінфекційного засобу **лосьйону протипедикульозного «ПерМін»**, згідно ТУ У 20.4-14181442.005:2012 «Лосьйон протипедикульозний «ПерМін». Технічні умови», повідомляє про те, що відповідно до листа МОЗ України від 21.06.2023 р. за № 24-4/16993/2-23 указаний дезінфекційний засіб внесений до Державного реєстру дезінфекційних засобів України: дата державної реєстрації – 01.02.2019, термін дії реєстрації – до 01.02.2024.

Державний реєстр дезінфекційних засобів розміщений на офіційному сайті Міністерства охорони здоров’я України у розділі «Відкриті дані» (https://moz.gov.ua/vidkriti-dani).

Голова правління-
Генеральний директор
ПрАТ «Технолог» Сергій РЕНСЬКИЙ

TRIAL MODE - a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

ДКПП 20.42.17-00.00 УКНД 71.100.40

ВНЕСЕНО ДО БАЗИ ДАНИХ «ТЕХНІЧНІ УМОВИ УКРАЇНИ» USM 103

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова правління –
Генеральний директор
ПрАТ «Технолог»
_____Сергій РЕНСЬКИЙ
«_01_» _____ 202_2_р.

Зміна № 4

ТУ У 20.4-14181442-005:2012

ЛОСЬЙОН ПРОТИПЕДИКУЛЬОЗНИЙ
«ПерМін»

Дата надання чинності _19.10._202_2_р.
Чинні до _до обмеження терміну дії_

МІНЕКОНОМІКИ
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ЧЕРКАСЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ»
ДП "Черкаси-стандартметрологія"
Ідентифікаційний код 02568360
ПЕРЕВІРЕНО
на відповідність законодавству України
«18» 10 2022р.
Внесено до книги обліку за № 02568360/00475/04

РОЗРОБЛЕНО

Начальник відділу реєстрації
ПрАТ «ТЕХНОЛОГ»
_____Клавдія ІЩЕНКО
«16» 09 _____202_2_р.

Українсько-естонське підприємство у формі товариства з обмеженою відповідальністю «Оптіма-Фарм, ЛТД» Ідентифікаційний код 21642228 Україна м. Київ

TRIAL MODE - a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Держпродспоживслужби
Лапа В.І.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 26.10. **2017 р.** **№ 602-123-20-2/** 33826

Об'єкт експертизи Зміна № 1 до ТУ У 20.4-14181442.005-2012 «Лосьйон протипедикульозний «ПерМін». Технічні умови»

Код за ДКПП: 20.42.17.00.00

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи Нормативний документ

Країна-виробник Україна, ПрАТ «Технолог», 20300, Черкаська обл., м. Умань, вул. Стара Прорізна, 8, тел./факс (04744) 4-03-02, renskiy@technolog.ua, код за ЄДРПОУ 14181442
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ПрАТ «Технолог», Україна, 20300, Черкаська обл., м. Умань, вул. Стара Прорізна, 8, тел./факс (04744) 4-03-02, renskiy@technolog.ua, код за ЄДРПОУ 14181442
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи: Зміна № 1 до ТУ У 20.4-14181442.005-2012 «Лосьйон протипедикульозний «ПерМін». Технічні умови» відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і може бути погоджений (затверджений)

Висновок дійсний на термін дії ТУ У 20.4-14181442.005-2012 «Лосьйон протипедикульозний «ПерМін». Технічні умови»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи ДУ «Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ» 02660, м. Київ, вул. Пирогова, 50, тел.: (044) 559-34-22

(найменування місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи № 1782 від 11.10.2017 року
(N протоколу, дата його затвердження)

Заст. голови експертної комісії **Бабій В.Ф.**
(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

TRIAL MODE - a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Держпродспоживслужби
Магалецька В.В.
(прізвище, ім'я, по батькові)
(підпис)
М.П.

ВИСНОВОК
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "02" 02 2021 року № 12.2-18-2/

Найменування об'єкта експертизи: Зміна № 2 до ТУ У 20.4-14181442-005:2012 «Лосьйон протипедикульозний «ПерМін». Технічні умови»
Код за ДКПП 20.42.17.00
Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: нормативний документ для виробництва лосьйону протипедикульозного «ПерМін»

Розробник: ПрАТ «Технолог», Україна, 20300, Черкаська обл., м. Умань, вул. Стара Прорізна, 8, тел./факс (04744) 4-03-02, renskiy@technolog.ua, код за ЄДРПОУ 14181442
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ПрАТ «Технолог», Україна, 20300, Черкаська обл., м. Умань, вул. Стара Прорізна, 8, тел./факс (04744) 4-03-02, renskiy@technolog.ua, код за ЄДРПОУ 14181442
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи
Зміна № 2 до ТУ У 20.4-14181442-005:2012 «Лосьйон протипедикульозний «ПерМін». Технічні умови» відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і, за умов дотримання вимог безпеки, може бути погоджена.
Висновок дійсний: на термін дії ТУ У 20.4-14181442-005:2012 «Лосьйон протипедикульозний «ПерМін». Технічні умови».

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи ДУ «Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ»
02094, м. Київ,
вул. Попудренка, 50,
тел. (044) 574-00-63
(найменування місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи № від 05.01.2021 року.
(номер, дата його затвердження)

Голова експертної комісії "16" Юрька Н.С.
(прізвище, ім'я, по батькові) (підпис)

TRIAL MODE - a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Держпродспоживслужби
Магалецька В.В.
(прізвище, ім'я, по батькові)
(підпис)
М.П.

ВИСНОВОК
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 19.02.2021 р. № 12.2-18-5/ 2306

Об'єкт експертизи Лосьйон протипедикульозний «ПерМін», діюча речовина: перметрин 1,0 %

виготовлений у відповідності із ТУ У 20.4-14181442-005:2012 «Лосьйон протипедикульозний «ПерМін». Технічні умови» зі Зміною № 2
(НТД, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП 20.42.17.00

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи призначений для знищення головних вошей (імаго, гнили) у дорослих і дітей. Оптова та роздрібна торгівля, аптечна мережа

Країна-виробник ПрАТ «Технолог», Україна, 20300, Черкаська обл., м. Умань, вул. Стара Прорізна, 8, тел./факс (04744) 4-03-02, renskiy@technolog.ua, код за ЄДРПОУ 14181442
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ПрАТ «Технолог», Україна, 20300, Черкаська обл., м. Умань, вул. Стара Прорізна, 8, тел./факс (04744) 4-03-02, renskiy@technolog.ua, код за ЄДРПОУ 14181442
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну вітчизняне виробництво

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям [illegible] **показникам:** за ступенем впливу на організм при введенні у шлунок та на шкіру, [illegible] подразнюючому впливі за ступенем леткості лосьйон протипедикульозний «ПерМін» належить до 4 класу небезпеки (малонебезпечні речовини); за вираженістю подразнюючих властивостей на очі – до 4 класу (слабка дія). Концентрації перметрину не повинні перевищувати гранично допустимі концентрації (ГДК): в повітрі робочої зони – 0,5 мг/м^3, в атмосферному повітрі - 0,05 мг/м^3 (максимально разова), 0,02 мг/м^3 (середньодобова), відповідно до ДСанПіН 8.8.1.2.3.4-000-2001 «Допустимі дози, концентрації, кількості та рівні вмісту пестицидів у сільськогосподарській сировині, харчових продуктах, повітрі робочої зони, атмосферному повітрі, воді водойм, грунті».

Спільне українсько-естонське підприємство у формі товариства з обмеженою відповідальністю «Оптіма-Фарм, ЛТД» Україна м. Київ Ідентифікаційний код 21642228 «16»

TRIAL MODE - a valid license will remove this message. See the keycode property of this PDF for more information.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: транспортування, зберігання та застосування засобу здійснюється згідно з ДСП 8.8.1.2.001-98 «Транспортування, зберігання, та застосування пестицидів у народному господарстві» та Законом України «Про пестициди і агрохімікати» від 02.03.1995. № 86/95-ВР. Накопичення, знешкодження, утилізування та поховання некондиційних матеріалів та інших відходів здійснюють з дотриманням відповідних природоохоронних вимог згідно з ДСТУ 4462.3.01:2006 «Охорона природи. Поводження з відходами. Порядок здійснення операцій», ДСТУ 4462.3.02:2006 «Охорона природи. Поводження з відходами. Пакування, маркування і захоронення відходів. Правила перевезення відходів. Загальні технічні та організаційні вимоги», Законом України № 1393-XIV від 14.01.2000. «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції».

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Лосьйон протипедикульозний «ПерМін», діюча речовина: перметрин – 1,0 %, за наданими заявником зразком і документацією відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і, за умови дотримання вимог цього висновку, може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності три роки від дати виготовлення.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо на кожній упаковці повинна бути етикетка виробника державною мовою з інформацією щодо умов зберігання та терміном придатності засобу.

Висновок дійсний на термін дії ТУ У 20.4-14181442-005:2012 «Лосьйон протипедикульозний «ПерМін». Технічні умови»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні на кордоні санітарного контролю за показниками безпеки не потребує.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні при митному оформленні санітарного контролю за показниками безпеки не потребує.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку.

При внесенні змін до нормативного документа щодо сфери застосування, рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, даний висновок втрачає силу.

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи ДУ «Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ» 02094, м. Київ, вул. Попудренка, 50, тел.: (044) 574-00-63.

(найменування місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи №128 від 08.02.2021 року.

(N протоколу, дата його затвердження)

Заступник голови експертної комісії Бабій В.Ф.

(прізвище, ім'я, по батькові) (підпис)

УКРАЇНА * м.Київ * Спільне українсько-естонське підприємство у формі товариства з обмеженою відповідальністю «Оптіма-Фарм, ЛТД» "16" Ідентифікаційний код 21642228

TRIAL MODE - a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

ЛЕКХІМ
Група фармацевтичних компаній

Приватне акціонерне товариство "ТЕХНОЛОГ"

вул. Стара прорізна, 8
м. Умань, Черкаської обл.
20300, Україна

тел.: (04744) 4-03-02 приймальня
(04744) 4-03-01 уповноважена особа
(04744) 4-03-09 відділ з фармаконагляду
факс: (04744) 4-41-49 відділ збуту

Сертифікат на систему управління якістю ДСТУ ISO 9001:2015 № UA.MQ.026-087-21
Свідоцтво Державної служби України з лікарських засобів № 119 про атестацію лабораторії ВКЯ від 20.06.2012 р.
Сертифікат ДП "Черкаський НВЦ стандартизації, метрології та сертифікації" № РЯ 0013/20 від 02.04.2020 р.

Сертифікат партії № 4

Лосьйон протипедикульозний «ПерМін»

Країна виробник Україна
Номер ТУ та його термін дії ТУ У 20.4-14181442-005:2012 без обмеження терміну дії
Номер партії 31222
Кількість продукції в партії (уп., шт. та ін.) 9 040 уп
Дата виробництва 20.12.2022 року
Дата закінчення терміну придатності 12.2025 року
Назва дільниці ПрАТ «Технолог»
Адреса дільниці ПрАТ «Технолог», 20300 Черкаська обл., м. Умань вул. Стара прорізна, 8

РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАНЬ

№ п/п	Показники якості	Вимоги нормативної документації	Метод контролю	Результати
1.	**Зовнішній вигляд**	Густа емульсія без сторонніх домішок	Згідно з п. 7.2, ТУ	Відповідає
2.	**Запах**	Повинен відповідати запаху використаної запашки згідно рецептури	Згідно з п. 7.2, ТУ	Відповідає
3.	**Колір**	Білий або білий з кремовим відтінком	Згідно з п. 7.2, ТУ	Відповідає
4.	**Водневий показник (pH)**	6,0 – 7,5 Од. pH	Згідно з п. 7.3, ТУ	6,8
5.	**Колоїдна стабільність**	Стабільний	Згідно з п. 7.4, ТУ	Відповідає
6.	**Термостабільність**	Стабільний	Згідно з п. 7.5, ТУ	Відповідає
7.	**Маса нетто лосьйону, $см^3$ (г)**	50,0 г – 9,0 %	Згідно з п. 7.7, ТУ	50,4 г
8.	**Масова частка перметрину, в межах**	0,5 – 1,5 %	Згідно з п. 7.6, ТУ	1,1 %
9.	**Мікробіологічна чистота * Загальна кількість МАФАМ, КУО/1 г продукту, не більше ніж**	$1,0 \times 10^3$	Згідно з ДСТУ ISO 21149, ДФУ, розділ 2.6.12	115
	Кількість дріжджів та пліснявих грибів, КУО/1 г продукту, не більше ніж	$1,0 \times 10^2$	Згідно з ДСТУ 3032 (ГОСТ 30280), ДФУ, розділ 2.6.12	Менше 10
	Бактерії родини Enterobacteriaceae в 1,0 г	Відсутні	Згідно з ДСТУ ISO 21150, ДФУ, розділ 2.6.13	Не виявлено
	Staphylococcus aureus в 1,0 г	Відсутні	Згідно з ДСТУ ISO 22718, ДФУ, розділ 2.6.13	Не виявлено
	Pseudomonas aeruginosa в 1,0 г	Відсутні	Згідно з ДСТУ ISO 22717, ДФУ, розділ 2.6.13	Не виявлено
10.	**Маркування**	Згідно ТУ	Згідно ТУ	Відповідає

* Контроль проводиться вибірково: раз у квартал

Коментарі: Умови зберігання та транспортування: Лосьйон зберігають в упаковці виробника на відстані не менше ніж 0,5 м від увімкнених опалювальних приладів за температури від 5 °С до 25 °С, осторонь сонячного проміння.

Висновок: ***зазначена партія продукції Лосьйон протипедикульозний «ПерМін» відповідає вимогам ТУ У 20.4-14181442-005:2012 та змінам № 1-3***

Начальник ВКЯ (підпис) Ірина ЮРЧУК (дата) 04.01.2023

Приватне акціонерне товариство "ТЕХНОЛОГ" ВІДДІЛ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ

Партію готової продукції дозволено до випуску (реалізації).

Уповноважена особа (підпис) Марина ФІЛІПОВА (дата) 01.2023

Вхан №1095 от 230223

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Держпроспоживслужби
Лапа В.І.
(прізвище, ім'я, по батькові)
(підпис)
М.П.

ВИСНОВОК
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 03 10 **2017 р.** **№ 602-123-20-5/** 5/003

Об'єкт експертизи – Лосьйон протипедикульозний «ПерМін»; діюча речовина: перметрин – 1,0 %.

Виготовлений у відповідності до ТУ У 20.4-14181442.005-2012 «Лосьйон протипедикульозний «ПерМін». Технічні умови».

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП: 20.42.17.00.00.

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи - Лосьйон протипедикульозний «ПерМін» призначений для знищення головних вошей (імаго, личинки, гниди) у дорослих і дітей. Оптова та роздрібна торгівля, аптечна мережа.

Країна-виробник - ПрАТ «Технолог», Україна, 20300, Черкаська обл., м. Умань, вул. Стара Прорізна, 8, тел./факс (04744) 4-03-02, renskiy@technolog.ua, код за ЄДРПОУ 14181442.

Заявник експертизи - ПрАТ «Технолог», Україна, 20300, Черкаська обл., м. Умань, вул. Стара Прорізна, 8, тел./факс (04744) 4-03-02, renskiy@technolog.ua, код за ЄДРПОУ 14181442.

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну – Продукція вітчизняного виробництва.

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

За ступенем впливу на організм теплокровних при введенні у шлунок і нанесенні на шкіру лосьйон протипедикульозний «ПерМін» належить до мало небезпечних сполук (4 клас небезпеки відповідно до ГОСТ 12.1.007); не виявляє шкірно-подразнювальних та сенсибілізуючих властивостей. При контакті з слизовими оболонками очей виникає слабкий подразнювальний ефект.

ГДК$_{п.р.з.}$перметрину – 0,08 мг/м^3, ГДК$_{а.д.}$ – 0,05 мг/м^3 (максимальна разова), 0,02 мг/м^3 (середня добова) .

Необхідними умовами [illegible] **застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:** Застосування, зберігання, транспортування та утилізація засобу згідно з вимогами Інструкції із застосування лосьйону протипедикульозного «ПерМін» для знищення головних вошей та

Україна * м. Київ * Спільне українсько-естонське підприємство у формі товариства з обмеженою відповідальністю «Оптіма-Фарм, ЛТД» Ідентифікаційний код 21642228

TRIAL MODE - a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

гнид у дітей і дорослих». К. 2017 р.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи лосьйону протипедикульозного «ПерМін»; діюча речовина: перметрин – 1,0 %, **виготовленого у відповідності** до ТУ У 20.4-14181442.005-2012 «Лосьйон протипедикульозний «ПерМін». Технічні умови», **за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.**

Термін придатності – 36 (тридцять шість) місяців від дати виготовлення засобу.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо – Має бути етикетка виробника державною мовою з інформацією про умови зберігання та терміном придатності засобу.

Висновок дійсний – На термін державної реєстрації засобу.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні – Засіб не потребує контролю на кордоні за показниками безпеки.
Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні – Контролю за показниками безпеки при митному оформленні засіб не потребує.

Поточного державного санітарно-епідеміологічного нагляду не вимагає .

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи ДУ «Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ»

02660, м. Київ, вул. Попудренка, 50, тел.: (044) 559-91-90

(найменування місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи № 1706 від 28.09.2017 року
(N протоколу, дата його затвердження)

Заступник голови експертної комісії Рабій В.Ф.
(прізвище, ініціали) (підпис)

"16" «Оптіма-Фарм, ЛТД» Ідентифікаційний код 21642228

TRIAL MODE - a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

TRIAL MODE - a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

Державний реєстр дезінфекційних засобів 2018 рік

№	Назва засобу, вміст діючих речовин	Назва заявника продукції, країна, місцезнаходження	Назва виробника продукції, країна, місцезнаходження	Об'єкти застосування	Номер свідоцтва про державну реєстрацію дезінфекційного засобу і дата видачі *	Термін дії до	Установа, заклад державної санітарно-епідеміологічної служби (експерт-на комісія), яка видала висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Засіб інсектицидний "ФУМИТОКС пластини від комарів для електрофумігатора" (д.р. - d-алетрин - 27 мг/пластину)	ТОВ "СК Джонсон", Україна, м. Київ, пр-т Степана Бандери, 19-Б	ТОВ "СК Джонсон", Україна, м. Київ, пр-т Степана Бандери, 19-Б	державна реєстрація; застосування у побуті; оптова та роздрібна торгівля	01.08.2018	01.08.2023	Державна установа "Інститут медицини праці НАМН України", висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 602-123-20-5/8998 від 29.03.2017
2	Засіб по догляду за унітазами "ТУАЛЕТНЕ КАЧЕНЯ 5 в 1 Цитрусовий" (д.р.- соляна кислота - 9,6 %)	ТОВ "СК Джонсон", Україна, м. Київ, пр-т Степана Бандери, 19-Б	ТОВ "СК Джонсон", Україна, м. Київ, пр-т Степана Бандери, 19-Б	державна реєстрація; застосування у побуті; оптова та роздрібна торгівля	01.08.2018	01.08.2023	Державна установа "Інститут медицини праці НАМН України", висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 602-123-20-5/8984 від 29.03.2017
3	Засіб по догляду за унітазами "ТУАЛЕТНЕ КАЧЕНЯ 5 в 1 Лісовий" (д.р.- соляна кислота - 9,6%)	ТОВ "СК Джонсон", Україна, м. Київ, пр-т Степана Бандери, 19-Б	ТОВ "СК Джонсон", Україна, м. Київ, пр-т Степана Бандери, 19-Б	державна реєстрація; застосування у побуті; оптова та роздрібна торгівля	01.08.2018	01.08.2023	Державна установа "Інститут медицини праці НАМН України", висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 602-123-20-5/12039 від 24.04.2017
4	Засіб по догляду за унітазами "ТУАЛЕТНЕ КАЧЕНЯ 5 в 1 Морський" (д.р.- соляна кислота - 9,6 %)	ТОВ "СК Джонсон", Україна, м. Київ, пр-т Степана Бандери, 19-Б	ТОВ "СК Джонсон", Україна, м. Київ, пр-т Степана Бандери, 19-Б	державна реєстрація; застосування у побуті; оптова та роздрібна торгівля	01.08.2018	01.08.2023	Державна установа "Інститут медицини праці НАМН України", висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 602-123-20-5/12052 від 24.04.2017
5	Засіб по догляду за унітазами "ТУАЛЕТНЕ КАЧЕНЯ Супер Сила. Видимий Ефект" (д.р.- соляна кислота - 9,6 %)	ТОВ "СК Джонсон", Україна, м. Київ, пр-т Степана Бандери, 19-Б	ТОВ "СК Джонсон", Україна, м. Київ, пр-т Степана Бандери, 19-Б	державна реєстрація; застосування у побуті; оптова та роздрібна торгівля	01.08.2018	01.08.2023	Державна установа "Інститут медицини праці НАМН України", висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 602-123-20-5/8983 від 29.03.2017
6	Засіб по догляду за унітазами "ТУАЛЕТНЕ КАЧЕНЯ Гігієна і Білизна - Цитрусовий" (д.р.- соляна кислота - 9,6 %)	ТОВ "СК Джонсон", Україна, м. Київ, пр-т Степана Бандери, 19-Б	ТОВ "СК Джонсон", Україна, м. Київ, пр-т Степана Бандери, 19-Б	державна реєстрація; застосування у побуті; оптова та роздрібна торгівля	01.08.2018	01.08.2023	Державна установа "Інститут медицини праці НАМН України", висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 602-123-20-5/8982 від 29.03.2017
7	Засіб по догляду за унітазами "ТУАЛЕТНЕ КАЧЕНЯ Гігієна і Білизна - Лісовий" (д.р.- соляна кислота - 9,6 %)	ТОВ "СК Джонсон", Україна, м. Київ, пр-т Степана Бандери, 19-Б	ТОВ "СК Джонсон", Україна, м. Київ, пр-т Степана Бандери, 19-Б	державна реєстрація; застосування у побуті; оптова та роздрібна торгівля	01.08.2018	01.08.2023	Державна установа "Інститут медицини праці НАМН України", висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 602-123-20-5/8981 від 29.03.2017

УКРАЇНА * м.Київ * Спільне українсько-естонське підприємство у формі товариства з обмеженою відповідальністю "16" «Оптіма-Фарм, ЛТД» Ідентифікаційний код 21642228

TRIAL MODE - a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

TRIAL MODE - a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

1	2	3	4	5	6	7	8
41	Засіб інсектицидний "RAID пластини від мух для електрофумігатора" (д.р. - трансфлутрин - 15 мг/пластину, пралетрин - 5 мг/пластину)	ТОВ "СК Джонсон", Україна, 04073, м. Київ, пр-т Степана Бандери, 19-Б	ТОВ "СК Джонсон", Україна, 04073, м. Київ, пр-т Степана Бандери, 19-Б	державна реєстрація; застосування у побуті; оптова та роздрібна торгівля	01.08.2018	01.08.2023	Державна установа "Інститут медицини праці НАМН України", висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 602-123-20-5/9204 від 29.03.2017
42	Засіб інсектицидний "RAID пластини на алюмінієвій основі від комарів для електрофумігатора" (д.р. - d-алетрин - 27 мг/пластину)	ТОВ "СК Джонсон", Україна, 04073, м. Київ, пр-т Степана Бандери, 19-Б	ТОВ "СК Джонсон", Україна, 04073, м. Київ, пр-т Степана Бандери, 19-Б	державна реєстрація; застосування у побуті; оптова та роздрібна торгівля	01.08.2018	01.08.2023	Державна установа "Інститут медицини праці НАМН України", висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 602-123-20-5/9190 від 29.03.2017
43	Лосьйон протипедикульозний «ПерМін»; діюча речовина: перметрин – 1,0 %	ПрАТ «Технолог», Україна, 20300, Україна, Черкаська обл., м. Умань, вул. Стара Прорізна,8, тел./факс (04744) 4-03-02, renskiy@tehnolog.ua, код за ЄДРПОУ 14181442	ПрАТ «Технолог», Україна, 20300, Україна, Черкаська обл., м. Умань, вул. Стара Прорізна,8, тел./факс (04744) 4-03-02, renskiy@tehnolog.ua, код за ЄДРПОУ 14181442	лосьйон протипедикульозний "ПерМін" призначений для знищення головних вошей (імаго, личинки, гниди) у дорослих і дітей. Оптова та роздрібна торгівля, аптечна мережа.	01.08.2018	01.08.2023	Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва НАМН України", висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 602-123-20-5/31003 від 03.10.2017
44	АЕРОЗОЛЬНИЙ ІНСЕКТИЦИДНИЙ ЗАСІБ «ДИХЛО STOP» ВІД ПОВЗАЮЧИХ КОМАХ (діючі речовини: перметрин – 0,9 %, піперонілбутоксид – 0,8 %, тетраметрин – 0,35 %, циперметрин – 0,2 %)	ТОВ «КОСМО-ХІМ», 02206, м. Київ, вул. Миропільська, 19, код ЄДРПОУ 40205118	Öztürk İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş., Atatürk Sanayi Bölgesi, Hadımköy Mahallesi, Hamit Kaplan Sokak, NO:10, 34555, Arnavutköy, İstanbul, Туреччина. Телефон: +90 212 771 26 58. Реєстраційний номер: 191905/139430	Засіб призначений для знищення тарганів, мурах, бліх, постільних блощиць, павуків, лусочниць, цвіркунів, інших повзаючих комах та їх кладок, а також обробки місць посадки мух. Оптова та роздрібна торгівля. Державна реєстрація.	01.08.2018	01.08.2023	Державна установа "Інститут медицини праці НАМН України", висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 602-123-20-5/2092 від 03.02.2017 р.
45	АЕРОЗОЛЬНИЙ ІНСЕКТИЦИДНИЙ ЗАСІБ «МІЛЬ STOP» ВІД МОЛІ, ЇЇ ЛИЧИНОК ТА ШКІРОЇДІВ (діюча речовина: перметрин – 0,4%)	ТОВ «КОСМО-ХІМ», 02206, м. Київ, вул. Миропільська, 19, код ЄДРПОУ 40205118	Öztürk İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş., Atatürk Sanayi Bölgesi, Hadımköy Mahallesi, Hamit Kaplan Sokak, NO:10, 34555, Arnavutköy, İstanbul, Туреччина. Телефон: +90 212 771 26 58. Реєстраційний номер: 191905/139430	Засіб призначено для захисту одягу, взуття, м'яких меблів та килимів від молі на всіх стадіях її розвитку та шкіроїдів. Оптова та роздрібна торгівля. Державна реєстрація.	01.08.2018	01.08.2023	Державна установа "Інститут медицини праці НАМН України", висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 05.03.02-03/20171 від 15.06.2016 р.
46	Tork піна для гігієнічної дезінфекції рук «Tork Alcohol Foam Hand Sanitizer» (д.р.-спирт етиловий, 65%)	ТОВ «Ес Сі Ей Хайджин Україна», м.Київ, вул.В.Вал,4в, (044)2200060, код за ЄДРПОУ 34356863	"SCA Hygiene Products AB"(Essity Hygiene and Health AB), Швеція AFH division SE- 405 03 Göteborg, Sweden. Робочий філіал виробника: «SCA Hygiene Products» (Essity UK ltd), GB, Великобританія	для дезінфекції та догляду за шкірою рук: на підприємствах, в установах та організаціях охорони здоров'я; в дитячих дошкільних закладах, навчальних закладах різних рівнів акредитації; на підприємствах косметичної, фармацевтичної, мікробіологічної промисловості; на підприємствах харчової промисловості; в закладах громадського харчування та торгівлі; в побуті. Державна реєстрація	01.08.2018	01.08.2023	Державна установа "Інститут медицини праці НАМН України", висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 602-123-20-5/12390 від 22.03.2018 р.
47	Tork спиртовий гель для гігієнічної дезінфекції рук «Tork Alcohol Gel Hand Sanitizer» (д.р.-спирт етиловий, 80%)	ТОВ «Ес Сі Ей Хайджин Україна», м.Київ, вул.В.Вал,4в, (044)2200060, код за ЄДРПОУ 34356863	"SCA Hygiene Products AB"(Essity Hygiene and Health AB), Швеція AFH division SE- 405 03 Göteborg, Sweden. Робочий філіал виробника: «SCA Hygiene Products» (Essity UK ltd), GB, Великобританія	для дезінфекції та догляду за шкірою рук: на підприємствах, в установах та організаціях охорони здоров'я; в дитячих дошкільних закладах, навчальних закладах різних рівнів акредитації; на підприємствах косметичної, фармацевтичної, мікробіологічної промисловості; на підприємствах харчової промисловості; в закладах громадського харчування та торгівлі; в побуті. Державна реєстрація	01.08.2018	01.08.2023	Державна установа "Інститут медицини праці НАМН України", висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 602-123-20-5/12391 від 22.03.2018 р.
48	Засіб для миття та дезінфекції Domestos Professional Citrus Fresh (д.р.: гіпохлорид натрію – 3-10%; гідроксид натрію – 0.1-1 %),	Diversey Polska Sp. z o.o., що знаходиться за адресою: ul.Aleje Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa	Unilever Kft., Nyirbator Factory, Trancsics M.u. 2-4 4300 Nyirbator, Угорщина	концентрований мийний засіб для очищення і дезінфекції всіх побутових поверхонь, оптово-роздрібна торгівля, державна реєстрація	01.08.2018	01.08.2023	Державна установа "Інститут медицини праці НАМН України", висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 602-123-20-5/12389 від 22.03.2018 р.

УКРАЇНА * м.Київ * Спільне українсько-естонське підприємство у формі товариства з обмеженою відповідальністю
"16"
«Оптіма-Фарм, ЛТД»
Ідентифікаційний код
21642228

TRIAL MODE - a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

ДКПП 20.42.17-00.00 **УКНД 71.100.40**

ПОГОДЖЕНО
Державна служба з питань
безпечності харчових продуктів
та захисту споживачів
Висновок Державної санітарно-
епідеміологічної
експертизи
№ 602-123-20-2/ 33876
"26" 10 2017 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ
Генеральний директор
ПрАТ «Технолог»
_____С.О. Ренський
«24» _____2017р.

Зміна № 1
ТУ У 20.4-14181442-005-2012
ЛОСЬЙОН ПРОТИПЕДИКУЛЬОЗНИЙ
«ПерМін»

Дата надання чинності 02.11.2017р.

РОЗРОБЛЕНО
Начальник технічного відділу

ПрАТ «ТЕХНОЛОГ»
_____ К.О. Іщенко
"14" 10 2017р.

МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"ЧЕРКАСЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР
СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ"
ДП «Черкасистандартметрологія»
Ідентифікаційний код 02568360
ПЕРЕВІРЕНО
на відповідність законодавству України
«01» 11 2017 р.
Внесено до книги обліку за № 02568360/001476/01

Вилучити аркуш 19

Ввести аркуш 19 із зміною №3.

Титульний лист

Термін чинності технічних умов продовжити до 19.10.2022р.

Розділ 2 Нормативні посилання

Замінити:

- «ДСТУ EN 340:2013 Одяг захисний. Загальні вимоги» на «ДСТУ EN ISO 13688:2016 (EN ISO 13688:2013, IDT; ISO 13688:2013, IDT) Одяг захисний. Загальні вимоги»;
- «ДСТУ EN ISO 20345:2009 Засоби індивідуального захисту. Взуття професійної призначеності. Технічні умови» на «ДСТУ EN ISO 20345:2016 (EN ISO 20345:2011, IDT; ISO 20345:2011, IDT) Засоби індивідуального захисту. Взуття безпечне»;
- «ГОСТ 12.1.019-79 ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты» на «ДСТУ 7237:2011 Система стандартів безпеки праці. Електробезпека. Загальні вимоги та номенклатура видів захисту»;
- «ГОСТ 24104-2001 Весы лабораторные. Общие технические требования » на «ДСТУ 7270:2012 Метрологія. Прилади зважувальні еталонні. Загальні технічні вимоги, порядок та методи атестації»;
- «ГОСТ 27025-86 Реактивы. Общие указания по проведению испытаний» на «ДСТУ ГОСТ 27025:2008 Реактивы. Общие указания по проведению испытаний»;
- «ДНАОП 1.8.10[illegible]9-98 Галузеві норми безплатної видачі працівникам спеціальної одяги, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту в харчовій промисловості (олійно-жирове, спиртове, лікеро-горілчане, пиво-безалкогольне, кондитерське, тютюнове та тютюново-ферментаційне, парфюмерно-косметичне та ефіроолійне виробництво)» на «НПАОП 15.0-3.09-98. Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств ин-

Спільне українсько-естонське підприємство у формі товариства з обмеженою відповідальністю «Оптіма-Фарм, ЛТД» Україна м. Київ
"16"
Ідентифікаційний код 21642208
МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
ДП «Черкасистандартметрологія»
ПЕРЕВІРЕНО

дивидуальной защиты в пищевой промышленности (масло-жировое, спиртовое, ликеро-водочное, пиво-безалкогольное, табачное и табачно-ферментационное, парфюмерно-косметическое и эфиромасличное производство) (ДНАОП 1.8.10-3.09-98)»;

- «ДНАОП 0.01-1.01-95 Правила пожежної безпеки в Україні» на «НАПБ А.01.001-2014 Правила пожежної безпеки в Україні, затв. Наказом МВС України від 30.12.2014 №1417»;
- «НПАОП 63.11-7.04-84 Погрузочно-разгрузочные, складские и транспортные работы. Требования безопасности» на «НПАОП 0.00-1.75-15 Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт»;
- СанПиН 42-128-4690-88 на «Наказ МОЗ України № 145 від 17.03.2011 р. «Про затвердження Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць»

Позначення викласти у новій редакції:

- ДСТУ Б А.3.2-12:2009 Системи вентиляційні. Загальні вимоги

Вилучити:

- ДСП 201-97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць від забруднень хімічними та біологічними речовинами;
- ДСанПіН 2.2.7.029-99 Гігієнічні вимоги по поводженню з промисловими відходами. Визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення;
- СанПиН 4630-88 Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения;
- СП 1042-73 Санитарные правила организации технологических процессов и гигиенические требования к производственному оборудованию;

Доповнити:

- ДСТУ 4462.3.01:2006 Охорона природи. Поводження з відходами. Порядок здійснення операцій;
- ДСТУ 4462.3.02:2006 Охорона природи. Поводження з відходами. Пакування, маркування і захоронення відходів. Правила перевезення відходів. Загальні технічні та організаційні вимоги;

Спільне українсько-естонське підприємство у формі товариства з обмеженою відповідальністю «Оптимаз Фарм ЛТД» м.Київ Україна
"16"
Ідентифікаційний код 21642228

МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
ДП «Черкасистандартметрологія»
ПЕРЕВІРЕНО

- ДСТУ 7525:2014 Вода питна. Вимоги та методи контролювання якості;
- ДСТУ OIML R 87:2012 Кількість фасованого товару в упаковках (OIML R 87:2004, IDT);
- ДБН В.2.5-64:2012 Інженерне обладнання будинків і споруд. Внутрішній водопровід та каналізація;
- ДБН В.2.5-67:2013 Інженерне обладнання будівель і споруд. Опалення, вентиляція та кондиціонування;
- СНиП 2.09.02-85 Производственные здания;
- ЗУ № 2694 ВР Закон України "Про охорону праці" 14.10.92р.
- Закон України від 05.03.1998 № 187/98-ВР «Про відходи»;
- Закон України від 16.10.1992 р. № 2707-XI «Про охорону атмосферного повітря»;
- Закон України №1393-XIV «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції від 14.01.2000»

Розділ 3 Технічні вимоги

Підрозділ 3.5 Пакування

Пункт 3.5.5

Після посилання «Р 50-056» доповнити «ДСТУ OIML R 87».

Розділ 4 Вимоги безпеки

Підрозділ 4.5

Замінити посилання на «СП 1042» словами «Санітарних правил, чинних в Україні.»

Підрозділ 4.6

Викласти у новій редакції:

4.6 Приміщення в яких виготовляють продукцію повинні відповідати вимогам СНиП 2.09.02, бути оснащені приплинно–витяжною вентиляцією згі-

Спільне українсько-естонське підприємство у формі товариства з обмеженою відповідальністю «Оптіма-Фарм, ЛТД» м.Київ Україна "16" Ідентифікаційний код 21042228

МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
ДП «Черкасистандартметрологія»
ПЕРЕВІРЕНО

дно з ДСТУ Б А. 3.2-12 та ДБН В.2.5-67, каналізацією згідно з ДБН В.2.5-64, питною водою згідно з ДСанПіН 2.2.4-171, ДСТУ 7525.

Підрозділ 4.10

У першому абзаці після слів «забезпечений спецодягом згідно з» доповнити «ЗУ «Про охорону праці»

Замінити посилання:

- «ДНАОП 1.8.10-3.09 на «НПАОП 15.0-3.09»;
- «ДСТУ EN 340» на «ДСТУ EN ISO 13688».

Підрозділ 4.11

Замінити посилання «ДНАОП 0.01-1.01» на «НАПБ А.01.001».

Підрозділ 4.13

Замінити посилання «НПАОП 63.11-7.04» на «НПАОП 0.00-1.75»

Розділ 5 Вимоги охорони довкілля. Утилізування

Викласти у новій редакції:

5 ВИМОГИ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ. УТИЛІЗУВАННЯ

5.1 Контроль гранично-допустимих викидів в атмосферу повинен здійснюватись, згідно з ГОСТ 17.2.3.02, Закону України про «Про охорону атмосферного повітря».

5.2 Стічні води повинні піддаватися очищенню у встановленому порядку і відповідати вимогам Санітарних норм, чинних в Україні.

5.3 Охорона ґрунту від забруднення побутовими і промисловими відходами повинна здійснюватись відповідно до наказу МОЗ України № 145 від 17.03.2011р. та Закону України від 05.03.1998 № 187/98-ВР «Про відходи».

5.4 Утилізування некондиційного продукту проводиться у відповідності з вимогами Закону України від 14.01.2000 р. №1393-XIV «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції», ДСТУ 4462.3.01 та ДСТУ 4462.3.02.

МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
ДП «Черкасистандартметрологія»
ПЕРЕВІРЕНО

Розділ 7 Методи контролювання

Пункт 7.6.2

У другій позиції переліку замінити посилання «ГОСТ 24104» на «ДСТУ 7270»

Пункт 7.7.1

Викласти у новій редакції:

« 7.7.1 Засоби контролювання, допоміжні пристрої та матеріали

- Ваги лабораторні 2-го, 3-го чи 4-го класу точності згідно з ДСТУ 7270 з нижчим значенням діапазону вимірювання для номінального значення маси продукції в пакувальній одиниці:
  - до 10 г включно – 0,1 г;
  - понад 10 до 50 г включно – 0,2 г;
  - понад 50 до 500 г включно – 0,5 г;
  - понад 500 г до 5000 г включно – 1 г;
  - понад 5000 г – 200 г;
- Гирі згідно з ДСТУ OIML R 111-1;
- Стакани для зважування (бюкси) згідно ГОСТ 25336;
- Ємкості для зважування згідно з чинними нормативними документами;
- Шпатель згідно з чинними нормативними документами.

7.7.1.1 Допускається використовувати інші засоби вимірювань, метрологічні характеристики яких не поступаються зазначеним вище»

Доповнити розділ 7 підрозділом 7.11

«7.11 Дозволено використовувати інші стандартні методики, методи та прилади, які за своїми метрологічними та технічними характеристиками задовольняють вимоги цього стандарту та мають відповідне метрологічне забезпечення згідно з чинним законодавством України.»

Спільне українсько-естонське підприємство у формі товариства з обмеженою відповідальністю «Оптіма-Фарм, ЛТД» Україна м. Київ
"16"
Ідентифікаційний код 21642228

МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
ДП «Черкасистандартметрологія»
ПЕРЕВІРЕНО

АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН ТЕХНІЧНИХ УМОВ

№ зм.	Номери листів				Номер документа	Підпис	Дата	Термін введення зміни
	Змінених	Нових	Скасованих	Замінених				
1	2	3	4	5	6	7	8	9

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Держпродспоживслужби
Лапа В.І._____
(прізвище, ім'я, по батькові)
_____
(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 18 07 **2018 р.** **№ 602-123-20-5/** 31605

Об'єкт експертизи – Лосьйон протипедикульозний «ПерМін»; діюча речовина: перметрин – 1,0 %.

Виготовлений у відповідності до ТУ У 20.4-14181442.005-2012 «Лосьйон протипедикульозний «ПерМін». Технічні умови».
(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП: 20.42.17.00.00.
Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи - Лосьйон протипедикульозний «ПерМін» призначений для знищення головних вошей (імаго, личинки, гниди) у дорослих і дітей. Оптова та роздрібна торгівля, аптечна мережа.

Країна-виробник - ПрАТ «Технолог», Україна, 20300, Черкаська обл., м. Умань, вул. Стара Прорізна, 8; адреса виробничих потужностей: Україна, 20300, Черкаська обл., м. Умань, вул. Стара Прорізна, 8; тел./факс (04744) 4-03-02, renskiy@technolog.ua, код за ЄДРПОУ 14181442.

Заявник експертизи - ПрАТ «Технолог», Україна, 20300, Черкаська обл., м. Умань, вул. Стара Прорізна, 8, тел./факс (04744) 4-03-02, renskiy@technolog.ua, код за ЄДРПОУ 14181442.

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну – Продукція вітчизняного виробництва.

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки [illegible]

За ступенем впливу на організм теплокровних при введенні у шлунок і нанесенні на шкіру лосьйон протипедикульозний «ПерМін» належить до мало небезпечних сполук (4 клас небезпеки відповідно до ГОСТ 12.1.007); не виявляє шкірно-подразнювальних та сенсибілізуючих властивостей. При контакті зі слизовими оболонками очей виникає слабкий подразнювальний ефект.
$ГДК_{п.р.з.}$перметрину – 0,5 мг/м^3, $ГДК_{а.п.}$ – 0,05 мг/м^3 (максимальна разова), 0,02 мг/м^3 (середня добова) .

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: Застосування, зберігання, транспортування та утилізація засобу згідно з вимогами

Інструкції із застосування лосьйону протипедикульозного «ПерМін» для знищення головних вошей та гнид у дітей і дорослих». К. 2018 р.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи лосьйону протипедикульозного «ПерМін»; діюча речовина: перметрин – 1,0 %, **виготовленого у відповідності** до ТУ У 20.4-14181442.005-2012 «Лосьйон протипедикульозний «ПерМін». Технічні умови», **за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.**

Термін придатності – 36 (тридцять шість) місяців від дати виготовлення засобу.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо – Має бути етикетка виробника державною мовою з інформацією про умови зберігання та терміном придатності засобу.

Висновок дійсний – на термін дії технічних умов ТУ У 20.4-14181442.005-2012 «Лосьйон протипедикульозний «ПерМін». Технічні умови».

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні – Засіб не потребує контролю на кордоні за показниками безпеки.
Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні – Контролю за показниками безпеки при митному оформленні засіб не потребує.

Поточного державного санітарно-епідеміологічного нагляду не вимагає .

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи ДУ «Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ»

02094, м. Київ, вул. Попудренка, 50, тел.: (044) 559-91-90

(найменування місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи № 1083 від 04.07.2018 року.
(N протоколу, дата його затвердження)

Заступник голови експертної комісії Бабій В.Ф.
(прізвище, ім'я, по батькові) (підпис)

"16" «Оптіма-Фарм, ЛТД» Ідентифікаційний код 21642228