

жк. "Дианабад", бл. 10, вх. Г, ап. 70
1172 София, Болгария
тел.: + (0359) 2 8686943



СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

ДИКРАСИН
РАСТИТЕЛЬНОЙ ТОНИК ДЛЯ ТЕЛА

Дата производства: 04.2023

Показатели	Нормативы	Результаты
1. Внешний вид	Прозрачная надосадочная жидкость и осадок, которые при взбалтывании образуют гомогенную суспензию	соответствует
2. Цвет	От светло-коричневого до коричневого	соответствует
3. Запах	Характерный для компонентов растительного происхождения и хлористоводородной кислоты	соответствует
4. Идентификация		
4.1 Танины	Качественная реакция должна быть положительной	соответствует
4.2 Флавоноиды	Качественная реакция должна быть положительной	соответствует
5. Относительная плотность при 20° С	От 1,000 до 1,200 г/мл	1,075
6. Тяжёлые металлы, в г на 100 мл:		
- Олово	Не допускается	соответствует
- Кадмий	Не допускается	соответствует
7. Объем содержимого флакона, в мл	От 61,75 до 68,25	65,25
8. Микробное содержание, КУЕ/мл:		
- общее число жизнеспособных аэробных микроорганизмов	Не более 10 ³	соответствует
- Pseudomonas aeruginosa	Не допускается	соответствует
- E. coli	Не допускается	соответствует
- Staphylococcus aureus	Не допускается	соответствует
- Candida albicans	Не допускается	соответствует
9. Срок годности	3 года	



Заключение: ДИКРАСИН РАСТИТЕЛЬНОЙ ТОНИК ДЛЯ ТЕЛА –соответствует требованиям Досье.

Дата оформления сертификата: 26.05.2023 г.

Руководитель ОТК:

Президент:

Възвращено 06.09.23



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83, e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т.в.о. Голови Держпродспоживслужби

О.П. Шевченко

(прізвище, ім'я, по-батькові)

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "21" "05" 2020 року

№ 12.2-18-31/200

Об'єкт експертизи Рослинний тонік для тіла "ДИКРАСИН"

виготовлений у відповідності із -

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПІ, УКТЗЕД, артикул 3304

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи ввезення; побут; реалізація через оптово-роздрібну торгівлю, аптечну мережу

Країна-виробник ЕТ "Дикрасин-Димитр Кристев-Георгі Кристев", Болгарія, жк. "Діанабад", буд. 10, вх. Г, поверх 1, кв. 70, Софія, тел: (0359) 29622133

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ДП "Гамай" ТОВ "Краков ООД", Україна, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Привокзальна, 2А, тел: (04595) 68859, код за ЄДРПОУ: 30547068

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну контракт №8 від 04.10.2019 р.

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації та оцінки ризику для здоров'я людини, а також за результатами перевірки наданого заявником зразка об'єкту експертизи в межах сфери акредитації (Атестат про акредитацію №20375 від 03.09.2019 р. відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2017) встановлено: індекс шкірно-подразнюючої дії повинен становити 0 балів, індекс сенсibilізуючої дії повинен становити 0 балів; мікробіологічні показники: кількість мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів у продукції < 1000 КУО/г, дріжджів та пліснявих грибів - < 100 КУО/г, бактерії сімейства *Enterobacteriaceae*, *Staphylococcus aureus* та *Pseudomonas aeruginosa* -- не допускається (ДСанПіН 2.2.9.027-99 "Санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості").

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: перелік необхідних умов, які забезпечують попередження ризику, викликаного впливом несприятливих факторів на здоров'я людини при застосуванні об'єкту експертизи: транспортне маркування за ГОСТ 14192-96 "Маркировка грузов"; при використанні - інструкції виробника. Поводження з відходами - згідно з вимогами чинного законодавства України

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Рослинний тонік для тіла "ДИКРАСИН", за наданим заявником зразком відповідає вимогам цього законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний за призначеною сферою застосування.

Термін придатності гарантований виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо етикетка у вигляді етикетки повинна міститись на кожній тарній



одиниці продукції; маркування здійснювати у відповідності з діючим законодавством України. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи.

Висновок дійсний п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягає попередньому документальному контролю.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає контролю в зонах митного контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірково, на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки - індекс шкірно-подразнюючої дії (ДСанПІН 2.2.9.027-99 "Санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості") та за виконанням умов використання

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6, тел. 044 258-47-73 при головному державному санітарному лікареві України Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 15/5-А-934-20 від 14.05.2020 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії, заступник директора Наукового центру

Бобильова О.О.

(ініціали та прізвище)





**МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА**

Міністерство охорони здоров'я України

(назва установи)

м. Київ, вул. Грушевського, 7

(адреса установи)

тел., факс: 253-94-84; 559-29-88

ЗАТВЕРДЖУЮ



Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "14" 02 2013 р.

№ 05.03.02-03/ 7375

Косметичні засоби серії "Дикрасин": крем для обличчя, рослинний тонік для тіла, гель для тіла, крем масажний для тіла

(об'єкт експертизи, виготовлений у відповідності ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код УКТЗЕД: 3304

(код за ДКПД, код за УКТЗЕД, артикул)

Побут, реалізація через оптово-роздрібну торгівлю, торгівельну та агентську мережі

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

ЕТ "Дикрасин-Димитр Кристев-Георгі Кристев", Болгарія, жк. "Діанабад", буд. 10, вх. Г, поверх 1, кв. 70, Софія, тел: (0359)29622133

(країна-виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW, код ЄДРПОУ)

ДП "Гамай" ТОВ "Краков ООД", Україна, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Привокзальна, 2А, тел: (04595) 68859, код: 30547068

(заявник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW, код ЄДРПОУ)

контракт №1 від 15.01.2013 р.

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам; за результатами розгляду та аналізу наданих документів, проведених досліджень та оцінки ризику для здоров'я населення, встановлено: індекс шкірно-подразнюючої дії становить 0 балів та індекс сенсибілізуючої дії становить 0 балів; мікробіологічні показники: МАФМ - не більше 1000 в 1 г; КПП - не більше 100 в 1 г; Ent, Sa, Ps - не допускається (ДСанПІН 2.2.9.027-99 "Санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості")

Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: перелік необхідних умов, які забезпечують попередження ризику, викликаного впливом несприятливих факторів на здоров'я людини при застосуванні об'єкту експертизи: при зберіганні, транспортуванні - ДСТУ 5010:2008 "Продукція парфумерно-косметична. Пакування, маркування, транспортування і зберігання"; при виконанні інструкції виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи серії "Дикрасин": крем для обличчя, рослинний тонік для тіла, гель для тіла, крем масажний для тіла, виготовлений за заявкою зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України. Використання об'єкту експертизи згідно з вимогою цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантований виробником.

