

Виробник: АТ «Київмедпрепарат», т/ф. (044) 490-75-22

Адреса місця проведення контролю якості: Україна, 01032, м. Київ, вул. Саксаганського 139, Відділ контролю якості

Свідоцтво про акредитацію: №293 від 30.03.2016 р.

Сертифікат якості № 16895

Мастофемін

добавка дієтична;

капсули, масою 240 мг; по 10 штук в блістері, 3 блістери в пачці.

Сертифікат № UA.Б.085-19 від 22.02.2019 про відповідність розробки, виробництва, контролю, зберігання та дистрибуції дієтичних добавок вимогам ДСТУ ISO 22000: 2007.

Серія: 0000881
Кількість серії: 12,985 тис. уп.
Дата виробництва: 26.06.2020
Дата видачі сертифікату: 06.07.2020
Аналіз виконано у відповідності з: ТУ У 10.8-00480862-002:2015, зміни №1

№	Найменування показника	Вимоги МКЯ/АНД	Результат аналізу
1	Зовнішній вигляд	Тверді желатинові капсули. Вміст капсул - суміш гранул	Відповідає
2	Колір	Колір капсул - характерний кольору капсул, що використовується. Вміст капсул - неоднорідний в залежності від використаної сировини.	Відповідає
3	Запах	Специфічний, в залежності від використаної сировини.	Відповідає
4	Масова частка вологи, %	Не більше 10 %	8,2
5	Масова частка золи, %	Не більше 6,5 %	6,4
6	Маса вмісту капсули, мг	240 мг ± 10 %	242,2
7	Мікробіологічна чистота	КМАФАнМ - не більше 10000 КУО/г	Відповідає (<100 КУО/г)
		Відсутність БГКП (колиформн) в 0,1 г	Відповідає
		Відсутність Staphylococcus aureus в 1,0 г	Відповідає
		Відсутність Escherichia coli в 1,0 г	Відповідає
		Відсутність патогенних мікроорганізмів, в тому числі Сальмонела, в 10,0 г.	Відповідає
		Дріжджі - не більше 100 КУО/г	Відповідає (<50 КУО/г)
		Пілесених грибів - не більше 100 КУО/г	Відповідає (<50 КУО/г)
8	Маркування	Згідно ТУ	Відповідає (<50 КУО/г)



Сертифікат якості № 16895

Мастофемін

№	Найменування показника	Вимоги МКЯ/АНД	Результат аналізу
0	Упаковка	Згідно ТУ	Відповідає

Термін придатності: 2,00 р

Придатний до: 05.2022

Умови зберігання:

В оригінальній упаковці в сухому, недоступному для дітей місці при температурі від 0 °С до 25 °С.

Висновки:

Відповідає вимогам ТУ У 10.8-00480862-002:2015, зміна №1.

Начальник ВКЯ

Дозволено до реалізації

«Цим я засвідчую, що наведена вище інформація є достовірною та точною. Ця серія продукції було вироблено (включаючи пакування та маркування) та проведено контроль якості на вищезазначеній ділянці у повній відповідності з ліцензійними вимогами, встановленими місцевим регуляторним органом, а також відповідно до специфікації, що містяться у реєстраційному довідку. Протоколи виробництва, пакування та аналіз було перевірено та встановлено відповідність ліцензійних вимог».

Юлія Миколаївна Чиколовець
26.01.2022

Юлія Миколаївна Чиколовець

Олена Георгіївна Сичова
06.04.2020

Олена Георгіївна Сичова

Уповноважена особа з якості

0534 0807.000

