



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б.Грінченка, буд.1, м. Київ, 01001; тел. (044) 279-12-70; факс (044) 279-48-83
e-mail: info@dpss.gov.ua



**ВИСНОВОК
державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від «23» 09 2020 р. № 12.2-18-31.2/316

Об'єкт експертизи: Косметичні засоби по догляду за шкірою ТМ «Спасатель» в асортименті згідно з додатком до Висновку

виготовлений у відповідності із законодавством країни-виробника

Код за УКТЗЕД: 3304 99 0000

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Косметичні засоби по догляду за шкірою. Реалізація через оптову, роздрібну торгівлю та аптечну мережу

Країна-виробник: Польща, «Dr Retteg EC», ul. Warszawska, 17, 05-075 Warszawa, тел. (+48) 393-00-70 VAT EU PL 1132224435

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: Україна, ІПІКП «САНХЕЛПІ-УКРАЇНА», 61064, м. Харків, вул. Юрія Парашука, 6.13, кв.111; тел. +38057-757-81-71; код за ЄДРПОУ: 32336761

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Контракт додається до документації, що супроводжує вантаж

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами розгляду і аналізу документів, наданих заявником, та проведених досліджень зразки об'єкту експертизи (Косметичні засоби по догляду за шкірою ТМ «Спасатель» в асортименті згідно з додатком до Висновку) за показниками безпеки відповідають вимогам ДСанПІН 2.2.9.027-99 "Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості" (затверджено Постановою Головного державного санітарного лікаря України № 27 від 01.07.99р.):

- токсиколого-гігієнічні показники: індекс гострої токсичності при нанесенні 0 балів; індекс сенсibilізуючої дії 0 балів; індекс шкіроподразнюючої дії 0 балів; індекс гострої токсичності при введенні у шлунок - не більше 1 балу; індекс подразнюючої дії на слизову оболонку очей - 0 балів;
 - мікробіологічні показники: МАФАМ - не більше 1000 КУО/г (см²) (вироби для дітей - не більше 1000 КУО/г (см²); Enterobactereaceae, S.aureus, Paeruginosa - в 1 г (см²) відсутні; плісняві гриби та дріждії - не більше 1000 КУО/г (см²);
- (вироби для дітей - відсутні).



Додаток


до висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи
від 23 09 2020 р. № 12.2-18-3/ 21916

1. СПАСАТЕЛЬ® Крем косметичний для дітей
2. СПАСАТЕЛЬ® Крем косметичний для рук
3. СПАСАТЕЛЬ® Крем косметичний для ніг
4. СПАСАТЕЛЬ® Кремогель. Інтенсивний косметичний кремогель, що регенерує, з колоїдами срібла
5. СПАСАТЕЛЬ® Хондроитин 1000. Спеціальний косметичний бальзам для тіла

Керівник експертної групи



В.В. М'ясоєдов





Dr RETTER EC

17 WARSZAWSKA STR. PL05075 WARSAW, POLAND

WWW.DRRETTTER.COM

CERTIFICATE OF ANALYSIS / CERTYFIKAT JAKOŚCI / СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

NUMBER / NUMER / №

1754

ENG | PRODUCT NAME | ART. 117. SPASATEL® COSMETIC CREAM FOR FOOT [50 G]
 PL | NAZWA PRODUKTU | ART. 117. SPASATEL® KREM DO STÓP KOSM. [50 G]
 RU | НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА | ART. 117. СПАСАТЕЛЬ® КРЕМ ДЛЯ НОГ КОСМЕТИЧЕСКИЙ [ТУБА 50 G]

BATCH NUMBER / NUMER PARTII / НОМЕР ПАРТИИ (СЕРИИ)

S 20227

EXPIRY DATE / DATA WAŻNOŚCI / СРОК ГОДНОСТИ

E 06 2023


PROBING / PRÓBY / ВІСНОВКИ / ЗАКОНСНИК / СЕРІЙНО ХІМІЧЕСЬКЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

TEST ITEMS / BADANY PARAMETR / ПОКАЗАТЕЛЬ	REQUIREMENTS / WYMAGANIA / ТРЕБОВАНИЯ (STANDARD)	RESULT / WYNIK / РЕЗУЛЬТАТ
APPEARANCE / WYGLĄD / ВНЕШНИЙ ВИД	ACCORDING TO THE SPECIFICATION / ZGODNIE ZE SPECYFIKACJĄ / СОГЛАСНО СПЕЦИФИКАЦИИ	CONFIRM / ZGODNY / СООТВЕТСТВУЕТ
ODOUR / ZAPACH / ЗАПАХ	SPECIFIC / SPECYFICZNY / СПЕЦИФИЧЕСКИЙ	CONFIRM / ZGODNY / СООТВЕТСТВУЕТ
pH VALUE / WODORODNY POKEZATEL	5.0 ± 7.0	6,20
STABILITY / STABILNOŚĆ / ТЕРМОСТАБИЛЬНОСТЬ -10°C; +40 °C	STABLE / STABILNY / СТАБИЛЬНЫЙ	CONFIRM / ZGODNY / СООТВЕТСТВУЕТ
DENSITY / GĘSTOŚĆ / ПЛОТНОСТЬ; g/cm³	0,980 ± 0,950	0,910
WATER CONTENT / ZAWARTOŚĆ WODY / СОДЕРЖАНИЕ ВОДЫ; %	80,00 ± 90,00	83,0
FILLING QUANTITY / NARZENIENIE / КОЛИЧЕСТВО ЗАПОЛНЕНИЯ; g/r (ml)	49.0 ± 50.5	50,2
DROPPING POINT / TEMP. KROPLENIA / ТЕМП. КАПЛЕПАДЕНИЯ; °C		

MIKROBIOLOGICZNA / МИКРОБИОЛОГИКА / МИКРОДОСЛІДЖЕННЯ

MICROBIOLOGICAL PURITY (YEASTS, MOLDS) / OGÓLNA LICZBA DROBNOUSTROJÓW TLENOWYCH MEZOFILNYCH (LICZBA TLENOWYCH BAKTERII MEZOFILNYCH, LICZBA DROZDZY I PLESNI) / МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЧИСТОТА [CFU/1G] / [JTK/1G] / [KOE/1G]	≤ 10 ³	CONFIRM / ZGODNY / СООТВЕТСТВУЕТ
STAPHYLOCOCCUS AUREUS	ABSENT / NIEOBECNE / ОТСУТСТВИЕ	CONFIRM / ZGODNY / СООТВЕТСТВУЕТ
PSEUDOMONAS AERUGINOSA	ABSENT / NIEOBECNE / ОТСУТСТВИЕ	CONFIRM / ZGODNY / СООТВЕТСТВУЕТ
CANDIDA ALBICANS	ABSENT / NIEOBECNE / ОТСУТСТВИЕ	CONFIRM / ZGODNY / СООТВЕТСТВУЕТ
ESCHERICHIA COLI	ABSENT / NIEOBECNE / ОТСУТСТВИЕ	CONFIRM / ZGODNY / СООТВЕТСТВУЕТ

WE HEREBY CERTIFY THAT THE ABOVE MENTIONED BATCH WAS PRODUCED IN COMPLIANCE WITH THE RELEVANT CURRENT GMP REQUIREMENTS AND WITH MASTER PRODUCTION INSTRUCTION. / NINIEJSZYM OŚWIADCZAM, ŻE POWYŻSZA PARTIA ZOSTAŁA WYPRODUKOWANA ZGODNIE Z ODPowiedNIMI, AKTUALNymi WYMAGANIAMI GMP ORAZ Z INSTRUKCJĄ WYTWARZANIA. / НАСТОЯЩИМ УДОСТОВЕРЯЕТСЯ, ЧТО ВЫШЕУКАЗАННАЯ ПАРТИЯ ИЗГОТОВЛЕНА В СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩИМИ ТРЕБОВАНИЯМИ GMP И С ИНСТРУКЦИЕЙ ПРОИЗВОДСТВА



Вихід № 1634 від 24.06.2023