



Квайссер Фарма ГмбХ і Ко. КГ

Сертифікат безпеки та якості
Декларація виробника
Протефіке® Фіксуючий крем з алое вера, 40 мл (47 г)
Арт. 21752

№ серії: 062102
Придатний до: 10.2025

Параметр аналізу	Специфікація	Результат
Опис	Гомогенна (допускається легка зернистість), м'яка паста малинового кольору	відповідає
Запах	Легкий запах ментолу	відповідає
Консистенція	відповідна	відповідає
Адгезивні властивості	50,00 – 120,00 N	92,0 N
Мікробіологічна чистота (контролюється кожна 10-я серія)	Євр. Фарм., 5.1.4	-

Серія № 062102 продукту Протефіке® Фіксуючий крем з алое вера, 40 мл (47 г) була проаналізована та дозволена до продажу відділом перевірки якості. Результати відповідають параметрам специфікації.

Сертифікат виготовлений електронним способом. Підпис дійсний.

Дата: 11.11.2022



Співробітник відділу забезпечення якості



Schleswiger Straße 74 • 24941 Flensburg • Telefon + 49 (0)461 9996-0 • www.queisser.de • USt-IdNr. DE 134635616
Amtsgericht Flensburg HRA 2931 • Komplementärin: Queisser Verwaltungs GmbH Flensburg HRB 581 • Geschäftsführer: Dipl.-Kfm. Jan K. Kirschowski, Axel Kaempfe
HypoVereinsbank AG, Flensburg • IBAN: DE07 2003 0000 0081 1818 18, BIC: HYVEDE3300
Sparkasse Mittelholstein AG, Rendsburg • IBAN: DE31 2145 0000 0000 0429 63, BIC: NOLADE21RDB
Unsere Grundsätze zum Datenschutz finden Sie hier: <https://www.queisser.de/datenschutzinformationen>. Our principles of data processing can be found here: <https://www.queisser.com/dataprivacy>

Вх.ан. № 1995 05.10.23 Br

України від 22.05.2015р № 2НЗ75.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

- а) дотримання вимог встановлених даним висновком за результатами випробувань наданих заявником зразків;
- б) забезпечення умов транспортування, зберігання і використання, передбачених виробником, умов утилізації і знищення - вимогам Закону України 1393-XIV "Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції";
- в) надання до кожної партії об'єкта експертизи сертифікату його якості та безпеки для здоров'я;
- г) вибірковий контроль об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства України.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Засоби особистої гігієни: "Протефікс® активні таблетки для очищення зубних протезів № 2, № 16, № 32, № 66; "Протефікс® Фіксуєчий крем (упаковка 4 мл, 20 мл, 40 мл); "Протефікс® Фіксуєчий крем гіпоалергенний (упаковка 4 мл, 20 мл, 40 мл); "Протефікс® Фіксуєчий крем з алое вера (упаковка 4 мл, 20 мл, 40 мл); "Протефікс® Фіксуєчі прокладки для протезів верхньої та нижньої щелепи (упаковка № 10, № 30), за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності гарантійний термін зберігання згідно з маркуванням на кожній одиниці продукції.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо текст етикетування українською мовою повинен міститись на кожній одиниці продукції; маркування здійснювати у відповідності з діючим законодавством України. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи.

Висновок дійсний п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягає попередньому документальному контролю.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає державному санітарно-епідеміологічному контролю в зонах митного контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: у відповідності з чинним законодавством України.

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи м.Київ, вул. Героїв Оборони, 6, тел. 258-47-73 при головному державному санітарному лікарєві України Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України


(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 3/8-А-5761-17-65295/1Е від 29.11.2017 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії, заступник директора Наукового центру



Бобильова О.О.

(ініціали та прізвище)

