



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**  
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@consumer.gov.ua



**ВИСНОВОК  
державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від " 10 " 04 2018 року

№ 602-123-20-3/ 15764

**Об'єкт експертизи** дезодорант «Драй-Драй» - «Dry-Dry», Дезодорант «Драй-Драй Сенситів» - «Dry-Dry Sensitive», Ефективний засіб від підвищеного потовиділення «Драй-Драй Лайт» - «Dry-Dry Light»

(назва об'єкта експертизи)

**виготовлений у відповідності із:** -

(т.ч. ДСТУ, ГОСТ)

**Код за ДКПП, УКТЗЕД:** 3307

**Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи:** догляд за тілом, оптово-роздрібна торгівля, реалізація через аптечну мережу.

**Країна-виробник:** Швеція. LEXIMA AB, Blasutgatan 9 B, 414 56 Gothenburg, Sweden.

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Заявник експертизи:** ІП «СКАНДИ ЛАЙН УКРАЇНА», 21021, Вінницька область, місто Вінниця, проспект Юності, будинок № 18, код за ЄДРПОУ 37247514.

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну:** додається до документації, що супроводжує вантаж.

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:** ДСанПіН 2.2.9.027-99 "Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості", Регламент (ЄС) №1223/2009 Європейського Парламенту і Ради від 30 листопада 2009 на косметичну продукцію; за результатами перевірки (керуючим/ролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи, а саме: індекс шкірно-порушкової дії 0 балів, індекс подразнюючої дії на слизову оболонку очей 0 балів, мікробіологічні показники: МАФМ, КУО/г (куб. см) < 1000; дріжджі та плісняві гриби, КУО/г (куб. см) < 100. Продукція не вміщує речовин, які визначені Директивою ЄС від 18 грудня 1989 (Додаток II) як такі, що заборонені для застосування як





сировина та не повинні входити до складу косметичних засобів.

**Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:** а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркового випробування об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства.

**За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи дезодорант «Драй-Драй» - «Dry-Dry», Дезодорант «Драй-Драй Сенситів» - «Dry-Dry Sensitive», Ефективний засіб від підвищеного потовиділення «Драй-Драй Лайт» - «Dry-Dry Light»**

(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використана в заявленій сфері застосування.

**Термін придатності:** згідно маркування.

**Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо:** етикетка з інструкцією використання та складом надається державною мовою.

**Висновок дійсний:** п'ять років

**Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.**

**Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні:** за показниками безпеки підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному).

**Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні:** підлягають санітарно-епідеміологічному контролю на митній території України.

**Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку:** на об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи Центру превентивної медицини Державного управління справами

м. Київ, вул. Заболотного, 15  
т. 526-55-32 факс 526-50-06

Протокол експертизи

№ 3314 від 27.03.2018 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії

Гаврильченко О.Г.

(прізвище, ім'я, по батькові)

/підпис

М.П.

