

# ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83, e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби



## ВИСНОВОК

### державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від " 20 " 04 20 17 року

№ 602-123-20-1/ 11756

Об'єкт експертизи Засоби косметичні за рецептурами в асортименті згідно з додатком до Висновку виготовлений у відповідності із ТУ У 13490613.001-98 «Засоби косметичні гелеподібні. Технічні умови» (ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКШ, УКТЗЕД, артикул 20.42.15

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи У побуті для особистої гігієни, аптечна мережа, оптова та роздрібна торгівля.

Країна-виробник ТОВ Медичне науково-виробниче об'єднання «БІОКОН», Україна, 49054, м. Дніпро, пр-т О. Поля, б. 101, офіс 114, тел. (056) 731-91-32, e-mail: contact@biokon.com.ua, код за ЄДРПОУ: 13490613; адреса потужностей виробництва : 61054, м. Харків, вул. Академіка Павлова 271

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ТОВ Медичне науково-виробниче об'єднання "БІОКОН", Україна, 49054, м. Дніпро, пр-т О. Поля, б. 101, офіс 114, тел. (056) 731-91-32, e-mail: contact@biokon.com.ua, код за ЄДРПОУ: 13490613

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну Контракт відсутній. Продукція вітчизняного виробництва.

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, розгляду супровідних документів, за відсутністю шкіро-подразнювальної дії (Методичні вказівки "Оценка воздействия вредных химических соединений на кожные покровы и обоснование предельно допустимых уровней загрязнения кожи", затв. МОЗ СРСР за №2102-79 від 01.11. 1979 р.); індекс сенсibiliзуючої дії - не більше 0; кількість мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів в 1г - < 1000; гриби роду Candida та плісеньові гриби в 1г - < 100; бактерії род. Enterobacteriaceae в 1г - відсутні; Staphylococcus aureus в 1г - відсутні; Pseudomonas aeruginosa в 1г - відсутні (згідно з ДСан ПiН 2.2.9.027-99 "Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості").

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

- дотримання вимог, встановлених даним висновком за результатами випробувань наданих заявником зразків;
- забезпечення умов транспортування, використання і зберігання продукції, передбачених вимогами виробника, умов утилізації і знищення - згідно з Законом України № 1393-XIV " Про вилучення з обігу, переробку та утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції;
- вибіркові випробування об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства України.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Засоби косметичні за рецептурами в асортименті згідно з додатком до Висновку, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може використовуватися в заявленій сфері застосування.





Термін придатності гарантований виробником та вказаний на етикетці продукту.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо текст етикетування українською мовою повинен міститись на кожній тарній одиниці продукції; маркування здійснювати у відповідності з діючим законодавством України. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи.

Висновок дійсний протягом терміну дії ТУ У 13490613.001-98 «Засоби косметичні гелеподібні. Технічні умови».

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: об'єкт експертизи вітчизняного виробництва.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: об'єкт експертизи вітчизняного виробництва.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: у відповідності з чинним законодавством України.

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи м.Київ, вул. Героїв Оборони, 6, тел. 258-47-73 при головному державному санітарному лікареві України Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 3/8-А-1394-17-64109Е від 31.03.2017 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії, заступник директора Наукового центру

Бобильова О.О.

(ініціали та прізвище)



Додаток до Висновку  
державної санітарно-епідеміологічної експертизи


від 20.04 2017р.

№602-123-20-1/ 11756

Засоби косметичні за рецептурами виробництва ТОВ Медичне науково-виробниче об'єднання  
«БІОКОН» (49054, м. Дніпро, пр-т О. Поля, б. 101, офіс 114, тел. (056) 731-91-32, e-mail:  
contact@biokon.com.ua; адреса потужностей виробництва : 61054, м. Харків, вул. Академіка  
Павлова 271) :

1. Тонік косметичний із серії "Омолоджуючий догляд" за РЦ 13490613.ОМУ6-2011
2. Тонік косметичний із серії "Основний догляд" за РЦ 13490613.ОУ1-2011
3. М'який гель для умивання із серії "Основний догляд" за РЦ 13490613.ОУ3-2011
4. Гель масаж + дренаж для проблемних зон із серії «Стоп Целюліт» за РЦ 13490613.СЦ4-2011
5. Гель для тіла «ГірудоАЛГОН» із серії „Доктор Біокон” за РЦ 13490613.АП1-2011
6. Гель «ГірудоПРОКТ» із серії „Доктор Біокон., за РЦ 13490613.АП3-2011
7. Гель для ніг «ГірудоВЕН» із серії „Доктор Біокон” за РЦ 13490613.АП4-2011
8. Гель «Синяк-OFF» з тонуючим ефектом із серії «Доктор Біокон» за РЦ 13490613.АП6-2011
9. Гель «Синяк-OFF» без тонуючого ефекту із серії «Доктор Біокон» за РЦ 13490613.АП7-2011
10. Гель "Швидка допомога" для втомлених ніг із серії "Доктор Біокон" за РЦ 13490613.АП16-2011
11. Гель проти потовиділення для стоп із серії "Доктор Біокон". за РЦ 13490613.АП18-2011
12. Спрей дезодорант-антиперспірант для стоп із серії "Доктор Біокон". за РЦ 13490613.АП19-2011
13. Гель «ГірудоВЕН»- компліт із серії "Доктор Біокон" за РЦ 13490613.АП20-2011
14. Гель «ГірудоАЛГОН»-Хондро із серії "Доктор Біокон" за РЦ 13490613.АП21-2011
15. Антисептичний гель для рук із серії «Доктор Біокон» за РЦ 13490613.АП25-2011
16. «Стоп Комар»- гель від комарів за РЦ 13490613.АП11-2011
17. Lacta Care Intim. Гель-лубрикант зволожувальний із серії «Доктор Біокон» за РЦ 13490613.АП33-2012
18. Спрей - автозагар для обличчя та тіла зволожуючий за РЦ 13490613.СС20-2011
19. Бальзам після загару «ПАНТЕНОЛ-active» за РЦ 13490613.СС21-2011
20. Гель після загару зволожувальний, охолоджувальний за РЦ 13490613.СС25-2011
21. «ACNE STOP» гель проти вугрів із серії Hirudo Derm Oil Problem за РЦ 13490613.ГД24-2011
22. WHITE EXPERT SERUM відбілювальна сироватка із серії Hirudo Derm White Line за РЦ 13490613.ГД28-2011
23. Ніжний тонік, що заспокоює шкіру для чутливої шкіри із серії BEAUTY CODE за РЦ 13490613.ВС3-2011
24. Освіжаючий спрей-дезодорант для ніг із серії BEAUTY CODE за РЦ 13490613.ВС10-2011
25. Протицелюлітний крем-гель для корекції фігури із серії BEAUTY CODE за РЦ 13490613.ВС14-2011
26. Протицелюлітний гель-пілінг для проблемних ділянок тіла із серії BEAUTY CODE за РЦ 13490613.ВС15-2011
27. Точковий засіб для проблемних ділянок обличчя із серії BEAUTY CODE Pure за РЦ 13490613.ВС25-2011
28. Тонік косметичний із серії "Активний догляд" за РЦ 13490613.АУ9-2011
29. Актив-гель для шкіри навколо очей. Ролік 3 в 1 із серії "Активний догляд" за РЦ 13490613.АУ10-2011
30. Гель від прищів із серії «Проблемна шкіра» за РЦ 13490613.ПК3-2011
31. Бальзам «Адамов корінь та гірчиця» із серії «Чергова аптека «Еколла» за РЦ 13490613.ДАЭ1-2011
32. Бальзам «Ялиця та сабельник» із серії «Чергова аптека «Еколла» за РЦ 13490613.ДАЭ2-2011
33. Бальзам «Кінський каштан та м'ята» із серії «Чергова аптека «Еколла» за РЦ 13490613.ДАЭ3-2011
34. Бальзам «Гінкго білоба та софора» із серії «Чергова аптека «Еколла» за РЦ 13490613.ДАЭ4-2011
35. Бальзам «Арніка та кінський каштан» із серії «Чергова аптека «Еколла» за РЦ 13490613.ДАЭ5-2011
36. Ліфтинг-гель для шкіри навколо очей. Ролік 3 в 1 із серії "Омолоджуючий догляд" за РЦ 13490613.ОМУ14-2012
37. Фреш-гель для шкіри навколо очей. Ролік 3 в 1 із серії "Основний догляд" за РЦ 13490613.ОУ19-2012
38. БІОНА Інтим. Гель-лубрикант зволожувальний із серії «Доктор Біокон» за РЦ 13490613.АП 30-2012
39. Гель «ГІРУДО» за РЦ 13490613.АП 34-2012
40. DryFeet Гель швидка допомога для втомлених ніг за РЦ 13490613.А5 11-2012
41. DryFeet Гель для стоп проти потовиділення за РЦ 13490613.А5 14-2012
42. RE:FRESH Ролік гель проти прищів за РЦ 13490613.А5 15-2012

Голова експертної комісії,  
заступник директора Наукового центру



Титульний лист. Срок действия технических условий *продлить* до 20.01.2024г.

В вводной части перечень видов производимых средств *дополнить*:

- Гель для рук из серии «Доктор Биокон».

В подразделе 2.2. Таблицу 1. *дополнить*:

Гель для рук из серии «Доктор Биокон»	Вязкая масса, не содержащая посторонних примесей. Допускается наличие пузырьков воздуха	Резкий, соответствующий изопропанолу и, после вносимой отдушке	От бесцветного до желтого
---------------------------------------	--	--	---------------------------

В пункте 2.5.2. Таблицу 3. *дополнить*:

Гель для рук из серии «Доктор Биокон»	50,0 г	4,5 г
---------------------------------------	--------	-------

В подразделе 7.2. список средств со сроком пригодности **24** месяца *дополнить*:

- Гель для рук из серии «Доктор Биокон».



ДКПІ 20.42.15

УКНД 71.100.70 (Р 16)

СОГЛАСОВАНО

Голова Державної служби з питань  
безпеки харчових продуктів  
та захисту споживачів

Заключення № 602-123-2-2/50880  
от « 12 » 12 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор  
ООО МНПО "БИОКОН"



І.А. Ефименко

«07» 12 2018г.

Изменение № 24

ТУ У 13490613.001-98

**ЗАСОБИ КОСМЕТИЧНІ ГЕЛЕСПОДІБНІ**

**СРЕДСТВА КОСМЕТИЧЕСКИЕ ГЕЛЕОБРАЗНЫЕ**

Срок введения с 2019-01-10

СОГЛАСОВАНО

Директор  
ООО «ЭКОЛА»  
Е.А. Сидоренко

Письмо № 39  
"06" 12 2018 г.



РАЗРАБОТАНО

Главный технолог  
ООО МНПО "БИОКОН"  
Н.В. Каретник

"10" 11 2018 г.

2018



ДКПШ 24.52.15.030

Группа Р 16 (71.100.70)


Согласовано  
Заместитель  
Главного государственного  
санитарного врача  
Украины

5.02.28/В-916 С.П. Березенов

" 24 " декабря 1998г.

Утверждаю  
Генеральный  
директор

СП ООО "МНВКФ  
"Биокон"



К.Г. Селезнев

" 24 " ноября 1998г.

СРЕДСТВА КОСМЕТИЧЕСКИЕ ГЕЛЕОБРАЗНЫЕ  
ЗАСОБИ КОСМЕТИЧНІ ГЕЛЄПОДІБНІ

Технические условия  
ТУ У 13490613.001-98

( вводятся впервые )

Срок действия с 99-02-16

до 2004-03-01

*продлено* до 2009-03-01

*продлено* до 2014-02-01

*продлено* до 2019-01-20

*продлено* до 2024-01-20

Согласовано  
Директор ООО "ИКТ"  
01/124 И.М. Коваль

" 25 " ноября 1998

Разработано

Зав. лабораторией

СП ООО "МНВКФ Биокон"

А.Н. Вдовиченко к.х.н. А.Н. Вдовиченко  
7 октября 1998

Согласовано  
Начальник УГПО  
УМВД Украины

в Донецкой обл.  
№12/6/98 А.П. Чернецкий  
" 18 " декабря 1998



Державний Комітет України  
по стандартизації, метрології  
та технічній регламентації

16.02.1999  
086/004066

ДКПІ 24.52.15.030

Група Р 16 (71.100.70)

Согласовано  
Заместитель  
Главного государственного  
санитарного врача  
Украины


5.02.28/В-916 С.П. Березнов

" 24 " декабря 1998г.

Утверждаю  
Генеральный  
директор

СП ООО "МНВКФ  
"Биокон"

К.Г. Селезнев



" 24 " ноября 1998г.

СРЕДСТВА КОСМЕТИЧЕСКИЕ ГЕЛЕОБРАЗНЫЕ  
ЗАСОБИ КОСМЕТИЧНІ ГЕЛЕСПОДІБНІ

Технические условия  
ТУ У 13490613.001-98

( вводятся впервые )

Срок действия с 99-02-16

до 2004-03-01

*продлено*  
*продлено*  
*продлено*

до 2009-03-01

до 2014-02-01

до 2019-01-20

Согласовано

Директор ООО "ИКТ"

01/124 И.М. Коваль

" 25 " ноября 1998

Согласовано

Начальник УГПО

УМВД Украины

в Донецкой обл.

№12/6/98 А.П. Чернецкий

" 18 " декабря 1998

Разработано

Зав. лабораторией

СП ООО "МНВКФ Биокон"

А.Н. Вдовиченко к.х.н. А.Н. Вдовиченко

7 октября 1998



Державний Комітет України  
по стандартизації, метрології

16.02.1999  
086/004066

Додаток до Висновку  
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 20.04 2017р.

№602-123-20-1/ 11756


Засоби косметичні за рецептурами виробництва ТОВ Медичне науково-виробниче об'єднання  
«БІОКОН» (49054, м. Дніпро, пр-т О. Поля, б. 101, офіс 114, тел. (056) 731-91-32, e-mail:  
contact@biokon.com.ua; адреса потужностей виробництва : 61054, м. Харків, вул. Академіка  
Павлова 271) :

1. Тонік косметичний із серії "Омолоджуючий догляд" за РЦ 13490613.ОМУ6-2011
2. Тонік косметичний із серії "Основний догляд" за РЦ 13490613.ОУ1-2011
3. М'який гель для умивання із серії "Основний догляд" за РЦ 13490613.ОУ3-2011
4. Гель масаж + дренаж для проблемних зон із серії «Стоп Целюліт» за РЦ 13490613.СЦ4-2011
5. Гель для тіла «ГірудАЛГОН» із серії „Доктор Біокон” за РЦ 13490613.АП1-2011
6. Гель «ГірудоПРОКТ» із серії „Доктор Біокон., за РЦ 13490613.АП3-2011
7. Гель для ніг «ГірудоВЕН» із серії „Доктор Біокон” за РЦ 13490613.АП4-2011
8. Гель «Синяк-OFF» з тонуючим ефектом із серії «Доктор Біокон» за РЦ 13490613.АП6-2011
9. Гель «Синяк-OFF» без тонуючого ефекту із серії «Доктор Біокон» за РЦ 13490613.АП7-2011
10. Гель "Швидка допомога" для втомлених ніг із серії "Доктор Біокон" за РЦ 13490613.АП16-2011
11. Гель проти потовиділення для стоп із серії "Доктор Біокон". за РЦ 13490613.АП18-2011
12. Спрей дезодорант-антиперспірант для стоп із серії "Доктор Біокон". за РЦ 13490613.АП19-2011
13. Гель «ГірудоВЕН»- компліт із серії "Доктор Біокон" за РЦ 13490613.АП20-2011
14. Гель «ГірудАЛГОН»-Хондро із серії "Доктор Біокон" за РЦ 13490613.АП21-2011
15. Антисептичний гель для рук із серії «Доктор Біокон» за РЦ 13490613.АП25-2011
16. «Стоп Комар»- гель від комарів за РЦ 13490613.АП11-2011
17. Lacta Care Intim. Гель-лубрикант зволожувальний із серії «Доктор Біокон» за РЦ 13490613.АП33-2012
18. Спрей - автозагар для обличчя та тіла зволожуючий за РЦ 13490613.СС20-2011
19. Бальзам після загару «ПАНТЕНОЛ-active» за РЦ 13490613.СС21-2011
20. Гель після загару зволожувальний, охолоджувальний за РЦ 13490613.СС25-2011
21. «ACNE STOP» гель проти вугрів із серії Hirudo Derm Oil Problem за РЦ 13490613.ГД24-2011
22. WHITE EXPERT SERUM відбілювальна сироватка із серії Hirudo Derm White Line за РЦ 13490613.ГД28-2011
23. Ніжний тонік, що заспокоює шкіру для чутливої шкіри із серії BEAUTY CODE за РЦ 13490613.ВС3-2011
24. Освіжаючий спрей-дезодорант для ніг із серії BEAUTY CODE за РЦ 13490613.ВС10-2011
25. Протицелюлітний крем-гель для корекції фігури із серії BEAUTY CODE за РЦ 13490613.ВС14-2011
26. Протицелюлітний гель-пілінг для проблемних ділянок тіла із серії BEAUTY CODE за РЦ 13490613.ВС15-2011
27. Точковий засіб для проблемних ділянок обличчя із серії BEAUTY CODE Pure за РЦ 13490613.ВС25-2011
28. Тонік косметичний із серії "Активний догляд" за РЦ 13490613.АУ9-2011
29. Актив-гель для шкіри навколо очей. Ролік 3 в 1 із серії "Активний догляд" за РЦ 13490613.АУ10-2011
30. Гель від прищів із серії «Проблемна шкіра» за РЦ 13490613.ПК3-2011
31. Бальзам «Адамов корінь та гірчиця» із серії «Чергова аптека «Еколла» за РЦ 13490613.ДАЭ1-2011
32. Бальзам «Ялиця та сабельник» із серії «Чергова аптека «Еколла» за РЦ 13490613.ДАЭ2-2011
33. Бальзам «Кінський каштан та м'ята» із серії «Чергова аптека «Еколла» за РЦ 13490613.ДАЭ3-2011
34. Бальзам «Гінкго білоба та софора» із серії «Чергова аптека «Еколла» за РЦ 13490613.ДАЭ4-2011
35. Бальзам «Арніка та кінський каштан» із серії «Чергова аптека «Еколла» за РЦ 13490613.ДАЭ5-2011
36. Ліфтинг-гель для шкіри навколо очей. Ролік 3 в 1 із серії "Омолоджуючий догляд" за РЦ 13490613.ОМУ14-2012
37. Фреш-гель для шкіри навколо очей. Ролік 3 в 1 із серії "Основний догляд" за РЦ 13490613.ОУ19-2012
38. БІОНА Інтим. Гель-лубрикант зволожувальний із серії «Доктор Біокон» за РЦ 13490613.АП 30-2012
39. Гель «ГІРУДО» за РЦ 13490613.АП 34-2012
40. DryFeet Гель швидка допомога для втомлених ніг за РЦ 13490613.А5 11-2012
41. DryFeet Гель для стоп проти потовиділення за РЦ 13490613.А5 14-2012
42. RE:FRESH Ролік гель проти прищів за РЦ 13490613.А5 15-2012

Голова експертної комісії,  
заступник директора Наукового центру







# ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83, e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби



## ВИСНОВОК

### державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від " 20 " 04 20 17 року

№ 602-123-20-1/ 11756

Об'єкт експертизи Засоби косметичні за рецептурами в асортименті згідно з додатком до Висновку виготовлений у відповідності із ТУ У 13490613.001-98 «Засоби косметичні гелеподібні. Технічні умови»  
(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКШ, УКТЗЕД, артикул 20.42.15

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи У побуті для особистої гігієни, аптечна мережа, оптова та роздрібна торгівля.

Країна-виробник ТОВ Медичне науково-виробниче об'єднання «БІОКОН», Україна, 49054, м. Дніпро, пр-т О. Поля, б. 101, офіс 114, тел. (056) 731-91-32, e-mail: contact@biokon.com.ua, код за ЄДРПОУ: 13490613; адреса потужностей виробництва : 61054, м. Харків, вул. Академіка Павлова 271

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ТОВ Медичне науково-виробниче об'єднання "БІОКОН", Україна, 49054, м. Дніпро, пр-т О. Поля, б. 101, офіс 114, тел. (056) 731-91-32, e-mail: contact@biokon.com.ua, код за ЄДРПОУ: 13490613

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну Контракт відсутній. Продукція вітчизняного виробництва.

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, розгляду супровідних документів, за відсутністю шкіро-подразнювальної дії (Методичні вказівки "Оценка воздействия вредных химических соединений на кожные покровы и обоснование предельно допустимых уровней загрязнения кожи", затв. МОЗ СРСР за №2102-79 від 01.11. 1979 р.); індекс сенсibiliзуючої дії - не більше 0; кількість мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів в 1г - < 1000; гриби роду Candida та плісеневі гриби в 1г - < 100; бактерії род. Enterobacteriaceae в 1г - відсутні; Staphylococcus aureus в 1г - відсутні; Pseudomonas aeruginosa в 1г - відсутні (згідно з ДСан ПiН 2.2.9.027-99 "Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості").

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

- дотримання вимог, встановлених даним висновком за результатами випробувань наданих заявником зразків;
- забезпечення умов транспортування, використання і зберігання продукції, передбачених вимогами виробника, умов утилізації і знищення - згідно з Законом України № 1393-XIV " Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції;
- вибіркові випробування об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства України.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Засоби косметичні за рецептурами в асортименті згідно з додатком до Висновку, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може використовуватися в заявленій сфері застосування.





Термін придатності гарантований виробником та вказаний на етикетці продукту.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо текст етикетування українською мовою повинен міститись на кожній тарній одиниці продукції; маркування здійснювати у відповідності з діючим законодавством України. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи.

Висновок дійсний протягом терміну дії ТУ У 13490613.001-98 «Засоби косметичні гелеподібні. Технічні умови».

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: об'єкт експертизи вітчизняного виробництва.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: об'єкт експертизи вітчизняного виробництва.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: у відповідності з чинним законодавством України.

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи м.Київ, вул. Героїв Оборони, 6, тел. 258-47-73 при головному державному санітарному лікареві України Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 3/8-А-1394-17-64109Е від 31.03.2017 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії, заступник директора Наукового центру

Бобильова О.О.

(ініціали та прізвище)





# БИОКОН

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Медицинское научно-производственное объединение

Телефон: (056) 731-91-32

http://www/biokon.com.ua

E-mail: contact@biokon.com.ua

Производственная лаборатория по контролю качества

Свидетельство про аттестацию № ВЛ-099/2011 от 05.05.11

## Сертификат качества

косметической продукции

Дата изготовления 12.2015

Партия № 3243

Годеи до 12.2017

Количество 2267 шт.

Наименование продукции: Бальзам "Гинкго билоба и софора" из серии "Дежурная аптека "Эколла"

Сведения НД: ТУ У 13490613.001-98 "Средства косметические гелеобразные"

Наименование показателя	Характеристика и норма по НТД	Результаты испытаний
Внешний вид	Однородная вязкая масса, не содержащая посторонних примесей. Допускается наличие пузырьков воздуха	соотв.
Запах	Без выраженного запаха	соотв.
Цвет	От желто-зеленого до коричневого	соотв.
Водородный показатель (рН), ед. рН	3,0-8,5	6,35
Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, КОЕ/см <sup>3</sup> , не более	1000	отсутств.
Бактерии семейства Enterobacteriaceae, КОЕ/1г	Не допускается	отсутств.
Бактерии семейства Pseudomonas aeruginosa, КОЕ/1г	Не допускается	отсутств.
Бактерии семейства Staphylococcus aureus, КОЕ/1г	Не допускается	отсутств.
Количество плесневых грибов и дрожжей рода Candida, КОЕ/1г, не более	100	отсутств.
Термостабильность	Стабилен	стабилен
Коллоидная стабильность	Стабилен	стабилен

Химик-аналитик

Заключение лаборатории: Качество продукции соответствует требованиям ТУ У 13490613.001-98

Начальник произв. лаборатории



Кошелек С. А.



В. а. н. 490 от 25.04.16