


**CERTIFICATE OF ANALYSIS /
СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ**

V6-28/09/2022-UA

PRODUCT / ПРОДУКТ TOPICREM 2 IN 1 CLEANSING GEL ТОПІКРЕМ 2-В-1 ОЧИЩУЮЧИЙ ГЕЛЬ 500 mL / мл	BATCH NUMBER / СЕРІЙНИЙ НОМЕР : C7569	Date of manufacturing / Дата виробництва : 2023/06/19 Date of analysis / Дата аналізу : 2023/07/04 Expiry date / Використати до : 2026/06
ANALYSIS / АНАЛІЗИ	SPECIFICATIONS / СПЕЦИФІКАЦІЇ	RESULTS / РЕЗУЛЬТАТИ
CHARACTERIZATIONS ХАРАКТЕРИСТИКИ Organoleptic characters / Органолептичні властивості	Clear, colourless to pale yellow gel. Characteristic smell, in compliance with the reference. Прозорий гель від безбарвного до блідо-жовтого кольору. Із характерним запахом, що відповідає стандарту.	Complies/Відповідає
TESTS / ПРОБИ pH - 20°C Density / Густина - 20°C Viscosity / В'язкість - 20°C	4,4 - 5,4 1,02 - 1,06 g/cm ³ / г/см ³ 2 000 - 20 000 mPa.s /мПа*д	5,0 1,03 g/cm ³ / г/см ³ 11 360 mPa.s/мПа*д
ASSAYS / ПРОБА МЕТАЛІВ Sodium benzoate (HPLC) / Бензоат Натрію (ВЕРХ)*	0,45 - 0,55 %	0,500 %
CONTROLE OF VOLUME КОНТРОЛЬ ВМІСТУ Nominal Volume / Номінальний об'єм	≥ Nominal Volume / ≥ Номінальний об'єм	505,9 ml/мл
BACTERIOLOGICAL CONTROL БАКТЕРІОЛОГІЧНИЙ КОНТРОЛЬ TAMC / Загальне число аеробних мікроорганізмів TYMC / Загальне число дріжджових та плісневих грибів Escherichia coli Pseudomonas aeruginosa Staphylococcus aureus Candida albicans	≤ 10 ² CFU/g / Кфп/г No germs /g / відсутність /г No germs /g / відсутність /г No germs /g / відсутність /г No germs /g / відсутність /г	< 5 CFU/g / Кфп/г No germs /g / відсутність /г No germs /g / відсутність /г No germs /g / відсутність /г No germs /g / відсутність /г
CONCLUSION / ВИСНОВОК Complies/Відповідає	Date / Дата : 2023/07/04  Responsible Person / Відповідальна особа	

*Results based on statistic analysis/Результати на основі статистичного аналізу

Laboratoires Nigy

Siège Social

Services Administratifs et
Commerciaux

SAS au capital de 60.000 euros
RCS Melun B 582 072 773
SIRET 582 072 773 00044
Code APE 4645Z
TVA Intracomm. FR 81 582 072 773

240 rue Louis-Charles Vernin
77190 Dammarie-Jes-Lys
Tél. : +33 (0) 1 34 80 55 55
Fax : + 33 (0) 1 34 80 62 64
www.topicrem.com

6 avenue de l'Europe
BP 51
78401 Chatou Cedex - France
Tél : +33 (0) 1 34 80 55 55
Fax : + 33 (0) 1 34 80 62 64



Вх.ан. / 11.05.08.05225

алергічних захворювань, або особам з підвищеною чутливістю до хімічних речовин - не використовувати засоби без попереднього тестування або консультації з лікарем. Використана тара та залишки невикористаної продукції відправляють до сміттєзбірника. У торговельній мережі продукція з вичерпаним терміном придатності або некондиційна внаслідок порушення умов зберігання та транспортування підлягає поверненню на підприємство-виробник.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи засоби косметичні по догляду за шкірою: Topicrem® 2 in 1 Cleansing Gel / Топікрем Очищуючий гель 2 в 1 відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: 5 років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає державному санітарно-епідеміологічному контролю на митній території

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія з державної
санітарно-епідеміологічної
експертизи
Державної установи «Інститут
медицини праці імені Ю.І. Кундієва
Національної академії медичних наук України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;
секретар експертної комісії

(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 18611 від 22 червня 2018 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії,
директор Державної Установи
"Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва
Національної академії медичних наук України"
М.П.



Чернюк В.І.



ТОШКРЕМ 2-В-1 ОЧИЩУЮЧИЙ ГЕЛЬ

М'яко очищає, пом'якшує, захищає обличчя, тіло та волосся без мила. Не пошкоджує природний бар'єр шкіри завдяки вмісту гліцерину, фізіологічному рН фактору. **Не містить мила, парабенів та барвників.** Має ніжний аромат квітів апельсину. Шкіра стає м'якою та зволоженою, а волосся - шовковистим та гладеньким.

Має високий рівень безпеки.

Пройшов тестування на чутливій шкірі під контролем дерматологів та педіатрів.

Не подразнює очі.

Гіпоалергенний.

Показання: Щоденне очищення з водою сухої та чутливої шкіри обличчя, тіла та волосся немовлят. Користувачі – немовлята.

Рекомендації по застосуванню: Нанести гель на вологу шкіру обличчя, тіла та волосся легкими круговими рухами, спінити. Змити водою. При використанні вперше – повернути дозатор та натиснути декілька разів до появи гелю.

Після очищення, бажано нанести на тіло «Мое 1е зволожувальне молочко».

Основні компоненти: AQUA (WATER) . SODIUM LAURETH SULFATE . GLYCERIN . SODIUM COCOAMPHOACETATE . SODIUM CHLORIDE . PEG-200 HYDROGENATED GLYCERYL PALMATE . PEG-7 GLYCERYL COCOATE . PHENOXYETHANOL . CITRIC ACID . HYDROXYPROPYL GUAR HYDROXYPROPYLTRIMONIUM CHLORIDE . METHYLISOTHIAZOLINONE . SODIUM SULFATE . PARFUM (FRAGRANCE).

Умови зберігання: при температурі від +6° до +25°С, уникати попадання прямих сонячних променів. Термін придатності після відкриття флакону становить 6 місяців

Продається в аптеках

Виготовлено у Франції

Форма випуску: флакон з дозатором 500 мл (ml).

Серія №

Вироблено:

Придатний до:

Термін придатності – 3 роки.

Виробник: **Лабораторії Ніжи, Франція.**

240, rue Louis-Charles Vernin 77190, Dammarie-les-Lys, France

www.topicrem.com

Представник в Україні:

ТОВ «Майолі Україна»

Адреса: 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,52

Тел.:+380442377075

Размер стикера:

ширина 10 см

высота 7,5 см





**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Держпродспоживслужби
Лапа



ВИСНОВОК
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 12.06 2017 р.

№ 602-123-20-31 / 14875

Об'єкт експертизи: Засоби косметичні згідно з додатком до Висновку

виготовлений у відповідності із -

Код за ДКПІ, УКТЗЕД, артикул: 3401

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Косметичні засоби по догляду за шкірою, парфумерно-косметична продукція, побут, косметичні салони, реалізація через оптово-роздрібну торгівлю, аптечні мережі (як супутній товар)

Країна-виробник: «Лабораторія НІЖИ», «Laboratoires NIGY», Франція, 240, rue Louis-Charles Vernin, 77190 Dammarie-les-Lys France

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: «Лабораторія НІЖИ», «Laboratoires NIGY», Франція, 240, rue Louis-Charles Vernin, 77190 Dammarie-les-Lys France

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Контракт додається до супроводжуючої вантаж документації

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:
За результатами експертної оцінки наданих заявником документів за умов використання, наданих виробником, об'єкт експертизи за звичайних умов використання не представляє небезпеки для здоров'я людини та оточуючого середовища і відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.9.027-99 «Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості», а саме: за індексами гострої та хронічної токсичності при нанесенні на шкіру, шкіро-подразнюючої дії, подразнюючої дії на слизові оболонки очей, подразнюючої дії, хронічної токсичності при введенні у шлунок, за суб'єктивними показниками індексом гострої токсичності при введенні у шлунок, за об'єктивними показниками – за мікробіологічними показниками: МАФам, КУО у 1 см³ – не більше 1000; за наявністю *aeruginosa* – відсутні (у 1 см³); дріжджові та плісняві гриби КУО у 1 см³ – не більше 100; не вміщують речовин, які визначені Директивою 76/768/ЄЕС – березень 1976 року.
Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:



Продукцію використовувати виключно за призначенням. Особам, які страждають від алергічних захворювань, або особам з підвищеною чутливістю до хімічних речовин - не використовувати засоби без попереднього тестування або консультації з лікарем. Використана тара та залишки невикористаної продукції відправляють до сміттєзбірника. У торговельній мережі продукція з вичерпаним терміном придатності або некондиційна внаслідок порушення умов зберігання та транспортування підлягає поверненню на підприємство-виробник.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи засоби косметичні згідно з додатком до Висновку відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: 5 років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують, підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному)

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає державному санітарно-епідеміологічному контролю на митній території

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи
Державної установи «Інститут медицини праці НАМН України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;
секретар експертної комісії
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 9948 від 25 травня 2017 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії,
заступник директора з наукової роботи
ДУ "Інститут медицини праці НАМН України"

М.П.



Чернюк В.І.

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи
ДУ «Інституту медицини праці НАМН України»

Додаток до Висновку
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "12" 06 2017 р.

№ 602-123-20-3/ 17875

Засоби косметичні
виробництва «Лабораторія НІЖИ», «Laboratoires NIGY» (Франція)
Код за УКТЗЕД 3401
(До протоколу № 9948 від 25.05.2017 р.)

№ п/п	Назва продукції українською мовою
1	TOPICREM Gentle Cleansing Gel / ТОПІКРЕМ М'який очищуючий гель
2	TOPICREM PV/DS Cleansing Gel / ТОПІКРЕМ Очищуючий гель PV/DS
3	TOPICREM 2 in 1 Cleansing Gel / ТОПІКРЕМ Очищуючий гель 2 в 1

ДУ «Інститут медицини праці НАМН України»
01033, вул. Саксаганського, 75, тел.:
приймальня: (044) 284-34-27, e-mail: yik@namn.kiev.ua
секретар експертної комісії: (044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net
Протокол експертизи № 9948 від 25.05.2017 р.
Заступник Голови експертної комісії _____ Чернюк В.І.
(прізвище, ім'я, по батькові, підпис)



