



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**  
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т.в.о. Голови Держпродспоживслужби

О.П.Шевченко

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

**ВИСНОВОК**

**державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від 15.05 2020 р.

№ 12.2-18-11 10969

Об'єкт експертизи: STOP-DEMODEX (СТОП-ДЕМОДЕКС) Лосьйон, STOP SUPEROZ (СТОП КУПЕРОЗ) Ніжний тонік з укріплюючим ефектом, STOP SUPEROZ (СТОП КУПЕРОЗ) Аквапорини міцелярна вода

виготовлений у відповідності із технічними умовами ТУ У 20.4-24591419-007:2016 «Засоби косметичні для зняття макіяжу та очищення шкіри обличчя. Технічні умови»

Код за ДКПД, УКТЗЕД, артикул: 20.42.15

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Побут, засоби косметичні, оптово-роздрібна торгівля, аптечні заклади (як суцільний товар)

Країна-виробник: ТОВ «НВО ФІТОБІОТЕХНОЛОГІЇ», Україна, юридична адреса: 01103, м. Київ, вул. Кіквідзе, 18, (044) 360-65-64, код за ЄДРПОУ: 35371442. Адреса виробничих потужностей: ПП «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФАБРИКА «НВО «ЕЛЬФА», Україна, 11507 м. Коростень, Житомирська обл., вул. Залізнична, 2.

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «НВО ФІТОБІОТЕХНОЛОГІЇ», Україна, юридична адреса: 01103, м. Київ, вул. Кіквідзе, 18, (044) 360-65-64, код за ЄДРПОУ: 35371442

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Продукція вітчизняна

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки. За результатами експертної оцінки наданих заявником документів за умов використання, наведених виробником, об'єкт експертизи за звичайних умов використання не представляє небезпеки для здоров'я людини та оточуючого середовища і відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.9.027-99 «Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості», а саме, за індексами гострої та хронічної токсичності при нанесенні на шкіру, шкіро-подразнюючої дії, сенсибілізуючої дії, хронічної токсичності при введенні у шлунок, за суб'єктивними показниками – 0 балів; за індексом подразнюючої дії на слизові оболонки очей, гострої токсичності при введенні у шлунок – 1 бал; за мікробіологічними показниками: МАФам, КУО у 1 см<sup>3</sup> – не більше 1000; *Enterobacteriaceae*, *Staphylococcus Aureus*, *Pseudomonas aeruginosa* – відсутні (у 1 см<sup>3</sup>); дріжджові та плісняві гриби КУО у 1 см<sup>3</sup> – не більше 100. Об'єкт експертизи,



не містить речовин, заборонених для застосування як сировина косметична (відповідно до Директиви 76/768/ЄЕС – березень 1989, Додаток II та Регламенту (ЄС) №1223/2009 Європейського Парламенту і Ради від 30 листопада 2009 р).

**Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:** Продукцію використовувати виключно за призначенням. Особам, які страждають від алергічних захворювань, або особам з підвищеною чутливістю до хімічних речовин - не використовувати засоби без попереднього тестування або консультації з лікарем. Використана тара та залишки невикористаної продукції відправляють до сміттєзбірника. У торговельній мережі продукція з вичерпаним терміном придатності або некондиційна внаслідок порушення умов зберігання та транспортування підлягає поверненню на підприємство-виробник.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи STOP-DEMODEX (СТОП-ДЕМОДЕКС) Лосьйон, STOP SUPEROZ (СТОП КУПЕРОЗ) Ніжний тонік з укріплюючим ефектом, STOP SUPEROZ (СТОП КУПЕРОЗ) Аквапорини міцелярна вода виготовлений у відповідності із технічними умовами ТУ У 20.4-24591419-007:2016 «Засоби косметичні для зняття макіяжу та очищення шкіри обличчя. Технічні умови» відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: на термін дії технічних умов ТУ У 20.4-24591419-007:2016 «Засоби косметичні для зняття макіяжу та очищення шкіри обличчя. Технічні умови»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: не підлягає

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: не підлягає

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи  
Державної установи «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,  
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,  
e-mail: yik@nani.kiev.ua;  
секретар експертної комісії

(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net  
(найменування, місце знаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 5566 від 05 травня 2020 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії,  
Державної Установи  
"Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва  
Національної академії медичних наук України"  
М.П.



Захаренко М.І.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор

Товариства з обмеженою  
відповідальністю

«Ельфа Лабораторія»

В.О. Романченко

2016 р.



**ЗАСОБИ КОСМЕТИЧНІ ДЛЯ ЗНЯТТЯ МАКІЯЖУ ТА  
ОЧИЩЕННЯ ШКІРИ ОБЛИЧЧЯ**

Технічні умови


ТУ У 20.4-24591419-007:2016



Уведено вперше

Дата надання чинності 16.01.2017р.

Чинні до 31.12.2017р.



РОЗРОБЛЕНО

Технолог

ТОВ «Ельфа Лабораторія»

[Signature]

Н.В. Шинько

« 16 » 01 2017

р. «16»

