

**Декларація виробника**
(документ про якість)

ТОВ ВТФ «Фармаком»

61001, Україна, м. Харків, вул. Юр'ївська, 17

Сертифікат ISO 9001:2015 №UA 230287 від 18.10.2021 р.,

Сертифікат ISO 22000:2018 CZE - 2200213 від 02.09.2022 р.

Найменування: **Дієтична добавка «Йод-актив плюс» таблетка 0,25г № 80**

Номер партії (серія/дата виготовлення): 010124

За ТУ У 15.8-30590731-004-2003

НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА	ХАРАКТЕРИСТИКА І НОРМА	РЕЗУЛЬТАТ ВИПРОБУВАННЯ
Зовнішній вигляд, форма Копір	Таблетки круглої форми Від білого до світло-жовтого з вкрапленнями	Відповідає Відповідає
Запах, смак	Запах та смак властиві використаним компонентам	Відповідає
Масова частка вологи, % не більше	12,0	Відповідає
Масова частка білка, % не менше	37,0	Відповідає
Маса таблетки, г	0,25±9%	Відповідає
Розпадання таблетки, хвилин, не більше	30	Відповідає
Міцність на стирання, %, не більше	97	Відповідає
Вміст мікроелемента йоду в мкг/1 табл., не менше	50,0	Відповідає
Масова частка токсичних елементів, мг/кг, не більше:		
свинець	3,0	Відповідає
кадмій	1,0	Відповідає
миш'як	0,1	Відповідає
ртуть	0,1	Відповідає
Меламін, мг/кг, не більше	2,5	Відповідає
Пестициди, мг/кг, не більше		
ГХЦГ (γ — ізомер)	0,1	Відповідає
ДДТ і його метаболіти	0,1	Відповідає
гептахлор	Не допускаються (<0,002)	Не виявлені
алдрин	Не допускаються (<0,002)	Не виявлені
радіонукліди, Бк/кг не більше :	цезій ¹³⁷ - 200 стронцій ⁹⁰ - 50	Відповідає Відповідає
Загальна кількість мезофільних аеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів, КУО/г, не більше	1x10 ⁴	Відповідає
Плісняві гриби, КУО/г, не більше	50	Відповідає
Дріжджі, КУО/г не більше	10	Відповідає
Бактерій групи кишкових паличок (коліформи) в 1,0г	Не допускаються	Не виявлено
Патогенні мікроорганізми в т.ч бактерії роду Сальмонела, в 10г	Не допускаються	Не виявлено
S. aureus в 1,0г	Не допускаються	Не виявлено


Дата аналізу: 01.01.2024 р.

Термін придатності: 24 місяці з дати виготовлення.

Умови зберігання: зберігати в упаковці виробника, в сухому захищеному від світла приміщенні при температурі від 5°C до 25°C та відносній вологості повітря не більше 75%.

Висновок: продукція відповідає ТУ У 15.8-30590731-004-2003

Директор ТОВ ВТФ «Фармаком»

Вх. ан. в. 0843
19.03.24