


Приватне акціонерне товариство «Ліктрави»

Україна, 10001, м. Житомир, шосе Київське, буд. 21, тел. (0412) 42-72-91

Ліцензія на виробництво лікарських засобів серія АВ, № 598083

Сертифікат відповідності GMP для всіх ділянок з виробництва та контролю якості 028/2022/ GMP

Виробничо-лабораторія ВКЯ ПРАТ «Ліктрави»

Свідоцтво про атестацію № 452 від 30.07.2020 р. видане Державною службою України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 183-23 від 14.09.2023 р.
Дієтична добавка «Фіточай «Грация», по 2 г у фільтр-пакетах № 20

Номер серії (партії): 002-0923
 Дата виробництва: 06.09.2023 року
 Розмір серії (партії): 3 864 шт.
 Термін придатності: 4 роки
 Аналіз проведено згідно: ТУ У 15.8.00481181-002-2003, Змін № 1-11

Зовнішні ознаки: Суміш шматочків різної форми. Шматочки від жовто-рожевого до рожево-коричневого або від світло-червоного до темно-фіолетового кольору з світлими вкрапленнями, а також шматочки сірувато-зеленого кольору. Запах легкий специфічний. Смак кислуватий з трав'янистим присмаком.


№	Найменування характеристики	Нормативне значення	Результат аналізу
1	Масова частка водорозчинних екстрактивних речовин, %	не менше 25	51,1
2	Втрата в масі при висушуванні, %	не більше 14	9,6
3	Зола загальна, %	не більше 12	9,8
4	Масова частка мінеральних домішок, %	не більше 0,7	0,35
5	Масова частка шматочків, що не проходять крізь сито з отворами розміром 2000 мкм, %	не більше 10	1,8
6	Масова частка шматочків, що проходять крізь сито з отворами розміром 180 мкм, %	не більше 10	2,6
7	Отруйні рослини та зараженість амбарними шкідниками	не допускаються	не виявлено
8	Радіоактивність по Цезію 137, Бк/кг	не більше 200	69
9	Радіоактивність по Стронцію 90, Бк/кг	не більше 100	33
10	Токсичні елементи: Свинець, мг/кг	не більше 3,0	0,48
11	Токсичні елементи: Кадмій, мг/кг	не більше 1,0	0,14
12	Токсичні елементи: Ртуть, мг/кг	не більше 0,1	менше 0,04
13	Мікробіологічна чистота: кількість МАФАМ, КУО/г	не більше 500 000	13 000
14	БГКП (коліформи), в 0,01 г	не допускається	не виявлено
15	Патогенні м/о, в т.ч. бактерії роду Сальмонела, в 10 г	не допускається	не виявлено
16	Escherichia coli в 0,1 г	не допускається	не виявлено
17	V. cereus, КУО/г	не більше 200	менше 50
18	Дріжджів, КУО/г	не більше 200	10
19	Плісневих грибів, КУО/г	не більше 200	70
20	Пестициди: гексахлорциклогексан (гама - ізомер), мг/кг	не більше 0,1	менше 0,001
21	Пестициди: ДДТ та його метаболіти, мг/кг	не більше 0,1	менше 0,001
22	Пестициди: гептахлор, мг/кг	не допускається	не виявлено
23	Пестициди: алдрин, мг/кг	не допускається	не виявлено
24	Пестициди: Протокол випробувань №		3869
25	Середня маса вмісту фільтр-пакету, г	від 1,9 до 2,1	1,98
26	Упаковка	згідно ТУ	відповідає
27	Маркування	згідно ТУ	відповідає
28	Термін придатності		09.2027 р.

ВИСНОВОК: відповідає вимогам ТУ У 15.8.00481181-002-2003, Змін № 1-11

Начальник ВКЯ

Начальник Служби якості

Уповноважена особа



Ковеня Л.М.

2023 р.

Нежувака В.В.

09

2023 р.

ВК. дч. н 15

16.11.2023 р.