

ДКПІ 20.42.15-00.00

УКНД 71.100.70



МІНЕКОНОМІКИ
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«КРИВОРИЗЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ
ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ
ТА СЕРТИФІКАЦІЇ»
ДП «КРИВБАССТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ»
Ідентифікаційний код 02568093
ПЕРЕВІРЕНО
на відповідність законодавству України
23. 12. 2021 р.
Внесено до книги обліку за № *02568093/000219/01*

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор ТОВ "ДІАС-ГОЛД"

[Signature]
" *23* " *12* " *2021*
О.М. Григор'єва

ЗМІНА №1

ТУ У 20.4-34433738-016:2016

РІДИНА КОСМЕТИЧНА "ДІАС"

Дата надання чинності з *23. 12. 2021*



РОЗРОБЛЕНО
Директор ТОВ "ДІАС-ГОЛД"

[Signature]
" *29* " *10* " *2021*
О.М. Григор'єва

Титульний аркуш.

Продовжити строк дії технічних умов до 28.12.2026 року.

РОЗДІЛ 2.**Вилучити:**

ДСТУ 5009:2008 Вироби парфумерно-косметичні. Правила приймання, відбирання проб, методи органолептичних випробувань

ДСТУ 5010:2008 Продукція парфумерно-косметична. Пакування, маркування, транспортування і зберігання

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями

ГОСТ 7933-89 Картон для потребительской тары. Общие технические условия

ГОСТ 13516-86 Ящики из гофрированного картона для консервов, пресервов и пищевых жидкостей. Технические условия

ГОСТ 16338-85 Полиэтилен низкого давления. Технические условия

ГОСТ 23268.1-91 Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Методы определения органолептических показателей и объема воды в бутылках

ГОСТ 24297-87 Входной контроль продукции. Основные положения


ГОСТ 29188.2-91 Изделия косметические. Метод определения водородного показателя, рН

ГОСТ 29188.4-91 Изделия косметические. Метод определения воды и летучих веществ или сухого вещества

ДБН В.2.5-28:2006 Природне і штучне освітлення

СНиП 2.09.02-85 Производственные здания

СанПиН 4630-88 Санитарные правила и нормы охраны вод от загрязнения





ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83, e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби

Лапа В.І.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від " 21 " 12 20 16 року

№ 602-123-20-1/ 5537

Об'єкт експертизи "РІДИНА КОСМЕТИЧНА "ДИАС" згідно з додатком до Висновку виготовлений у відповідності із ТУ У 20.4-34433738-016:2016 "РІДИНА КОСМЕТИЧНА "ДИАС". Технічні умови".
(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул 20.42.15-00.00

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи косметологія, побут, оптова та роздрібна торгівля, реалізація через торговельну та аптечну мережу

Країна-виробник ТОВ "ДІАС-ГОЛД", Україна, 84500, Донецька обл., Бахмутський р-н, с. Зайцеве, вул. Виноградна, 9-а, тел: +38(06274) 2-00-51, код за ЄДРПОУ: 34433738

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ТОВ "ДІАС-ГОЛД", Україна, 84500, Донецька обл., Бахмутський р-н, с. Зайцеве, вул. Виноградна, 9-а, тел: +38(06274) 2-00-51, код за ЄДРПОУ: 34433738

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну Продукція вітчизняного виробництва

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (розширеного контролю) наданого заявником зразка об'єкту експертизи в межах сфери акредитації (Атестат про акредитацію № 2Н375 від 22.05.2015 р. відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2006), а саме: за індексом шкіро-подразнюючої дії не > 1,0 балу; вміст мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів < 1000 КУО в 1г, см3; гриби роду Candida та плісеньові гриби - < 100 КУО в 1г, см3; вміст Staphylococcus aureus в 1 г продукції - відсутні; патогенні ентеробактерії в 1г. продукції - відсутні; Pseudomonas aeruginosa в 1г. продукції - відсутні, відповідно до вимог ДСанПіНу №2.2.9.027-99 «Санітарні правила і норми безпеки продукції парфюмерно-косметичної промисловості».


Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

- а) дотримання вимог, встановлених даним висновком за результатами випробувань наданих заявником зразків;
- б) забезпечення умов транспортування, зберігання та реалізації продукції, передбачених вимогами і рекомендаціями виробника;
- в) для запобігання можливого ризику негативного впливу додержуватись вимог інструкції виробника при використанні за призначенням

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи "РІДИНА КОСМЕТИЧНА "ДИАС" згідно з додатком до Висновку, за наданим заявником відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності гарантований виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо етикетка українською мовою повинна міститись на кожній тарній



одиниці продукції; маркування здійснювати у відповідності з діючим законодавством України. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи.

Висновок дійсний протягом терміну дії нормативного документа ТУ У 20.4-34433738-016:2016 "РІДИНА КОСМЕТИЧНА "ДИАС". Технічні умови".

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: продукція вітчизняного виробництва.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: продукція вітчизняного виробництва.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірково, на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки: за індексом шкіро-подразнюючої дії не > 1,0 балу; вміст мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів < 1000 КУО в 1г, см3; гриби роду Candida та плісеневі гриби - < 100 КУО в 1г, см3; вміст Staphylococcus aureus в 1 г продукції - відсутні; патогенні ентеробактерії в 1г. продукції – відсутні; Pseudomonas aeruginosa в 1г. продукції – відсутні, відповідно до вимог ДСанПіНу №2. 2.9.027-99 «Санітарні правила і норми безпеки продукції парфюмерно-косметичної промисловості» та за виконанням умов використання

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6, тел. 258-47-73 при головному державному санітарному лікареві України Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 3/8-А-5203-16 від 14.12.2016 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії, заступник директора Наукового центру

Бобильова О.О.



(ініціали та прізвище)



Додаток до Висновку
державної санітарно-епідеміологічної експертизи


Від 21 12 2016р.

№ 602-123-20-1/5537

**Рідина косметична "ДИАС" ТУ У 20.4-34433738-016:2016 "РІДИНА КОСМЕТИЧНА
"ДИАС". Технічні умови", виробництва ТОВ "ДІАС-ГОЛД" (Україна)**

Найменування
Рідина косметична "Суперчистотел N1™"
Рідина косметична "Суперчистотел EU™"
Рідина косметична "Суперчистотел US™"
Рідина косметична "Суперчистотел ДИАС N1™"
Рідина косметична "Суперчистотел ДИАС EU™"
Рідина косметична "Суперчистотел ДИАС US™"
Рідина косметична "Суперчистотел ДИАС O™"
Рідина косметична "Суперчистотел ДИАС +™"
Рідина косметична "Суперчистотел ДИАС Актив з цинком™"
Рідина косметична "Суперчистотел ДИАС Чистотел-Еликсир™"
Рідина косметична "Суперчистотел ДИАС™"
Рідина косметична "Суперчистотел ДИАС Кримський™"
Рідина косметична "Суперчистотел ДИАС Альпійський™"
Рідина косметична "Суперчистотел ДИАС Тібетський™"
Рідина косметична "Суперчистотел ДИАС Голд™"
Рідина косметична "Суперчистотел ДИАС Сибірський™"

Голова експертної комісії,
заст. директора Наукового центру



О.О. Бобильова





ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83, e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Держпродспоживслужби

Лапа В.І.
(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)
М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від " " 20 року

№ 602-133-20-1/

Об'єкт експертизи "РІДИНА КОСМЕТИЧНА "ДІАС" згідно з додатком до Висновку виготовлений у відповідності із ТУ У 20.4.34433.738-016:2016 "РІДИНА КОСМЕТИЧНА "ДІАС". Технічні умови". (ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПН, УКТЗЕД, артикул 20.42.15-00-00

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи косметологія, побут, оптова та роздрібна торгівля, реалізація через торговельну та аптечну мережу

Країна-виробник ТОВ "ДІАС-ГОЛД", Україна, 84500, Донецька обл., Бахмутський р-н, с. Зайцеве, вул. Виноградна, 9-а, тел: +38(06274) 2-00-51, код за ЄДРПОУ: 34433738

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Замовник експертизи ТОВ "ДІАС-ГОЛД", Україна, 84500, Донецька обл., Бахмутський р-н, с. Зайцеве, вул. Виноградна, 9-а, тел: +38(06274) 2-00-51, код за ЄДРПОУ: 34433738

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україні Продукція вітчизняного виробництва



Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (розширеного контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи в межах сфери акредитації (Атестат про акредитацію № 2НЗ75 від 22.05.2015 р. відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2006), а саме: за індексом шкіро-подразнюючої дії не > 1,0 балу; вміст мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів < 1000 КУО в 1г. см3; гриби роду Candida та плісневі гриби - < 100 КУО в 1г. см3; вміст Staphylococcus aureus в 1г. продукції - відсутні; патогенні ентеробактерії в 1г. продукції - відсутні; Pseudomonas aeruginosa в 1г. продукції - відсутні, відповідно до вимог ДСанПІНу №2.2.9.027-99 «Санітарні правила і норми безпеки продукції парфюмерно-косметичної промисловості».

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

- а) дотримання вимог, встановлених даним висновком за результатами випробувань наданих заявником зразків;
- б) забезпечення умов транспортування, зберігання та реалізації продукції, передбачених вимогами і рекомендаціями виробника;
- в) для запобігання можливого ризику негативного впливу додержуватись вимог інструкції виробника при використанні за призначенням

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи "РІДИНА КОСМЕТИЧНА" згідно з додатком до Висновку, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України та умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування

Виробник, який виготовив цей об'єкт експертизи, повинен дотримуватись вимог інструкції, правил тощо етикетка українською мовою повинна міститись на кожній тарі



одиночі продукції; маркування здійснювати у відповідності з діючим законодавством України. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи.

Висновок дійсний протягом терміну дії нормативного документа ТУ У 20.4-34433738-016:2016 "РІДИНА КОСМЕТИЧНА "ДНАС". Технічні умови".

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: продукція вітчизняного виробництва.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: продукція вітчизняного виробництва.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибіркове, на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки: за індексом шкіро-подразнюючої дії не > 1,0 балу; вміст мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів < 1000 КУО в 1г, см3; гриби роду Candida та плісеньові гриби - < 100 КУО в 1г, см3; вміст Staphylococcus aureus в 1г продукції - відсутні; патогенні ентеробактерії в 1г продукції - відсутні; Pseudomonas aeruginosa в 1г продукції - відсутні, відповідно до вимог ДСанПіНу №2. 2.9.027-99 «Санітарні правила і норми безпеки продукції парфюмерно-косметичної промисловості» та за виконанням умов використання»

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6, тел. 258-47-73 при головному державному санітарному лікареві України Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 3/8-А-5203-16, від 14.12.2016 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії, заступник директора Наукового центру

Бобильова О.О.

М.П.

(підпис)

(ініціал та прізвище)



**Додаток до Висновку
державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від 27 лютого 2016р.


№ 602-123-20-1/3334

**Рідина косметична "ДІАС" ТУ У 20.4-34433738-016:2016 "РІДИНА КОСМЕТИЧНА
"ДІАС". Технічні умови", виробництва ТОВ "ДІАС-ГОЛД" (Україна)**

Найменування

- Рідина косметична "Суперчистотел N1™"
- Рідина косметична "Суперчистотел EU™"
- Рідина косметична "Суперчистотел US™"
- Рідина косметична "Суперчистотел ДІАС N1™"
- Рідина косметична "Суперчистотел ДІАС EU™"
- Рідина косметична "Суперчистотел ДІАС US™"
- Рідина косметична "Суперчистотел ДІАС O™"
- Рідина косметична "Суперчистотел ДІАС +™"
- Рідина косметична "Суперчистотел ДІАС Актив з цинком™"
- Рідина косметична "Суперчистотел ДІАС Чистотел-Еликсир™"
- Рідина косметична "Суперчистотел ДІАС™"
- Рідина косметична "Суперчистотел ДІАС Кримський™"
- Рідина косметична "Суперчистотел ДІАС Альпійський™"
- Рідина косметична "Суперчистотел ДІАС Тібетський™"
- Рідина косметична "Суперчистотел ДІАС Голд™"
- Рідина косметична "Суперчистотел ДІАС Сибірський™"

Голова експертної комісії,
заст. директора Наукового центру



О.О. Бобильова



ДКПН 20.42.15-00.00

УКНД 71.100.70

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
 ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
 «КРИВОРІЗЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ
 ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ
 ТА СЕРТИФІКАЦІЇ»
 ДП «КРИВБАССТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ»
 (ідентифікаційний код 02688093)
ПЕРЕВІРЕНО
 на відповідність законодавству України
 «28» _____ 2016 р.
 Внесено до книги обліку за № 02688093/000219

ЗАТВЕРДЖУЮ
 Директор ТОВ "ДІАС-ГОЛД"



[Signature]
 О.М. Рукіна
 "08" _____ 2016

РІДИНА КОСМЕТИЧНА "ДІАС"
 Технічні умови
 ТУ У 20.4-34433738-016:2016

(Уведено вперше)
 Дата надання чинності 28.12.2016
 Чинні до 28.12.2016

ПОГОДЖЕНО

Державна служба України
 з питань безпечності продуктів
 та захисту споживачів
 Висновок державної санітарно-
 епідеміологічної експертизи
 № 602-123-20-2/2506
 від 05.12.2016

РОЗРОБЛЕНО
 Директор ТОВ "ДІАС-ГОЛД"



[Signature]
 О.М. Рукіна
 "08" _____ 2016

