

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

Назва продукту	КАЛЬЦІОВІД КАПСУЛИ № 30		
Виробник	LACTONOVA NUTRIPHARM PRIVATE LIMITED		
Номер партії	COEC23001	сертифікат №	FP/113/23
Дата виробництва	05/2023	Термін придатності	04/2026
Розмір партії	65,000 КАПСУЛИ	Дата випуску	16/06/2023
Номер специфікації	QC/FP/FPS/615-00	Номер сторінки	Сторінка 1 з 2

Назва показника	специфікації	Методи контролювання	Оцінка відповідності
ОРГАНОЛЕПТИЧНІ ПОКАЗНИКИ			
Зовнішній вигляд	Тверда желатинова капсула розміром "00"	Внутрішньо-лабораторний	Відповідає
Колір КАПСУЛИ	Червоно-червоний	Внутрішньо-лабораторний	Відповідає
Порошок	Коричневий кристалічний порошок	Внутрішньо-лабораторний	Відповідає
ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ			
ФІЗИЧНІ ПОКАЗНИКИ			
Середня вага	810.0 mg ± 10.0%	USP	806.0 mg
Середня заповнена маса	690.0 mg ± 10.0%	USP	683.6 mg
Коливання ваги	(A) Не більше 2 відмінностей перевищують 10% середнього чистого вмісту. (B) Немає випадків, коли різниця більше 25%	USP	максимум = 702.4 mg мінімум = 656.5mg
Період розпаду	Не більше 30 хв	Внутрішньо-лабораторний	9 хв
ХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ			
Ідентифікаційний тест			
Calcium citrate	Відповісти на тест на кальцій	Внутрішньо-лабораторний	Відповідає
Terminalia arjuna extract	Значення RF основних компонентів стандартної підготовки збігається зі значенням підготовки зразка для порошку Terminalia arjuna.	Внутрішньо-лабораторний	Відповідає
Magnesium citrate	Відповісти на тест на Magnesium citrate	Внутрішньо-лабораторний	Відповідає
Аналіз			
Calcium citrate	Не менше 90,0% від LC	Внутрішньо-лабораторний	100.2%
Terminalia arjuna extract	Ідентифікація повинна бути сертифікована	Внутрішньо-лабораторний	Ідентифікація сертифікована
Cissus extract	Наявність повинна бути сертифікована	Внутрішньо-лабораторний	Наявність сертифікована
Collagen type-I	Наявність повинна бути сертифікована	Внутрішньо-лабораторний	Наявність сертифікована
Vitamin D ₃	Наявність повинна бути сертифікована	Внутрішньо-лабораторний	Наявність сертифікована
Magnesium citrate	Не менше 90,0% від LC	Внутрішньо-лабораторний	100.9%
Zinc picolinate	Наявність повинна бути сертифікована	Внутрішньо-лабораторний	Наявність сертифікована
Copper citrate	Наявність повинна бути сертифікована	Внутрішньо-лабораторний	Наявність сертифікована
Magnesium citrate	Наявність повинна бути сертифікована	Внутрішньо-лабораторний	Наявність сертифікована
Boron citrate	Наявність повинна бути сертифікована	Внутрішньо-лабораторний	Наявність



Рх ак 10182 від 12.03.23

Вміст спирту		лабораторний	сертифікована
Вміст спирту (% w / w)	нуль	Внутрішньо-лабораторний	нуль
ТОКСИЧНІ ЕЛЕМЕНТИ			
Свинець (mg/Kg)	Не більше 10.00 mg/Kg	Внутрішньо-лабораторний	0.7 mg/kg
Миш'як(mg/Kg)	Не більше 5.00 mg/Kg	Внутрішньо-лабораторний	0.4 mg/kg
Кадмій (mg/Kg)	Не більше 0.30 mg/Kg	Внутрішньо-лабораторний	Не виявлено
Ртуть(mg/Kg)	Не більше 0.50 mg/Kg	Внутрішньо-лабораторний	Не виявлено
ПЕСТИЦИДИ			
Сума ДДТ 6 ізомерів	Не більше 0.5 mg/kg	Внутрішньо-лабораторний	Не виявлено
МІКРОБІОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ			
Мікробіологічний граничний			
Загальна кількість життєздатних аеробних мікроорганізмів (CFU/g)	Не більше 10 000 CFU/g	USP	Менше 1000 CFU/g
Загальна кількість пліснявих грибів	Не більше 1000 CFU/g	USP	Менше 100 CFU/g
Загальна кількість ентеробактерій	Не більше 100 CFU/g	EP	Менше 10 CFU/g
Хвороботворні мікроорганізми			
Salmonella(сальмонела)	Повинні бути відсутні /g	USP	Відсутня
S. aureus	Повинні бути відсутні /g	USP	Відсутня
E. coli	Повинні бути відсутні /g	USP	Відсутня
P.aeruginosa	Повинні бути відсутні /g	USP	Відсутня

*LC: заявлено в етикетці

ВИСНОВОК: ПРОДУКТ ВІДПОВІДАЄ УСІМ ВИМОГАМ



	ПІДГОТОВЛЕНО	ПЕРЕВІРЕНО	ЗАТВЕРДЖЕНО
ім'я	P. MANISHA	R. PRIYANKA	P.P.DESHMUKH
посада	хімік	виконавець	менеджер
підпис			
дата	16/06/2023	16/06/2023	16/06/2023

LACTONOVA NUTRIPHARM PRIVATE LIMITED
 Plot No. 81 (3), IDA Mallapur, Uppal Mandal, Rangareddy District, Hyderabad-500076, Telangana, INDIA.

