

Товариство з обмеженою відповідальністю "Амальгама Люкс"

Юридична адреса: 54017, Миколаївська обл., м. Миколаїв, Заводський р-н, вул. Громадянська 119, оф.109
ЄДРПОУ: 32719869, ІПН: 327198614041

Сертифікат визнання спроможності проведення вимірювань № РН-005/2018 від 10.03.2018

ПОСВІДЧЕННЯ ЯКОСТІ
на партію готової продукції
№ АМ000000966 від 05.12.2022

Назва підприємства виробника:	ТОВ "Амальгама Люкс"
Код ЄДРПОУ:	№ 32719869
Назва та призначення продукції:	Крем Стимулін® для всіх типів волосся ,200 мл/210г
Артикул:	АЛ-04-009
Аналітичний паспорт якості:	№ АМ000000966 від 05.12.2022
Розмір партії:	7 857 шт.
Номер (код) партії:	02.12.2025
Дата виготовлення продукції:	03.12.2022
Термін придатності продукції:	36 місяців
Придатний до:	02.12.2025
Позначення нормативного документу:	ТУ У 20.4-32719869-005:2019
Маркування продукції:	Згідно з вимогами НД ТУ У 20.4-32719869-005:2019 Креми косметичні. Технічні умови.
Пакування продукції:	Згідно з вимогами НД ТУ У 20.4-32719869-005:2019 Креми косметичні. Технічні умови.
Реєстраційний номер запису журналу:	02.12.2025 / 247 від 05.12.22
Комплектність готової продукції:	№ 222 від 03.12.2022
Безпека продукції підтверджена:	Технічний регламент Митного Союзу № 009/2011 "Про безпечність ПК продукції" ТР ТС №009/2011 від 23.09.2011 Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи Держпродспоживслужби України на РЦ Крем СТИМУЛІН для всіх типів волосся РЦ У 32719869.088-2019 № 12.2-18-2/21986 від 07.10.2019 Технічні вимоги до рецептури крем СТИМУЛІН для всіх типів волосся РЦ У 32719869.088-2019 від 22.10.2019 Декларація о соответствии ТР ТС 009/2011 ЕАЭС № RU.Д-УА.ПК08.В.01032/19 від 08.11.2019 Технологічний регламент на процес приготування мас косметичних виробів ТР ТС 011/2011 від 12.11.2018 ТУ У 20.4-32719869-005:2019 Креми косметичні. Технічні умови. № 12.2-18-2/21973 від 07.10.2019 Рецептура на крем СТИМУЛІН для всіх типів волосся РЦ У 32719869.088-2019 від 03.11.2020 Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи Держпродспоживслужби України на Крем СТИМУЛІН для всіх типів волосся № 12.2-18-1/22033 від 07.10.2019 Технологічний регламент на процес фасування косметичних виробів ТР 19-02-2009 від 13.01.2009
Висновок:	Відповідає вимогам ТУ У 20.4-32719869-005:2019. УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ: Зберігати при температурі від 0°C до +25°C, вологості не більше 70%, остеронь від джерел тепла. Уникати потрапляння прямого сонячного проміння.



Приймання партії за якістю виконав:
Інженер з якості ВТК

Анкушина С.М.
"АМАЛЬГАМА ЛЮКС"



Даним документом ТОВ "Амальгама Люкс" гарантує якість і безпеку продукції, що випускається.

Цей документ сформовано автоматично програмою "1С: Управління виробничим підприємством в Україні" на підставі проведених вимірювань і затвердженого аналітичного паспорта якості. І як наслідок, є електронною копією оригіналу посвідчення якості на партію готової продукції, що зберігається в ВТК підприємства ТОВ "Амальгама Люкс" відповідно до вимог Закону України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції", як результат - він не містить підпису від руки.



Вх. ак. 50279 від 06.01.2023



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби

Лапа В. І.

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від " 20 " 11 2018 року

№ 602-123-20-11/ 48036

Об'єкт експертизи крем «СТИМУЛІН» для всіх типів волосся (крем СТИМУЛІН для всіх типів волосся)

(назва об'єкта експертизи)

виготовлений у відповідності із: ДСТУ 4765:2007 «Креми косметичні». Загальні технічні умови

(пункт ДСТУ)

Код за ДКП, УКТЗЕД: ДКП: 20.42.17.00.00 код за УКТЗЕД: 3305 90

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: косметичний засіб для догляду за волоссям населення у побутових умовах. Реалізація через оптову та роздрібну торговельні мережі, аптечні мережі, салони краси.

Країна-виробник: ТОВ «Амальгама Люкс», адреса виробництва: 54002, Україна, м. Миколаїв, вул. Мала Морська, 112.


(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «Амальгама Люкс», юридична адреса: м. Миколаїв, вул. Громадянська, 119, офіс 109, код за ЄДРПОУ 3271

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: -

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним безпеки/показникам: ДСанПіН 2.2.9.027-99 "Державні санітарні правила та норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості", Регламент (ЄС) №1223/2009 Європейського Парламенту і Ради від 30 листопада 2009 на косметичну продукцію; за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи, а саме: індекс шкірно-подразнюючої дії 0 балів, індекс подразнюючої дії на слизову оболонку очей 0 балів. Мікробіологічні показники: МАФМ, КУО/г (куб. см) < 1000; Enterobacteriaceae в 1 г (куб.см) відсутні, S. Aureus в 1 г (куб.см) відсутні, Pseudomonas aeruginosa в 1 г (куб.см) відсутні; дріжджі та плісняві гриби КУО/г (куб. см) <100. Продукція не вміщує



речовин, які визначені Директивою 76/768/ЄЕС – березень 1989 (Додаток II) як такі, що заборонені для застосування як сировина та не повинні входити до складу косметичних засобів.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркового випробування об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи крем «СТИМУЛІН» для всіх типів волосся (крем СТИМУЛІН для всіх типів волос)

(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використана в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: згідно маркування.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка з інструкцією використання та складом надається державною мовою.

Висновок дієвий: на термін дії ДСТУ 4765:2007 «Креми косметичні». Загальні технічні умови

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: вітчизняний виробник

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: вітчизняний виробник

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: на об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи Центру превентивної медицини Державного управління справами

м. Київ, вул. Заболотного, 15
т. 526-55-32 факс 526-50-06

Протокол експертизи

№ 11999 від 20.11.2018 р.
(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії

Гаврильченко О.Г.
(прізвище, ім'я, по батькові)

М.П.

