



# ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ

вул. Б. Гринченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83, e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т.в.о. Голови Держпродспоживслужби

О.П. Шевченко

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

## ВИСНОВОК

### державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "17" 09 2020 року

№ 12.2-18-11/1348

Об'єкт експертизи Косметичний засіб: Глина біла (каолін)  
виготовлений у відповідності із ТУ У 20.4-32299154-019:2017 «Засіб косметичний. Глина біла (каолін). Технічні умови»

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПД, УКТЗЕД, артикула 20.42

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи За призначенням, побут. Роздрібна та оптова торгівля

Країна-виробник ПП «ДОН», Україна, м. Дніпро, Бульвар Слави, буд. 58, кв. 12, код за ЄДРПОУ: 32299154

Адреса виробництва: Дніпропетровська обл., П'ятихатський район, с. Іванівка, вул. Кобякіна, 1.

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ПП «ДОН», Україна, м. Дніпро, Бульвар Слави, буд. 58, кв. 12, код за ЄДРПОУ: 32299154

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну -

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (розширеного контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи, а саме за: індекс шкірно-подразнюючої дії - не більше 0 (Методичні вказівки "Оценка воздействия вредных химических соединений на кожные покровы и обоснование предельно допустимых уровней загрязнения кожи", затв. МОЗ СРСР за №2102-79 від 01.11.1979 р.); індекс подразнюючої дії на слизову оболонку очей - не більше 0 (Методические указания Минздрава СССР №2196-80 "К постановке исследований по изучению раздражающих свойств и обоснование предельно допустимых концентраций избирательно действующих раздражающих веществ в воздухе рабочей зоны"); індекс гострої токсичності при введенні у шлунок - не більше 0; індекс сенсибілізуючої дії - не більше 0 (Методические указания Минздрава СССР №2185-80 "По изучению аллергенного действия и обоснованию предельно допустимых концентраций вредных веществ в воде водоемов"); кількість мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів КУО в 1 см<sup>3</sup>, - < 1000; ентеробактерії в 1 см<sup>3</sup> - відсутні; Staphylococcus aureus в 1 см<sup>3</sup> - відсутні; Pseudomonas aeruginosa в 1 см<sup>3</sup> - відсутні; дріжджі та плісневі гриби, КУО/см<sup>3</sup> - < 100 (згідно з ДСан Пін 2.2.9.027-99 "Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості").

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації:  
а) дотримання вимог, встановлених даним висновком за результатами випробувань наданих заявником;  
б) забезпечення умов транспортування, використання і зберігання продукції, передбачених вимогами виробника;  
в) утилізації і знищення - згідно з Законом України № 1393-XIV "Про вилучення з обігу, знищення, утилізації або подальше використання неякісної та небезпечної продукції";  
г) вибіркові випробування об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку;  
д) застосування за умов, передбачених законодавством України.





За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Косметичний засіб: Глина біла (каолін), за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності гарантований виробником та вказаний на етикетці продукту.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо текст етикетування українською мовою повинен міститись на кожній тарній одиниці продукції; маркування здійснювати у відповідності з діючим законодавством України. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи.

Висновок дійсний протягом терміну дії ТУ У 20.4-32299154-019:2017 «Засіб косметичний, Глина біла (каолін).  
Технічні умови»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: об'єкт експертизи вітчизняного виробництва.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: об'єкт експертизи вітчизняного виробництва.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: у відповідності з чинним законодавством України.

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи м.Київ, вул. Героїв Оборони, 6, тел. 258-47-73  
при головному державному санітарному лікареві України  
Наукового центру превентивної токсикології, харчової та  
хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства  
охорони здоров'я України

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 15/5-А-543-20-68590Е від 02.04.2020 р.


(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії, заступник директора Наукового  
центру

Бобильова О.О.

М.П.

(ініціали та прізвище)





ПОГОДЖЕНО  
Директор ІІІ «Дарника»  
Демиденко Ю.О.  
«25» квітня 2022 р



ЗАТВЕРДЖУЮ  
Директор ІІІ «ДОН»  
Тарак В.І.  
«25» квітня 2022 р

### Зміна № 1

## ЗАСІБ КОСМЕТИЧНИЙ. ГЛИНА БІЛА (КАОЛІН) ТЕХНІЧНІ УМОВИ

ТУ У 20.4-32299154-019:2017

Дата надання чинності «26» квітня 2022 р  
Без обмеження терміну дії



УКРАЇНА \* м.Київ \* Сільськогосподарське підприємство «Оптіма-Фарм, ЛТД»  
у формі товариства з обмеженою відповідальністю  
"16"  
Ідентифікаційний код  
21642228



РОЗРЕБЛЕНО  
Директор ІІІ «ДОН»  
Тарак В.І.  
«26» квітня 2022 р





# ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ

Головне управління  
Держпродспоживслужби в  
Дніпропетровській області

(назва установи)

м. Дніпро, вул. Філософська, 39-а, 49006

(місцезнаходження)

+380 (56) 7708322, факс +380 (56) 7708325

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Голова начальника Головного управління  
Держпродспоживслужби в  
Дніпропетровській області

С.І. Губський

(підпис)

(підпис)

## Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 03.04.2017

№ 05.03.02-071/815

Проект ТУ У 20.4-32299154-019:2017 «Засіб косметичний, Глина біла (каолін)»

(об'єкт експертизи)

Код за ДКПП: 20.42

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД (артикул))

НД на засіб косметичний - глину білу (каолін), що використовують для догляду за шкірою  
(сфера застосування та результати об'єкта експертизи)

ПП «ДОН», Україна, 49126, м. Дніпро, бульвар Слави, буд. 58, кв. 12 код ЄДРПОУ:  
32299154

(Україна розробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ПП «ДОН», Україна, 49126, м. Дніпро, бульвар Слави, буд. 58, кв. 12 код ЄДРПОУ:  
32299154

(Заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи проект ТУ У 20.4-32299154-019:2017 «Засіб косметичний, Глина біла (каолін)», код за ДКПП 20.42 відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України, може бути погодженим.

Висновок дійсний до: 15.04.2022 на термін ТУ У 20.4-32299154-019:2017 «Засіб косметичний, Глина біла (каолін)», або до внесення змін до цих ТУ У.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе: Заявник

При внесенні змін до нормативного документа щодо сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Експертна комісія Головного управління  
Держпродспоживслужби  
в Дніпропетровській області з представників  
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

Протокол експертизи

В.о. голови експертної



м. Дніпро, вул. Філософська, 39-а, 49006, тел.: +380  
(56) 7708322, факс +380 (56) 7708325

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

№ 815 від 03.04.2017 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Н.В.Басько



ПОГОДЖЕНО

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

№ 05.03.02-02/815  
«03» 04 2017 р



Гарак В.І.  
2017 р

**ЗАСІБ КОСМЕТИЧНИЙ. ГЛИНА БІЛА (КАОЛІН).  
ТЕХНІЧНІ УМОВИ  
ТУ У 20.4-32299154-019:2017  
(Введено вперше)**

Дата надання чинності 03.04 2017 р  
Чинні до 15.04 2017 р



2017 р

ГОСТ 29188.2-91	Изделия косметические. Метод определения водородного показателя, рН (Вироби косметичні. Метод визначення водневого показника, рН)
ГОСТ 29188.4-91	Изделия косметические. Метод определения воды и летучих веществ или сухого вещества (Вироби косметичні. Метод визначення води і летючих речовин або сухої речовини)
ДБН В.2.2-9-97	Громадські будинки та споруди. Основні положення
ДБН В.2.5-28-2006	Природне і штучне освітлення
ДСанПіН 2.2.4-171-10	Державні санітарні норми і правила. Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною
ДСанПіН 2.2.9-027-99	Санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості
СанПіН 4630-88	Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнений (Санітарні правила та норми охорони поверхневих вод від забруднення)
ДСН 3.3.6.037-99	Санітарні норми шуму, ультразвуку, інфразвуку виробничих приміщень
ДСН 3.3.6.042-99	Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень
ТУ У 15.9-31561015-001-2004	Тара полімерна для харчових рідин. Технічні умови
ТУ У 24.4-00481198-004-2001	Флакони поліетиленові для лікарських препаратів. Технічні умови
Наказ № 145 Від 17.03.2011 р	Про затвердження Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць
Закон України № 187/98-ВР від 05.03.0998 р	Про відходи
Наказ МОЗ № 246 від 21.05.2007 р	Про затвердження Порядку проведення первічних медичних оглядів працівників підприємств, установ та організацій



### 3 ТЕХНІЧНИ ВИМОГИ

3.1 Засіб повинен вироблятися у відповідності до вимог цих технічних умов згідно з технологічною інструкцією та рецептурами, зразками-еталонами, затвердженими у встановленому порядку, а також ДСанПіН 2.2.9.027.

В технічних умовах вжито терміни та визначення понять згідно з ДСТУ 2472.

#### 3.2 Асортимент

Засіб косметичний. Глина біла (каолін).

### 3.3 Характеристики

3.3.1 Засіб за органолептичними та фізико-хімічними показниками засоби повинен відповідати вимогам, наведеним в таблиці 1.


Таблиця 1

Назва показника	Характеристика
Зовнішній вигляд засобів: - порошок	Однорідна порошкоподібна маса, яка не містить сторонніх домішок
Колір засобу	Властивий кольору засобу та відповідає кольору зразку-еталону, затвердженого у встановленому порядку
Запах засобу	Властивий запаху засобу, згідно затвердженої рецептури
Водневий показник (рН), од. рН	5,5-10,
Масова частка води, %, не більш ніж	2,5

3.3.2 Засоби за показниками токсиколого-гігієнічної і мікробіологічної безпеки повинні відповідати вимогам ДСанПіН 2.2.9.027, наведеним в таблицях 2.

Таблиця 2

Назва показника	Допустимі значення
1	2
Індекс гострої токсичності у разі нанесення на шкіру, не більше ніж	0
Індекс шкірно-подразнювальної дії, не більше ніж	0
Індекс подразнювальної дії на слизову оболонку очей, не більше ніж	0
Індекс сенсibiliзувальної дії, не більше ніж	
Індекс гострої токсичності у разі потрапляння в шлунок, не більше ніж	
Індекс хронічної токсичності у разі насення на шкіру, не більше	
Кількість мезофільних аеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів, КУО/см <sup>3</sup> , не більше ніж	
Бактерії род. Enterobactereaceae, 1 см <sup>3</sup>	Відсутні
Staphylococcus aureus, 1 см <sup>3</sup>	Відсутні
Pseudomonas aeruginosa, 1 см <sup>3</sup>	Відсутні
Кількість дріжджів та пліснявих грибів, КУО/см <sup>3</sup> , не більше ніж	100







# ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ

вул. Б. Гринченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83, e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Г.в.о. Голови Держпродспоживслужби

О.П. Шевченко

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

## ВИСНОВОК

### державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "17" 04 2020 року

№ 12.2-18-1/ 6384

Об'єкт експертизи Косметичний засіб: Глина біла (каолін)  
виготовлений у відповідності із ТУ У 20.4-32299154-019:2017 «Засіб косметичний. Глина біла (каолін). Технічні умови»

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул 20.42

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи За призначенням, побут. Роздрібна та оптова торгівля

Країна-виробник ПП «ДОН», Україна, м. Дніпро, Бульвар Слави, буд. 58, кв. 12, код за ЄДРПОУ: 32299154

Адреса виробництва: Дніпропетровська обл., П'ятихатський район, с. Іванівка, вул. Кобякіна, 1

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ПП «ДОН», Україна, м. Дніпро, Бульвар Слави, буд. 58, кв. 12, код за ЄДРПОУ: 32299154

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну:

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (розширеного контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи, а саме за: індекс шкірно-подразнюючої дії - не більше 0 (Методичні вказівки "Оценка воздействия вредных химических соединений на кожные покровы и обоснование предельно допустимых уровней загрязнения кожи", затв. МОЗ СРСР за №2102-79 від 01.11.1979 р.); індекс подразнюючої дії на слизову оболонку очей - не більше 0 (Методические указания Минздрава СССР №2196-80 "К постановке исследований по изучению раздражающих свойств и обоснование предельно допустимых концентраций избирательно действующих раздражающих веществ в воздухе рабочей зоны"); індекс гострої токсичності при введенні у шлунок - не більше 0; індекс сенсибілізуючої дії - не більше 0 (Методические указания Минздрава СССР №2185-80 "По изучению аллергенного действия и обоснованию предельно допустимых концентраций вредных веществ в воде водоемов"); кількість мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів КУО в 1 см<sup>3</sup>, - < 1000; ентеробактерії в 1 см<sup>3</sup> - відсутні; Staphylococcus aureus в 1 см<sup>3</sup> - відсутні; Pseudomonas aeruginosa в 1 см<sup>3</sup> - відсутні; дріжджі та плісеньові гриби, КУО/см<sup>3</sup> - < 100 (згідно з ДСанПіН 2.2.9.027-99 "Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості").

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації є:

- дотримання вимог, встановлених даним висновком за результатами випробувань наданого заявником зразка об'єкта експертизи;
- забезпечення умов транспортування, використання і зберігання продукції, передбачених вимогами вказаного в даному висновку технічного регламенту, з метою уникнення умов утилізації і знищення - згідно з Законом України № 1393-XIV "Про вилучення з обігу продукції, придатної до знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції;
- вибіркові випробування об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку згідно з законодавством України.





За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Косметичний засіб: Глина біла (каолін), за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності гарантований виробником та вказаний на етикетці продукту.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо текст етикетування українською мовою повинен міститись на кожній тарній одиниці продукції; маркування здійснювати у відповідності з діючим законодавством України. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи.

Висновок дійсний протягом терміну дії ТУ У 20.4-32299:54-019:2017 «Засіб косметичний, Глина біла (каолін). Технічні умови»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: об'єкт експертизи вітчизняного виробництва.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: об'єкт експертизи вітчизняного виробництва.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: у відповідності з чинним законодавством України.

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи м.Київ, вул. Героїв Оборони, 6, тел. 258-47-73 при головному державному санітарному лікареві України Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 15/5-А-543-20-68590Е від 02.04.2020 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії, заступник директора Наукового центру

Бобильова О.О.

М.П.

(ініціали та прізвище)







№ 901017 - 01/2018 - 135-11-200

# ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ

Головне управління  
Держпродспоживслужби в  
Дніпропетровській області  
Головна установа  
м. Дніпро, вул. Філософська, 39-а, 490016  
(м. Дніпро, вул. Філософська, 39-а, 490016)  
т. 380 (56) 7708322, факс: 380 (56) 7708325

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Технічний засіб: тиння біла (каолін) згідно ТУ У 20.4-32299154-019:2017 «Засіб косметичний. Тиння біла (каолін). Технічні умови»  
Дніпропетровська область  
Дніпропетровський район  
с. Гузьківський  
с. Гузьківський  
(Ім'я та прізвище)  
(Підпис)  
(Печатка)

## Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 06.04 2017

№ 05.03.02-04/863

**Косметичний засіб: тиння біла (каолін) згідно ТУ У 20.4-32299154-019:2017 «Засіб косметичний. Тиння біла (каолін). Технічні умови»**

Код за ДКПН 20.42

Продовження за ДКПН 20.42-019:2017

За призначенням, побут. Роздрібна та оптова торгівля.

Сфера застосування за результатами цієї експертизи

ПП «ДОН», Україна, 49000, місто Дніпро, Бульвар Слави, буд. 58, кв. 12 (юридична адреса), Дніпропетровська область, П'ятихатський район, с. Іванівка, вул. Кобякіна, 1 (адреса виробництва), код ЄДРПОУ: 32299154

адреса, телефон, електронна адреса, контактні дані, сайт, e-mail, WWW

ПП «ДОН», Україна, 49000, місто Дніпро, Бульвар Слави, буд. 58, кв. 12 (юридична адреса), Дніпропетровська область, П'ятихатський район, с. Іванівка, вул. Кобякіна, 1 (адреса виробництва), код ЄДРПОУ: 32299154

адреса, телефон, електронна адреса, контактні дані, сайт, e-mail, WWW

Відомий виробник

Увага: при використанні на території всіх областей України!

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: ТУ У 20.4-32299154-019:2017 «Засіб косметичний. Тиння біла (каолін). Технічні умови. ДСанПН 2.2.9.027-99. Директива 76/768/СЕС (березень 1989). Кількість мезофільних аеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів, КУО/г (см3), не більше ніж 1000, бактерії Enterobacteriaceae в 1 г (см3) - не допускається, staphylococcus aureus в 1 г (см3) - не допускається, pseudomonas aeruginosa в 1 г (см3) - не допускається, кількість дріжджів та пліснявих грибів, КУО/г (см3), не більше ніж 100.

Індекс гострої та хронічної токсичності при нанесенні на шкіру, індекс шкіро-подразнюючої дії, індекс хронічної токсичності при введенні у шлунок, індекс сенсibiliзуючої дії - не більше 0 балів, індекс гострої токсичності при введенні у шлунок - не більше 1 балу.

Рівень питомої активності штучного радонукліду цезію-137 не повинен перевищувати 370 Бк/кг.

Критерії безпеки / показники





Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: зберігання та транспортування згідно НД виробника на цю продукцію

(особливості умов використання, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Косметичний засіб: глина біла (каолін) згідно ТУ У 20.4-32299:154-019:2017 «Засіб косметичний. Глина біла (каолін). Технічні умови», код за ДКІП 20.42 відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України; за умов дотримання вимог цього висновку може бути використаним в зазначеній сфері застосування.

Термін придатності: згідно вимог нормативного документа виробника

Новина була надана етикетка

(заповнити після отримання інструкції, призначеної заводом)

Висновок дійсний: до 15.04.2020

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе: Заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які відлягають контролю на кордоні: не потрібні

Показники безпеки, які відлягають контролю при внутрішньому оформленні: не потрібні

Поточний державний санітарний надгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку.

Підлягає лабораторному контролю згідно ДСанПіН 2.2.9.027-99 з періодичністю 1 раз на рік.

При виготовленні продукції забезпечити контроль за організацією технологічного процесу згідно ГОСТ 12.3.002-75 «ССБТ. Процеси виробничі. Общєе требования безопасности», вмістом хімічних речовин в повітрі робочої зони згідно ГОСТ 12.1.005-88 «Общєе санітарно-гігієнічне требования к воздуху рабочей зона»; параметрами мікроклімату згідно ДСН 3.3.6.042-99 «Державні санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень», шуму згідно ДСН 3.3.6.037-99 «Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку».

Експертна комісія Головного управління

Держпротекторатслужби

в Дніпропетровській області з проведенням державної санітарно-епідеміологічної експертизи

Протокол експертизи

В.о. Голови експертної комісії

М. Дніпро, вул. Філософська, 39-а, 49006, тел.: +380

(36) 7208322, факс: 380 (36) 7208325

(включення: загальнодержавний телефон, факс, е-пошта, ВКВ)

№ 863 від 06.04.2017 р.

(за призначенням, згідно з вимогами)

Н.В.Басько

