

### ПАСПОРТ ЯКОСТІ №109

Назва косметичного засобу: крем – бальзам «Хондротоп»  
 Виробник: ТОВ «Еліксир» 49040 м. Дніпро, вул. Панікахи, 2  
 Номер партії: 109  
 Дата виготовлення: серпень 2022 р.  
 Партія, упаковок: 75 мл – 790 шт.  
 Партія виготовлена у відповідності до вимог  
ТУ У 24.5-1530100373-042:2005 «Крем-бальзами косметичні. Технічні умови»

#### Результати досліджень:

Назва показника	Характеристика або норма у відповідності до ТУ У 24.5-1530100373-042:2005	Результати досліджень
Зовнішній вигляд	Однорідна кремоподібна маса	відповідає
Колір	Властивий кольору крему даного найменування (від білого до світло-жовтого)	відповідає
Запах	Властивий запаху запашки та/або основних компонентів крему даного найменування	відповідає
Масова частка води та летких речовин, %	8,0 – 98,0	68,1
Водневий показник рН, од	3,0-9,0	6,7
Колоїдна стабільність	Стабільний	стабільний
Термостабільність	Стабільний	стабільний
Упаковка та маркування	Згідно з вимогами ТУ У 24.5-1530100373-042:2005	відповідає
Термін придатності	24 місяці з дати виготовлення (дату виготовлення дивіться на запаюванні туби)	08.2024

Термін придатності 24 місяці при температурі від плюс 5 °С до плюс 25 °С у сухих складських приміщеннях.

Партія крем-бальзаму 109.08.22 відповідає вимогам ТУ У 24.5-1530100373-042:2005 «Крем-бальзами косметичні. Технічні умови»


Дані надав інженер-лаборант:  
Бистрова О.О.

Директор з якості:

Боярська О.Г.



*Вх. ак. від 2002 08.12.2022 р. [Signature]*



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@consumer.gov.ua

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Г. В. О. Голови Держпродепозживслужби  
**О. Н. Невченко**  
(прізвище, ім'я, по батькові)  
М.П.



**ВИСНОВОК**

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "24" 08 2020 року

№ 12.2-18-11-19502

**Об'єкт експертизи: КРЕМ-БАЛЬЗАМИ КОСМЕТИЧНІ ЗГІДНО З ДОДАТКОМ**

(назва об'єкта експертизи)

виготовлений у відповідності із ТУ У 24.5-1530100373-042-2005 «Крем-бальзами косметичні. Технічні умови» ТУ (ТУ *назва*)

Код за ДКПП: 20.42, код за УКТЗЕД: -

**Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи:** Парфумерно-косметична продукція, побут. за призначенням, оптово-роздрібна торгівля

**Країна-виробник:** Товариство з обмеженою відповідальністю "Еліксир", Україна, 49040, м. Дніпро, вул. Панікахи, буд.2, корп. 12, к. 403; тел. (056) 3758855, Адреса виробничих потужностей: ТОВ "Еліксир", 52072, Дніпропетровська обл., Дніпровський район, с. Старі Болдики, вул. Аеропорт, 144

(адреса, місцеві контакти, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Заявник експертизи:** Товариство з обмеженою відповідальністю "Еліксир", Україна, 49040, м. Дніпро, вул. Панікахи, буд.2, корп. 12, к. 403; тел. (056) 3758855, код за СДРПОУ 32197328

(адреса, місцеві контакти, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: -**

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:** ДСанПіП 2.2.9.027-99 "Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості", Регламент (ЄС) № 1223/5525 Європейського Парламенту та Ради від 29 листопада 5525 на косметичну продукцію; за результатами ідентифікації, результатами досліджень на місцях населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого об'єкта експертизи, а саме: індекс шкірно-подразнюючої дії 0 балів, індекс подразнюючої дії очей 0 балів, Мікробіологічні показники: МАФМ,



КУО/г (куб. см) < 1000; Enterobacteriaceae в 1 г (куб. см) відсутні, S. Aureus в 1 г (куб. см) відсутні, Pseudomonas aeruginosa в 1 г (куб. см) відсутні; дріжджі та плісняві гриби КУО/г (куб. см) < 100. Продукція не вміщує речовин, які визначені Директивою 76/768/ЄЕС – березень 1989 (Додаток II) як такі, що заборонені для застосування як сировина та не повинні входити до складу косметичних засобів.

**Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:** а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркового випробувань об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства.

**За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: КРЕМ-БАЛЬЗАМИ КОСМЕТИЧНІ ЗГІДНО З ДОДАТКОМ**

за наданими зразками відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

**Термін придатності:** згідно рекомендацій виробника.

**Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо:** етикетка з інструкцією використання та складом надається державною мовою.

**Висновок дійсний:** на термін дії ТУ У 24.5-1530100373-042:2005 «Крем-бальзами косметичні. Технічні умови»

**Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.**

**Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні:** продукція вітчизняного виробника.

**Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні:** продукція вітчизняного виробника.

**Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку:** на об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обов'язі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи Центру превентивної медицини Державного управління справами



м. Київ, вул. Заболотного, 15  
т. 526-55-32 факс 526-50-06

№ 5525 від 10.08.2020 р.

(№ протоколу, дата його підписання)

Гідняцька П.В.

протокол № 5525 від 10.08.2020 р.



13

Додаток до висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від " 24 " 08 2020 року

12.2-18-1/ 19502

1. Крем-бальзам омолоджуючий з екстрактом чорної ікри для обличчя та шиї
2. Крем-бальзам омолоджуючий з жиром тюленя для обличчя та шиї
3. Крем-бальзам омолоджуючий з екстрактом червоної ікри для обличчя та шиї
4. Крем-бальзам зволожуючий на основі бджолиного маточного молочка для обличчя та шиї
5. Крем-бальзам дитячий з борсуковим жиром протизапальний
6. Крем-бальзам дитячий з норковим жиром захисний
7. Крем-бальзам дитячий з маслом каріте
8. Крем-бальзам дитячий під підгузок з алое вера та календулою
9. Крем-бальзам ніжний для немовлят з екстрактом ромашки та вітаміном Е
10. Молочко зволожуюче для немовлят з вітаміном А та Е
11. Крем-бальзам дитячий захисний з D-пантенолом
12. Крем-бальзам дитячий від попрілостей з екстрактом календули, череди та вітамінами А та F
13. Крем-бальзам "Міноксил" з міноксидилом для росту та відновлення волосся
14. Крем-бальзам Сабельник охолоджуючий для тіла
15. Крем-бальзам Сабельник-Живокост регенеруючий для тіла
16. Крем-бальзам Сабельник-Глюкозамін для тіла
17. Крем-бальзам РанНЕТ з жиром страуса Ему ранозагоюючий для тіла
18. Крем-бальзам "Гірський еліксир" нафталановий для тіла
19. Крем-бальзам зволожуючий з мінералами Мертвого моря для тіла
20. Крем-бальзам на гелевій основі Венол форте для тіла
21. Крем-бальзам Хондротоп для тіла
22. Крем-бальзам Колаген-хондроїтин для тіла
23. Крем-бальзам Колаген-глюкозамін для тіла
24. Крем-бальзам Капіляр-протект
25. Крем-бальзам Сустамін для тіла
26. Крем-бальзам Монастирський бальзам антисептичний
27. Крем-бальзам Маклюра для тіла

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи Центру превентивної медицини Державного управління справами

м. Київ, вул. Заболотного, 15  
т. 526-55-32 Факс 526-50-06



№ 5525 від 10.08.2020 р.  
(№ протоколу, дата його затвердження)  
Гадзюка Н.В.  
(прізвище, ім'я, по батькові)

*[Signature]*  
/підпис/

ДКПШ 20.42.15-00.00

УКІД 71.100.70

СОГЛАСОВАНО  
Заключение государственной  
санитарно-эпидемиологической экспертизы  
№ 05-03.02-07/88594

от «23» 09 2014 г.

УТВЕРЖДАЮ  
Директор ООО «Эликсир»

М. В. Андрусва /М. В. Андрусва/

«4» сентября 2014 г.



Изменение № 5  
к ТУ У 24.5-1530100373-042:2005  
Крем-бальзамы косметические  
Технические условия

Зміна № 5  
до ТУ У 24.5-1530100373-042:2005  
Крем-бальзами косметичні  
Технічні умови

Дата введення в дію: 03.10.2014



0472594/007187/15



СОГЛАСОВАНО  
Директор ООО «Новация»

Л. А. Воробьева  
от «29» августа 2014 г.

РАЗРАБОТАНО  
Главный санитарный врач  
ООО «Эликсир»



Маленький

ОДНО З  
ОРИГИНАЛОМ

1. На титульном листе ДКПТ 24.52.15.050 заменить на ДКПТ 20.42.15-00.00;
2. Заменить «Действуют до 22.12.14» на «Действуют без ограничения срока действия».

3. Раздел 1, 3 абзац, ассортимент дополнить следующими позициями:

210. Крем-бальзам разогревающий для тела
211. Крем-бальзам на гелевой основе Антирубец
212. Крем-бальзам на гелевой основе Венокорсет
213. Крем-бальзам «Невромед»
214. Крем-бальзам «Добра хода» при шпоре, косточке и подагре

4. Раздел 2. Исключить:

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| ТУ У 15.9-31561015-001-2004 | Тара полімерна для харчових рідин. Технічні умови                                 |
| ТУ У 25.2-30422156.001-2001 | Плівка одно- та багатопарова з флексодруком на основі поліетилену. Технічні умови |
| СанПінН 42-128-4690-88      | Санітарні правила содержания населенных мест                                      |

5. Раздел 2 дополнить следующими ссылками:

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| ТУ У 22628517.001-2000       | Етикетки. Технічні умови   |
| Наказ № 145 від 17.03.2011р. | Про затвердження Державних санітарних норм та правил утримання території населених місць |

6. В разделе 2 наименование СОУ 24.5-37-094 изложить в новой редакции «Тара скляна для парфумерної та косметичної продукції. Загальні технічні вимоги».

7. К таблице 1 добавить примечание:

Примечание. Для некоторых кремов разрешены специфические включения абразива или добавок (упіефер).



8. В разделе 2 изложить в новой редакции:

№	Наименование показателя	Норма	Методы испытаний
1	Водяная доля воды и летучих веществ, %	3,0	ГОСТ 29188.4
2	Водородный показатель, pH, ед.	3,0	ГОСТ 29188.2
3	Коллоидная стабильность		ГОСТ 29188.3
4	Термостабильность		ГОСТ 29188.3

Примечание. Значение показателей массовая доля воды и водородный показатель, pH на конкретный крем указывают в спецификации, а также



Відповідає оригіналу

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ