

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР
СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ»

ДОБРОВІЛЬНА СИСТЕМА УкрСЕПРО

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Зареєстровано в реєстрі Системи за № UA.14.003.00187-18

Термін дії з 19.04.2018 до 18.04.2020

Продукція	прокладки жіночі гігієнічні з торговою маркою "BELLA"	Код УКТЗЕД 9619 00 1100
Відповідає вимогам	ТУ У 21.2-30965880-001:2010 "Прокладки жіночі гігієнічні "BELLA". Технічні умови", за показниками: п. 3.2.1 (лінійні розміри, товщина, маса), п. 3.3.2 (наявність оптичних відбілювачів), п. 3.3.3 (конструктивні особливості), п. 3.3.4 (водопоглинальна спроможність), п. 3.3.5 (час поглинання рідини), п. 3.3.6 (вологівіддача), п. 3.3.7 (зусилля відривальне), п. 3.3.8 (цілісність споживчої тари), п. 3.6 (вимоги до пакування, кількість виробів у пакуванні).	Код ДКШ 17.22.12.-20.00
Заявник	ТОВ «БЕЛЛА-ЦЕНТР», код ЄДРПОУ 30965880, вул. ім. Адама Міцкевича, 15 А., м. Березань, Київська обл., 07543, Україна	
Виробник	ТОВ «БЕЛЛА-ЦЕНТР», код ЄДРПОУ 30965880, вул. ім. Адама Міцкевича, 15 А., м. Березань, Київська обл., 07543, Україна	
Додаткова інформація	прокладки жіночі гігієнічні, що виготовляються серійно з 19.04.2018 по 18.04.2020. Контроль відповідності сертифікованої продукції проводиться інспекційним наглядом шляхом аудиту виробництва (1 раз на рік) та контрольних випробувань зразків продукції (2 рази на рік) згідно з договорами № 38-00327/18 від 05.04.2018 та № 140-П721/18 від 17.04.2018. (Без відмітки на звороті про проведення інспекційного нагляду у зазначений термін сертифікат не дійсний).	
Сертифікат видає органом з сертифікації	ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ" (вул. Метрологічна, 4, м. Київ, 03143, тел. 526-03-88). Атестат акредитації № ІО023 від 17.12.2017.	
На підставі	протоколу випробувань № 0860-0863/00329-CP/18 від 18.04.2018 Випробувальної служби УкрТЕСТ ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ" (адреса: вул. Метрологічна, 4, м. Київ, атестат акредитації № 2Н635 від 01.06.2017 р.) Звіт за результатами аудиту виробництва № О-450-ОП від 16.04.2018	

Заступник керівника
органу з сертифікації



В.Д.Ример

ініціали, прізвище

Чинність сертифіката відповідності можна
перевірити в Реєстрі Системи УкрСЕПРО на
сайті www.ukrsepro.com.ua



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83, e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Держпродспоживслужби

Лапа І.І.
(Прізвище, ім'я, по батькові)
№1
М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від " 19 " 06 20 18 року

№ 602-123-20-1126735

Об'єкт експертизи Прокладки жіночі гігієнічні "BELLA" згідно з додатком до Висновку
виготовлений у відповідності із ТУ У 21.2-30965880-001:2010 «Прокладки жіночі гігієнічні "BELLA". Технічні умови»
(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПЦ, УКТЗЕД, артикул 17.22.12-20.00.9619001100

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи побут, оптово - роздрібна торгівля, реалізація через торговельну та
аптечну мережі

Країна-виробник ТОВ "Белла-Центр", Україна, 07543, Київська область, м. Березань, вул. ім. Адама Міцкевича, 15 А,
тел: (04576) 6-55-11, факс: (04576) 6-53-97, код за ЄДРПОУ: 30965880

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ТОВ "Белла-Центр", Україна, 07543, Київська область, м. Березань, вул. ім. Адама Міцкевича, 15
А, тел: (04576) 6-55-11, факс: (04576) 6-53-97, код за ЄДРПОУ: 30965880

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну продукція вітчизняного виробництва

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації,
оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (розширеного контролю) наданого заявником
зразка об'єкту експертизи в межах сфери акредитації (Атестат про акредитацію № 2Н375 від 22.05.2015р. відповідно
до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2006), а саме: рівні міграції хімічних речовин не > мг/дм³: формальдегід - 0,05; фенол
- 0,1; ацетальдегід - 0,2; спирт пропиловий - 0,1; спирт ізопропиловий - 0,1; спирт метиловий - 0,2; спирт бутиловий -
0,5; спирт ізобутиловий - 0,5; інтенсивність запаху виробів - не > 1 балу; за індексом шкірно-подразнюючої дії та
подразнюючої дії на слизові оболонки - 0 балів; за мікробіологічними показниками: вміст мезофільних аеробних та
факультативно-анаеробних мікроорганізмів < 100 КУО в 1г, см³; гриби роду Candida та плісневі гриби - відсутні КУО
в 1г, см³; вміст Staphylococcus aureus в 1 г продукції - відсутні; патогенні ентеробактерії в 1г. продукції - відсутні;
Pseudomonas aeruginosa в 1г. продукції - відсутні, відповідно до вимог МВ «Токсиколого-гігієнічні та доклінічні
дослідження полімерних матеріалів і виробів на їх основі медичного призначення», К., 2009р., ДСанПіН 3.3-182-2012
„Матеріали та вироби текстильні, шкіряні і хутрові. Основні гігієнічні вимоги» та Державної Фармакопеї України. II
видання (ДФУ 2.0)

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, реалізації, знищення є:
а) дотримання вимог, встановлених даним висновком за результатами випробувань наданих заявником зразків;
б) забезпечення умов транспортування, зберігання та реалізації відповідно до вимогами і рекомендаціями
виробника;
в) поводження з відходами (утилізація/знищення) згідно вимог, вказаних в Українській нормативній документації

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Прокладки жіночі гігієнічні
"BELLA" згідно з додатком до Висновку, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного



законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності гарантований виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи. Етикетка українською мовою повинна міститись на кожній тарній одиниці продукції; маркування здійснювати у відповідності з діючим законодавством України

Висновок дійсний протягом терміну дії нормативного документа ТУ У 21.2-30965880-001:2010 «Прокладки жіночі гігієнічні "BELLA". Технічні умови»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: продукція вітчизняного виробництва.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: продукція вітчизняного виробництва.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірково, на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки: рівні міграції хімічних речовин не > мг/дм³: формальдегід - 0,05; фенол - 0,1; ацетальдегід - 0,2; спирт пропиловий - 0,1; спирт ізопропиловий - 0,1; спирт метиловий - 0,2; спирт бутиловий - 0,5; спирт ізобутиловий - 0,5; інтенсивність запаху виробів - не > 1 балу; за індексом шкірно-подразнюючої дії та подразнюючої дії на слизові оболонки - 0 балів; за мікробіологічними показниками: вміст мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів < 100 КУО в 1г, см³; гриби роду Candida та плісеневі гриби - відсутні КУО в 1г, см³; вміст Staphylococcus aureus в 1 г продукції - відсутні; патогенні ентеробактерії в 1г. продукції - відсутні; Pseudomonas aeruginosa в 1г. продукції - відсутні, відповідно до вимог МВ «Токсиколого-гігієнічні та доклінічні дослідження полімерних матеріалів і виробів на їх основі медичного призначення», К., 2009р., ДСанПІН 3.3-182-2012 „Матеріали та вироби текстильні, шкіряні і хутрові. Основні гігієнічні вимоги», Державної Фармакопеї України, II видання (ДФУ 2.0) та за виконанням умов використання

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6, тел. 258-47-73 при головному державному санітарному лікареві України Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 3/8-А-2881-18 від 07.06.2018 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії, заступник директора Наукового центру

М.П.

Бобильова О.О.

(ініціали та прізвище)



Додаток до Висновку
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 19.06 2018р.


№ 602-123-20-1/26735

Прокладки жіночі гігієнічні "BELLA" ТУ У 21.2-30965880-001:2010 «Прокладки жіночі гігієнічні "BELLA" Технічні умови», виробництва ТОВ "Белла-Центр" (Україна)

1. Прокладки гігієнічні Bella Perfecta ultra Blue
2. Прокладки гігієнічні Bella Perfecta ultra Maxi Blue
3. Прокладки гігієнічні Bella Perfecta ultra Green
4. Прокладки гігієнічні Bella Perfecta ultra Maxi Green
5. Прокладки гігієнічні Bella Perfecta ultra Fit
6. Прокладки гігієнічні Bella Perfecta ultra Red
7. Прокладки гігієнічні Bella Perfecta ultra Orange
8. Прокладки гігієнічні Bella Perfecta ultra Rose deo fresh
9. Прокладки гігієнічні Bella Perfecta ultra Violet deo fresh
10. Прокладки гігієнічні Bella for Teens: Ultra Sensitive extra soft
11. Прокладки гігієнічні Bella for Teens: Ultra Energy silky drai deo exotic fruits
12. Прокладки гігієнічні Bella for Teens: Ultra Relax extra soft deo green tea
13. Прокладки гігієнічні Bella Herbs tilia
14. Прокладки гігієнічні Evita Ultra Softiplait
15. Прокладки гігієнічні Evita Ultra Drainette
16. Прокладки гігієнічні щоденні Bella Panty Sensitive
17. Прокладки гігієнічні щоденні Bella Panty Sensitive Elegance
18. Прокладки гігієнічні щоденні Bella Panty Aroma Energy
19. Прокладки гігієнічні щоденні Bella Panty Aroma Relax
20. Прокладки гігієнічні щоденні Bella Panty Aroma Fresh
21. Прокладки гігієнічні щоденні Bella Panty for Teens Sensitive
22. Прокладки гігієнічні щоденні Bella Panty for Teens Relax
23. Прокладки гігієнічні щоденні Bella Panty for Teens Energy
24. Прокладки гігієнічні щоденні Bella Panty Herbs verbena
25. Прокладки гігієнічні щоденні Bella Panty Herbs sensitive plantago
26. Прокладки гігієнічні щоденні Bella Panty Herbs tilia
27. Прокладки гігієнічні щоденні Bella Panty Mini
28. Прокладки гігієнічні щоденні Bella Panty Classic
29. Прокладки гігієнічні щоденні Bella Panty Soft
30. Прокладки гігієнічні щоденні Bella Panty Soft deo fresh
31. Прокладки гігієнічні щоденні Bella Panty Ideale Normal
32. Прокладки гігієнічні щоденні Bella Panty Ideale Regular
33. Прокладки гігієнічні щоденні Bella Panty Ideale Large
34. Прокладки гігієнічні щоденні Bella Panty Intima Normal
35. Прокладки гігієнічні щоденні Bella Panty Intima plus Normal
36. Прокладки гігієнічні щоденні Bella Panty Intima Large
37. Прокладки гігієнічні щоденні Bella Panty Intima plus Large
38. Прокладки гігієнічні щоденні Bella Panty slim black&white
39. Прокладки гігієнічні щоденні Bella Panty Medica Ultra
40. Прокладки гігієнічні щоденні Bella Panty Medica Ultra Comfort

Голова експертної комісії,
заступник директора Наукового Центру

О.О. Боб



ДКПШ 17.22.12-20.00

УКНД 11.120.20



ЗАТВЕРЖУЮ

Заступник директора з виробництва
ТОВ "Белла-Центр"

Чеслав Димерскі

Чеслав Димерскі
2018 р.

ЗМІНА № 6

ТУ У 21.2-30965880-001:2010

ПРОКЛАДКИ ЖІНОЧІ ГІГІЄНІЧНІ «BELLA»


Дата надання чинності з "14" 02 2018 р.

РОЗРОБЛЕНО

Начальник відділу технічного контролю
ТОВ "Белла-Центр"

I.M. Герасименко

"30" 01 2018 р.



Розділ 2. Вилучити посилання на:

«ДСТУ 2296-93 Державна система сертифікації. Знак відповідності. Форма, розміри, технічні вимоги та правила застосування

ДСТУ 2708:2006 Метрологія. Повірка засобів виміррювальної техніки. Організація та порядок проведення

ДСТУ 3413-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок проведення сертифікації продукції

ДСТУ 3583-97 (ГОСТ 13830-97) Сіль кухонна. Загальні технічні умови».

Доповнити посиланнями на такі нормативні документи:

«ДСТУ 3583:2015 Сіль кухонна харчова. Загальні технічні умови».

Розділ 3

Підрозділ 3.2, пункт 3.2.1, таблицю 1 доповнити рядками:

«Кінець таблиці 1

1	2	3	4	5	6	7
Bella Panty Sensitive	151 ± 5	137 ± 5	61 ± 5	48 ± 5	1,0	3,0
Bella Panty Sensitive Elegance						
Bella Panty Aroma Relax						
Bella Panty Aroma Energy						
Bella Panty Aroma Fresh						
Bella Panty for Teens Sensitive						
Bella Panty for Teens Relax						
Bella Panty for Teens Energy						
Bella Panty Herbs verbena						
Bella Panty Herbs tilia						
Bella Panty Herbs sensitive plantago						
Bella Panty Ideale Normal						
Bella Panty Intima Normal						
Bella Panty Intima plus Normal						
Bella Panty Mini	135 ± 5	125 ± 5	61 ± 5	48 ± 5	1,0	4,0
Bella Panty Classic	170 ± 5	143 ± 5	50 ± 5	50 ± 5	1,0	4,0
Bella Panty Soft	161 ± 5	150 ± 5	65 ± 5	55 ± 5	1,0	4,0
Bella Panty Soft deo fresh						
Bella Panty Ideale Large	176 ± 5	160 ± 5	72 ± 5	59 ± 5	1,0	4,0
Bella Panty Intima Large						
Bella Panty Intima plus Large						
Bella Panty slim black&white	140 ± 5	140 ± 5	60 ± 5	60 ± 5	0,5	2,0
Bella Panty Medica Ultra	162 ± 5	154 ± 5	66 ± 5	50 ± 5	1,0	4,0
Bella Panty Medica Ultra Comfort						
Bella Panty Medica Ultra Maxi	185 ± 5	171 ± 5	72 ± 5	59 ± 5	1,0	4,0
Bella Panty Medica Ultra Maxi Comfort						
Evita ultra softiplait	235 ± 5	215 ± 5	150 ± 5			7,0
Evita ultra drainette						
Evita ultra long softiplait	285 ± 5	220 ± 5	160 ± 5			7,5

Мінекономрозвитку України
ДП "Укрметртестстандарт"
ПЕРЕВІРЕНО



Підрозділ 3.3 викласти в новій редакції:

«3.3 Характеристики

3.3.1 Зовнішній вигляд прокладок повинен відповідати вимогам зразка-еталону.

3.3.2 Оптичне відбилення матеріалів, що використовуються у виробництві прокладок, не допускається.

3.3.3 Прокладки повинні мати наступні конструктивні особливості:

- прокладки повинні бути з крильцями: "Bella Perfecta ultra Blue", "Bella Perfecta ultra Green", "Bella Perfecta ultra Maxi Blue", "Bella Perfecta ultra Maxi Green", "Bella Perfecta ultra Rose deo fresh", "Bella Perfecta ultra Violet deo fresh", "Bella Perfecta ultra Night", "Bella for Teens Ultra Energy", "Bella for Teens Ultra Relax", "Bella for Teens Ultra Sensitive", "Evita ultra softiplait", "Evita ultra drainette", "Evita ultra long softiplait".

- прокладки повинні бути без крилець: "Bella Perfecta ultra Orang", "Bella Perfecta ultra Red", "Bella for Teens Energy exotic fruits deo", "Bella for Teens Relax green tea deo", "Bella for Teens Sensitive", "Bella Panty Sensitive", "Bella Panty Sensitive Elegance", "Bella Panty Aroma Relax", "Bella Panty Aroma Energy", "Bella Panty Aroma Fresh", "Bella Panty for Teens Sensitive", "Bella Panty for Teens Relax", "Bella Panty for Teens Energy", "Bella Panty Herbs verbena", "Bella Panty Herbs tilia", "Bella Panty Herbs sensitive plantago", "Bella Panty Ideale Normal", "Bella Panty Intima Normal", "Bella Panty Intima plus Normal", "Bella Panty Mini", "Bella Panty Classic", "Bella Panty Soft", "Bella Panty Soft deo fresh", "Bella Panty Ideale Large", "Bella Panty Intima Large", "Bella Panty Intima plus Large", "Bella Panty slim black&white", "Bella Panty Medica Ultra", "Bella Panty Medica Ultra Comfort", "Bella Panty Medica Ultra Maxi", "Bella Panty Medica Ultra Maxi Comfort".

- покриття поглинаючого шару - перфорований нетканий матеріал або перфорована плівка.

3.3.4 Водопоглинаюча спроможність кожного з різновидів прокладок повинна бути не менше 50 г для bella Perfecta Night, для bella Perfecta ultra Night – не менше 50 г для bella for Teens Energy exotic fruits deo, для bella for Teens Relax green tea deo, для bella for Teens Sensitive та для прокладок гігієнічних щоденних – не менше 3,5 г. Поглинання рідини повинен бути не більше 5 хвилин.



Мінскарознавства України
ДП "Укрметртестстандарт"
ПЕРЕВІРЕНО

3.3.6 Вологовіддача повинна бути не менше 2 г, а для bella for Teens Energy exotic fruits deo, для bella for Teens Relax green tea deo, bella for Teens Sensitive - не менше 1 г. Для прокладок гігієнічних щоденних вологовіддача не проводиться.

3.3.7 Зусилля відривання прокладок від бавовняної трикотажної тканини повинно бути не менше:

- для основи прокладки - 1 Н;
- для кожного із крилець прокладки - 0,5 Н.

Для прокладок гігієнічних щоденних зусилля відривання не проводиться.

3.3.8 Споживча тара прокладок повинна бути цілісною.»

Підрозділ 3.4

Пункти 3.4.2 та 3.4.3 вилучити.

Підрозділ 3.5, пункт 3.5.1, вилучити восьме перерахування.

Примітку 1 викласти в новій редакції:

«Примітка 1. Знак вологопоглинання:

без крапельок - Bella Panty slim black&white;

одна крапелька - Bella Panty Sensitive; Bella Panty Sensitive Elegance;

Bella Panty Aroma Relax; Bella Panty Aroma Energy; Bella Panty Aroma Fresh; Bella Panty for Teens Sensitive; Bella Panty for Teens Relax; Bella Panty for Teens Energy; Bella Panty Mini; Bella Panty Classic; Bella Panty Soft; Bella Panty Soft deo fresh;

дві крапельки - Bella Panty Ideale Large; Bella Panty Ideale Normal;

три крапельки - Bella Perfecta Orange; Bella Perfecta ultra Orange; Bella Perfecta Red; Bella Perfecta ultra Red; Bella Panty Intima Large; Bella Panty Intima plus Large; Bella Panty Herbs verbena; Bella Panty Herbs tilia; Bella Panty Herbs sensitive plantago;

чотири крапельки - Bella Perfecta Blue, Bella Perfecta Green, Bella Perfecta Rose deo fresh, Bella Perfecta Violet deo fresh, Bella Perfecta ultra Blue, Bella Perfecta ultra Green, Bella Perfecta ultra Rose deo fresh, Bella Perfecta Violet deo fresh, Bella for Teens Ultra Energy, Bella for Teens Ultra Relax, Bella for Teens Ultra Sensitive, Evita ultra softiplait, Evita ultra drainette, Bella for Teens Energy exotic fruits deo, Bella for Teens Relax green tea deo, Bella for Teens Sensitive;

п'ять крапельок - Bella Perfecta ultra Maxi Blue, Bella Perfecta ultra Green, Evita ultra long softiplait, Bella Perfecta ultra Night.



Мінекономрозвитку України
ДП "Укрметртестстандарт"
ПЕРЕВІРЕНО

Розділ 5

Підрозділ 5.5

Пункт 5.5.2, таблиця 3. Тринадцятий – п'ятнадцятий рядки вилучити.

Підрозділ 5.10 вилучити.

Розділ 6

Пункт 6.2, перший абзац викласти в новій редакції:

«6.2 Всі засоби вимірювання повинні бути дозволені для застосування у встановленому порядку.»

Пункти 6.14 – 6.15 вилучити.

Розділ 7

Пункт 7.2 викласти в новій редакції:

«7.2 Вироби зберігають у критих складських приміщеннях, захищених від дії атмосферних опадів, вологи та сонячного світла.»

Розділ 8

Пункт 8.2 викласти в новій редакції:

«8.2 Гарантійний термін зберігання (термін зберігання) - 5 років з дати виготовлення для виробів без аромату та 3 роки з дати виготовлення для виробів з ароматом.»

Мінекономрозвитку України
ДП "Укрметртестстандарт"
ПЕРЕВІРЕНО



249

ДКПТ 17.22.12-20.00

УКНД 11.120.20

ПОГОДЖЕНО

Перший заступник голови державної служби України з лікарських засобів

І. Демченко

«29» 05 2014 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ТОВ "Белла-Центр"

Б. Кобилецкій

«29» 05 2014 р.

Зміна №4

ТУ У 21.2-30965880-001:2010

ПРОКЛАДКИ ЖІНОЧІ ГІГІЄНИЧНІ "BELLA"

Дата надання чинності 14.07.2014р.

ПОГОДЖЕНО

Генеральний директор

ДУО "Політехнік"

Р. Картавіцев

«14» 07 2014 р.

РОЗРОБЛЕНО

Заступник директора з виробництва

ТОВ "Белла-Центр"

Ч. Димерскі

2014 р.

МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
 Державне підприємство
 «Варшавський державний науково-виробничий центр
 стандартизації, метрології, сертифікації
 та захисту прав споживачів»
 ДП «Укрметрестандарт»
 Ідентифікаційний код 02590162

ПЕРЕВІРЕНО
 на відповідність законодавству України

«14» 07 2014 р.

Внесено до книги обліку за № 02590162/3550/04

ВНЕСЕНО ДО БАЗИ ДАНИХ

УКРАЇНА
 У ФОРМІ ТОВАРИСТВА
 "16"
 «Оптіма-Фарм, ЛТД»
 Ідентифікаційний код
 21642228

Спільне українсько-єстонське підприємство з обмеженою відповідальністю

OSM

ОВИ

УКРАЇНА

Аркушів – 3

Аркуш – 2

Титульний аркуш.

Замінити код «ДКПП 17.22.12-30.00» на код «ДКПП 17.22.12-20.00».

Термін дії ТУ викласти в новій редакції: «без обмеження терміну дії».

Розділ 2.**Вилучити посилання на такі нормативні документи:**

«ГОСТ 12.1.019-79 ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты (ССБП. Електробезпека. Загальні вимоги та номенклатура видів захисту)

ГОСТ 18321-73 Статистический контроль качества. Методы случайного отбора выборок штучной продукции (Статистичний контроль якості. Методи випадково-вого відбору штучної продукції)

ГОСТ 24104-88 Весы лабораторные общего назначения и образцовые. Общие технические условия (Ваги лабораторні загального призначення та зразкові. Загальні технічні умови)

СНиП 2.04.05-91 Строительные нормы и правила отопления, вентиляции и кондиционирование (Будівельні норми та правила опалення, вентиляції кондиціонування)

СНиП 2.09.04-87 Административные и бытовые здания (Адміністративні й побутові будинки)

СанПиН 42-128-4690-88 Санитарные правила и нормы содержания территории населенных мест (Санітарні правила та норми утримання територій населених місць)».

Доповнити посиланнями на такі нормативні документи:

«ДСТУ 7237:2011 Система стандартів безпеки праці. Електробезпека. Загальні вимоги та номенклатура видів захисту

ДСТУ 7270:2012 Метрологія. Прилади зважувальні еталонні. Загальні технічні вимоги, порядок та методи атестації

ДСТУ ISO 3951-1:2009 Статистичний контроль. Процедури вибирання для перевірки за кількісною ознакою. Частина 1. Плани одиничного вибирання для послідовної перевірки партій з одиничною характеристикою якості та визначеною межею прийняття якості. Загальні технічні вимоги (ISO 3951-1:2005, IDT)

ДСТУ ISO 3951-2:2009 Статистичний контроль. Процедури вибирання для перевірки за кількісною ознакою. Частина 2. Плани одиничного вибирання для послідовної перевірки партій відносно незалежних характеристик якості з визначеною межею прийняття якості. Загальні технічні вимоги (ISO 3951-2:2006, IDT)

ДБН В.2.2-28:2010 Будинки і споруди. Будинки адміністративного та побутового призначення

ДБН В.2.5-67:2013 Опалення, вентиляція та кондиціонування

Державні санітарні норми та правила утримання територій населених місць

Міністерство економіки України

ДІ «Український стандарт»

ПЕРЕВІРЕНО



місць, затв. наказом МОЗ № 145 від 17.03.2011 р, зареєстровані Мінюстом за № 457/19195 від 05.04.2011 р.»

Розділ 4.

Пункт 4.7, замінити «СанПіпІ 42-128-4690» на «Державними санітарними нормами та правилами утримання території населених місць, затв. наказом МОЗ № 145 від 17.03.2011 р, зареєстровані Мінюстом за № 457/19195 від 05.04.2011 р.»

Пункт 4.9, замінити «ГОСТ 12.1.019» на «ДСТУ 7237»; «СНпІ 2.04.05» на «ДБН В.2.5-67».

Пункт 4.11, замінити «СНпІ 2.09.04» на «ДБН В.2.2-28».

Розділ 5.

Підрозділ 5.5, пункт 5.5.2, замінити «ГОСТ 18321» на «ДСТУ ISO 3951-1, ДСТУ ISO 3951-2».

Додаток А.

Таблиця А.1, замінити «ГОСТ 24104» на «ДСТУ 7270».

