

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
вул. Б. Гринченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Державної служби
Магацька В.В.

(запис)

М.П.

ВІСНОВОК

державної санітарно-епісеміологічної експертизи

від "24" лютого 2021 року № 122-ІС-У/112/21

Об'єкт експертизи - Тампони жіночі гігієнічні о.в.® Original Normal; Тампони жіночі гігієнічні о.в.® Оригінал Нормал; Тампони жіночі гігієнічні о.в.® Original Super; Тампони жіночі гігієнічні о.в.® Оригінал Супер; Тампони жіночі гігієнічні о.в.® Original Super Plus; Тампони жіночі гігієнічні о.в.® Оригінал Супер Плюс; Тампони жіночі гігієнічні о.в.® ProComfort Mini; Тампони жіночі гігієнічні о.в.® ПроКомфорт Мини; Тампони жіночі гігієнічні о.в.® ProComfort Normal; Тампони жіночі гігієнічні о.в.® ПроКомфорт Нормал; Тампони жіночі гігієнічні о.в.® ProComfort Super; Тампони жіночі гігієнічні о.в.® ПроКомфорт Супер; Тампони жіночі гігієнічні о.в.® ProComfort Super Plus; Тампони жіночі гігієнічні о.в.® ПроКомфорт Супер Плюс; Тампони жіночі гігієнічні о.в.® ExtraDefence Normal; Тампони жіночі гігієнічні о.в.® Екстрадефенс Нормал; Тампони жіночі гігієнічні о.в.® ExtraDefence Super; Тампони жіночі гігієнічні о.в.® Екстрадефенс Супер; Тампони жіночі гігієнічні о.в.® ExtraDefence Super + Comfort; Тампони жіночі гігієнічні о.в.® Екстрадефенс Супер + Комфорт

виготовлений у відповідності із -

(ДСТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул 9619

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Власення, Оттова та роздрібна торгівля, побут. Реалізація через торговельну та аптечну мережі.

Країна-виробник "Johnson & Johnson G.m.b.H", Німеччина, Heckinghauser Strasse 20, D-44268 Münster, Germany, "Johnson & Johnson Sante Beaute France S.A.S" - Route de Retoriat F-5120 Cezanne, France
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ТОВ «Джонсон і Джонсон Україна», Україна, 01010, 32/2, тел: +38 (044) 498 0 888, код за СДРПОУ: 35893512

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну На передконтрактний ос



Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки для людей: за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (розширеного контролю) наданого заявником зразка об'єкту експертизи в межах сфери акредитації (Атестат про акредитацію № 20375 від 03.09.2019р. відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2017), а саме: формальдегід - 0,05; фенол - 0,1; ацетальдегід - 0,2; інтенсивність запаху виробів - не > 1 балу; за індексом шкірно-подразнюючої та сенсибілізуючої дії - 0 балів, за мікробіологічними показниками: вміст мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів < 100 КУО в 1г, см3; гриби роду Candida та плісневі гриби - відсутні КУО в 1г, см3; вміст Staphylococcus aureus в 1 г продукції - відсутні; патогенні ентеробактерії в 1г. продукції – відсутні; Pseudomonas aeruginosa в 1г. продукції – відсутні, відповідно до вимог МВ «Токсикологічно-гігієнічні та доклінічні дослідження полімерних матеріалів і

виробів на їх основі медичного призначення», К., 2009р., ДСанПіН 3.3-182-2012 „Матеріали та вироби текстильні, шкіряні і хутрові. Основні гігієнічні вимоги» та Державної Фармакопеї України, I видання (ДФУ 2001 вид.1).

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: дотримання вимог, встановлених даним висновком за результатами випробувань наданих заявником зразків; забезпечення умов транспортування, зберігання та реалізації продукції, передбачених вимогами і рекомендаціями виробника; звільнену від вмісту упаковку утилізувати як побутові відходи

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Тампони жіночі гігієнічні о.б.® Original Normal; Тампони жіночі гігієнічні о.б.® Орігінал Нормал; Тампони жіночі гігієнічні о.б.® Original Super; Тампони жіночі гігієнічні о.б.® Орігінал Супер; Тампони жіночі гігієнічні о.б.® Original Super Plus; Тампони жіночі гігієнічні о.б.® Орігінал Супер Плюс; Тампони жіночі гігієнічні о.б.® ProComfort Mini; Тампони жіночі гігієнічні о.б.® ПроКомфорт Міні; Тампони жіночі гігієнічні о.б.® ProComfort Normal; Тампони жіночі гігієнічні о.б.® ПроКомфорт Нормал; Тампони жіночі гігієнічні о.б.® ProComfort Super; Тампони жіночі гігієнічні о.б.® ПроКомфорт Супер; Тампони жіночі гігієнічні о.б.® ProComfort Super Plus; Тампони жіночі гігієнічні о.б.® ПроКомфорт Супер Плюс; Тампони жіночі гігієнічні о.б.® ExtraDefence Normal; Тампони жіночі гігієнічні о.б.® Екстра Дефенс Нормал; Тампони жіночі гігієнічні о.б.® ExtraDefence Super; Тампони жіночі гігієнічні о.б.® Екстра Дефенс Супер; Тампони жіночі гігієнічні о.б.® ExtraDefence Super + Comfort; Тампони жіночі гігієнічні о.б.® Екстра Дефенс Супер + Комфорт, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності гарантований виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкцій, правил тощо Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи. Етикетка українською мовою повинна міститись на кожній тарній одиниці продукції; маркування здійснювати у відповідності з діючим законодавством України

Висновок дійсний п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.


Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягає попередньому документальному контролю.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає контролю в зонах митного контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний пагайд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірково, на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки: формальдегід - 0,05; фенол - 0,1; ацетальдегід - 0,2; інтенсивність запаху виробів - не > 1 балу; за індексом шкірно-подразнюючої та сенсибілізуючої дії - 0 балів, за мікробіологічними показниками: вміст мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів < 100 КУО в 1г, см3; гриби роду Candida та плісневі гриби - відсутні КУО в 1г, см3; вміст Staphylococcus aureus в 1 г продукції - відсутні; патогенні ентеробактерії в 1г. продукції – відсутні; Pseudomonas aeruginosa в 1г. продукції – відсутні, відповідно до вимог МВ «Токсикологічно-гігієнічні та доклінічні дослідження полімерних матеріалів і виробів на їх основі медичного призначення», К., 2009р., ДСанПіН 3.3-182-2012 „Матеріали та вироби текстильні, шкіряні і хутрові. Основні гігієнічні вимоги», Державної Фармакопеї України, I видання (ДФУ 2001 вид.1) та за виконанням умов використання

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи при м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6, тел. головному державному санітарному лікареві України 258-47-73
Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України

При протоколі експертизи № 15/5-A-958-21 від 21.05.2021 р.
Ідентифікаційний код: 216-2228
Голова Наукового центру, заступник Наукового центру




№ 15/5-A-958-21 від 21.05.2021 р.

(Об протоколу, даті його затвердження)

(підпись)

Бобильова О.О.

(ініціали та прізвище)



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83, e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Державної служби



ВІСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "06" "08" 2018 року

№ 602-123-20-31/8955

Об'єкт експертизи Тампони жіночі гігієнічні, згідно додатку до Висновку
виготовлений у відповідності із -

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул 9619

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи Гігієнічні засоби. Оптова та роздрібна торгівля. Реалізація через торговельну та аптечну мережі.

Країна-виробник Johnson & Johnson Santé Beauté France S.A.S., Франція, Route de Retortat F-51120 Sezanne, France;
Johnson & Johnson GmbH, Heckinghauser Strasse 263, 42289 Wuppertal, Germany

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, Е-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ТОВ «Джонсон і Джонсон Україна», Україна, 02152, м. Київ, пр-т Павла Тичини, 1-В, тел: +38 (044) 498-0-888, код за ЄДРПОУ: 35893512


(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, Е-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну На передконтрактній основі

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (розширеного контролю) наданого заявником зразка об'єкту експертизи в межах сфери акредитації (Атестат про акредитацію № 2Н375 від 22.05.2015р. відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2006), а саме: рівні міграції хімічних речовин не > мг/дм3: формальдегід - 0.05; фенол - 0.1; ацетальдегід - 0.2; спирт пропиловий - 0.1; спирт ізопропиловий - 0.1; спирт метиловий - 0.2; спирт бутиловий - 0.5; спирт ізобутиловий - 0.5; етилацетат - 0.1; ацетон - 0.1; інтенсивність запаху виробів - не > 1 балу; за індексом шкірно-подразнюючої дії та подразнюючої дії на слизові оболонки - 0 балів; за мікробіологічними показниками: вміст мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів < 100 КУО в 1г, см3; гриби роду Candida та плісневі гриби - відсутні КУО в 1г, см3; вміст Staphylococcus aureus в 1 г продукції - відсутні; патогенні ентеробактерії в 1г. продукції – відсутні; Pseudomonas aeruginosa в 1г. продукції – відсутні, відповідно до вимог ДСТУ EN ISO 10993-1:2015 «Біологічне оцінювання медичних виробів. Частина 1. Оцінювання та тестування в рамках процесу управління ризиками», МВ «Токсикологічні та доклінічні дослідження полімерних матеріалів і виробів на їх основі медичного призначення», К., 2009р., ДСанПіНу №2.2.9.027-99 «Санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості. Державні санітарні правила та норми» та ДСанПіН №399482-2014 «Матеріали та вироби текстильні, шкіряні і хутрові. Основні гігієнічні вимоги»

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення:
а) дотримання вимог, встановлених даним висновком за результатами випробувань на заявника зразки;
б) забезпечення умов транспортування, зберігання та реалізації продукції, передбачені вимогами і рекомендаціями виробника;
в) поводження з відходами (utilізація/знищення) згідно вимог діючої в Україні нормативної документації.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Тампони жіночі гігієнічні, згідно



додатку до Висновку, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності гарантований виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи. Етикетка українською мовою повинна міститись на кожній тарній одиниці продукції; маркування здійснювати у відповідності з діючим законодавством України.

Висновок дійсний п'ять років

Відповіальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягає попередньому документальному контролю.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає державному санітарно-епідеміологічному контролю в зонах митного контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірково, на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки: рівні міграції хімічних речовин не > мг/дм³: формальдегід - 0,05; фенол - 0,1; ацетальдегід - 0,2; спирт пропиловий - 0,1; спирт ізопропиловий - 0,1; спирт метиловий - 0,2; спирт бутиловий - 0,5; спирт ізобутиловий - 0,5; етилацетат - 0,1; ацетон - 0,1; інтенсивність стороннього запаху виробів - не > 1 балу; за індексом шкірно-подразнюючої дії та подразнюючої дії на слизові оболонки - 0 балів; за мікробіологічними показниками: вміст мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів < 100 КУО в 1г, см³; гриби роду Candida та плісеневі гриби - відсутні КУО в 1г, см³; вміст Staphylococcus aureus в 1 г продукції - відсутні; патогенні ентеробактерії в 1г. продукції – відсутні; Pseudomonas aeruginosa в 1г. продукції – відсутні, відповідно до вимог ДСТУ EN ISO 10993-1:2004 «Біологічне оцінювання медичних виробів. Частина 1. Оцінювання та тестування в рамках процесу управління ризиками», МВ «Токсикологогігієнічні та доклінічні дослідження полімерних матеріалів і виробів на їх основі медичного призначення», К., 2009р., ДСанПіНу №2.2.9.027-99 «Санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості. Державні санітарні правила та норми», ДСанПіН 3.3-182-2012 „Матеріали та вироби текстильні, шкіряні і хутрові. Основні гігієнічні вимоги» та за виконанням умов використання

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6, тел. 258-47-73
при головному державному санітарному лікареві України
Наукового центру превентивної токсикології, харчової та
хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства
охрані здоров'я України

(найменування, місцезнаходження . телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 3/8-А-226-18 від 20.02.2018 р.


(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник голови експертної комісії, заступник директора
Наукового центру

Бережнов С.П.

(підпис)

(ініціали та прізвище)



Додаток до Висновку
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від ' 06. 03

2018р.

№ 602-123-20-3 / 8955

Тампони жіночі гігієнічні, виробництва Johnson & Johnson Sante Beaute France S.A.S.
(Франція), Johnson & Johnson GmbH (Німеччина)

1. Тампони o.b.® Normal
2. Тампони жіночі гігієнічні o.b.® Normal
3. Тампони o.b.® Super
4. Тампони жіночі гігієнічні: o.b.® Super
5. Тампони o.b.® Super Plus
6. Тампони o.b.® Original Normal
7. Тампони o.b.® Original Super
8. Тампони o.b.® Original Super plus
9. Тампони o.b.® ProComfort Mini
10. Тампони жіночі гігієнічні: o.b.® ProComfort Mini
11. Тампони o.b.® ProComfort Normal
12. Тампони жіночі гігієнічні: o.b.® ProComfort Normal
13. Тампони o.b.® ProComfort Super
14. Тампони жіночі гігієнічні: o.b.® ProComfort Super
15. Тампони o.b.® ProComfort Super Plus
16. Тампони o.b.® optiBalance Normal
17. Тампони жіночі гігієнічні o.b.® optiBalance Normal
18. Тампони жіночі гігієнічні: o.b.® optiBalance Mini
19. Тампони жіночі гігієнічні: o.b.® optiBalance Super
20. Тампони o.b.® ProComfort Night Normal
21. Тампони o.b.® ProComfort Night Super
22. Тампони o.b.® ProComfort Night Super+Comfort

Заст. голови експертної комісії,
заступник директора Наукового Центру

С.П. Бережнов





ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83, e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖАЮ
Голова Держпродспоживслужби



ВІСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 19 07 2017 року

№ 602-123-20-31 23191

Об'єкт експертизи Тампони жіночі гігієнічні згідно додатку до Висновку
виготовлений у відповідності із -

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул 5601

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи Гігієнічні засоби. Оптова та роздрібна торгівля. Реалізація через торгівельну та аптечну мережі.

Країна-виробник Johnson & Johnson Santé Beauté France S.A.S., Франція, - Route de Retortat F-51120 Sezanne, France;
Johnson & Johnson GmbH - Heckinghauser Strasse 263, 42289 Wuppertal, Germany (Німеччина)

(адреса, місце знаходження, телефон, факс, Е-майл, веб-сайт)

Заявник експертизи ТОВ «Джонсон і Джонсон Україна», Україна, 02152, м. Київ, пр-т Павла Тичини, 1-В, тел: +38 (044) 498-0-888, код за ЄДРПОУ: 35893512

(адреса, місце знаходження, телефон, факс, Е-майл, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну На передконтрактній основі

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (розширеного контролю) наданого заявником зразка об'єкту експертизи в межах сфери акредитації (Атестат про акредитацію № 2Н375 від 22.05.2015р. відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2006); а саме: рівні міграції хімічних речовин не > мг/дм3: формальдегід - 0,05; фенол - 0,1; ацетальдегід - 0,2; спирт пропиловий - 0,1; спирт ізопропиловий - 0,1; спирт метиловий - 0,2; спирт бутиловий - 0,5; спирт ізобутиловий - 0,5; етилацетат - 0,1; ацетон - 0,1; інтенсивність стороннього запаху виробів - не > 1 балу; за індексом шкірно-подразнюючої дії та подразнюючої дії на слизові оболонки - 0 балів; за мікробіологічними показниками: вміст мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів < 100 КУО в 1г, см3; гриби роду *Candida* та плісневі гриби - відсутні КУО в 1г, см3; вміст *Staphylococcus aureus* в 1г продукції - відсутні; патогенні ентеробактерії в 1г. продукції - відсутні; *Pseudomonas aeruginosa* в 1г. продукції - відсутні, відповідно до вимог ДСТУ EN ISO 10993-1:2004 «Біологічне оцінювання медичних виробів. Частина 1. Оцінювання та тестування в рамках процесу управління ризиками», МВ «Токсиколого-гігієнічні та доклінічні дослідження полімерних матеріалів і виробів на їх основі медичного призначення», К, 2009р., ЛСанПіНу №2.2.9.027-99 «Санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості. Державні санітарні правила та норми» та ДСТУ НУ 3131-182-2012 «Матеріали та вироби текстильні, шкіряні і хутрові. Основні гігієнічні вимоги»

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації/знищення:

- а) дотримання вимог, встановлених даним висновком за результатами випробувань на заявника/виробника;
- б) забезпечення умов транспортування, зберігання та реалізації продукції, передбачених вимогами гігієнічними вимогами виробника;
- в) поводження з відходами (utilізація/знищення) згідно вимог діючої в Україні нормативної документації.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Тампони жіночі гігієнічні, згідно

додатку до Висновку, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявлений сфері застосування.

Термін придатності гарантований виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи. Етикетка українською мовою повинна міститись на кожній тарній одиниці продукції; маркування здійснювати у відповідності з діючим законодавством України.

Висновок дійсний п'ять років

Відповіальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягає попередньому документальному контролю.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає державному санітарно-епідеміологічному контролю в зонах митного контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірково, на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки: рівні міграції хімічних речовин не > мг/дм³: формальдегід - 0,05; фенол. - 0,1; ацетальдегід - 0,2; спирт пропиловий - 0,1; спирт ізопропиловий - 0,1; спирт метиловий - 0,2; спирт бутиловий - 0,5; спирт ізобутиловий - 0,5; етилацетат - 0,1; ацетон - 0,1; інтенсивність стороннього запаху виробів - не > 1 балу; за індексом шкірно-подразнюючої дії та подразнюючої дії на слизові оболонки - 0 балів; за мікробіологічними показниками: вміст мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів < 100 КУО в 1г, см³; гриби роду Candida та плісневі гриби - відсутні КУО в 1г, см³; вміст Staphylococcus aureus в 1 г продукції - відсутні; патогенні ентеробактерії в 1г. продукції - відсутні; Pseudomonas aeruginosa в 1г. продукції – відсутні, відповідно до вимог ДСТУ EN ISO 10993-1:2004 «Біологічне оцінювання медичних виробів. Частина 1. Оцінювання та тестування в рамках процесу управління ризиками», МВ «Токсикологогігієнічні та доклінічні дослідження полімерних матеріалів і виробів на їх основі медичного призначення», К., 2009р., ДСанПіН №2.2.9.027-99 «Санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості. Державні санітарні правила та норми», ДСанПіН 3.3-182-2012 „Матеріали та вироби текстильні, шкіряні і хутрові. Основні гігієнічні вимоги» та за виконанням умов використання

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6, тел. 258-47-73 при головному державному санітарному лікареві України
Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, е-пошт, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 3/8-А-3430-17 від 12.07.2017 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник голови експертної комісії, заступник директора
Наукового центру

Бережнов С.П.

(ініціалі та прізвище)



Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи при головному державному санітарному лікареві України
Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя
Міністерства охорони здоров'я України

**Додаток до Висновку
державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від 19.07.2017 р.

№ 602-123-20-3 / 23191

Тампони жіночі гігієнічні, виробництва Johnson & Johnson Sante Beaute France S.A.S.
(Франція); Johnson & Johnson GmbH, Germany (Німеччина)

- | |
|---|
| 1. Тампони o.b. Normal |
| 2. Тампони жіночі гігієнічні o.b. Normal |
| 3. Тампони o.b. Super |
| 4. Тампони жіночі гігієнічні: o.b. Super |
| 5. Тампони o.b. Super Plus |
| 6. Тампони o.b. Original Normal |
| 7. Тампони o.b. Original Super |
| 8. Тампони o.b. Original Super plus |
| 9. Тампони o.b. ProComfort Mini |
| 10. Тампони жіночі гігієнічні: o.b. ProComfort Mini |
| 11. Тампони o.b. ProComfort Normal |
| 12. Тампони жіночі гігієнічні: o.b. ProComfort Normal |
| 13. Тампони o.b. ProComfort Super |
| 14. Тампони жіночі гігієнічні: o.b. ProComfort Super |
| 15. Тампони o.b. ProComfort Super Plus |
| 16. Тампони o.b. optiBalance Normal |
| 17. Тампони жіночі гігієнічні o.b. optiBalance Normal |
| 18. Тампони жіночі гігієнічні: o.b. optiBalance Mini |
| 19. Тампони жіночі гігієнічні: o.b. optiBalance Super |
| 20. Тампони o.b.® ProComfort Night Normal |
| 21. Тампони o.b.® ProComfort Night Super |

Заст. голови експертної комісії

С.П. Бережнов

