



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@dpss.gov.ua

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Голова Держпродспецслужби  
Магалецька В.В.



**ВИСНОВОК**

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 05.01 2022 р.

№ 12.2-18-3/122

**Об'єкт експертизи:** Жіночі гігієнічні тампони Kotex Active Mini (для незначних виділень); Жіночі гігієнічні тампони Kotex Active Normal (для помірних виділень); Жіночі гігієнічні тампони Kotex Active Супер (для значних виділень); Жіночі гігієнічні тампони Kotex Mini (для незначних виділень); Жіночі гігієнічні тампони Kotex Normal (для помірних виділень); Жіночі гігієнічні тампони Kotex Супер (для значних виділень); Kotex жіночі гігієнічні тампони з аплікатором, міні (для незначних виділень); Kotex жіночі гігієнічні тампони з аплікатором, нормал (для помірних виділень); Kotex жіночі гігієнічні тампони з аплікатором, супер (для значних виділень)

виготовлений у відповідності із

Коди за ДКП, УКТЗЕД, артикул: 9619 007500

**Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи:** Побут, гігієна особистості, оптово-роздрібна торгівля та реалізація через торговельну та аптечну мережі

**Країна-виробник:** Чеська Республіка, Kimberly-Clark s.r.o., Cihlavská 10, Litovel, +420 491 205 300

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс)

**Заявник експертизи:** ТЗОВ П «Кімберлі-Кларк Україна», Україна, вул. М. Грінченка, 2/1, тел. +380444905810, Код за ЄДРПОУ 380444905810

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну:** Прямі контракти з виробником/постачальником

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:** Жіночі гігієнічні тампони Kotex Active Mini (для незначних виділень); Жіночі гігієнічні тампони Kotex Active Normal (для помірних виділень); Жіночі гігієнічні тампони Kotex Active Супер (для значних виділень); Жіночі гігієнічні тампони Kotex Mini (для незначних виділень); Жіночі гігієнічні тампони Kotex Normal (для помірних виділень); Жіночі гігієнічні



тампони Котекс Супер (для значних виділень); Котекс жіночі гігієнічні тампони з аплікатором, міні (для незначних виділень); Котекс жіночі гігієнічні тампони з аплікатором, нормал (для помірних виділень); Котекс жіночі гігієнічні тампони з аплікатором, супер (для значних виділень) відповідають встановленим медичним критеріям безпеки/показникам, а саме: Рівень запаху – не більше 2 балів, відновлювальні домішки - не більше 1,0 см<sup>3</sup>, органічні домішки - не більше 0,3, зміна рН – не більше ±1,0; ДКМ формальдегіду – 0,1 мг/л; подразнююча та сенсibilізуюча дія відсутня відповідно до методичних вказівок «Токсиколого-гігієнічні та доклінічні дослідження полімерних матеріалів і виробів на їх основі медичного призначення», Київ, 2009 р.

**Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:**

При використанні зазначеної продукції необхідно дотримуватись рекомендацій виробника. Зберігання, транспортування, утилізацію продукції здійснювати у відповідності з вимогами інструкцій виробника.

**За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи:** Жіночі гігієнічні тампони Котекс Active Міні (для незначних виділень); Жіночі гігієнічні тампони Котекс Active Нормал (для помірних виділень); Жіночі гігієнічні тампони Котекс Active Супер (для значних виділень); Жіночі гігієнічні тампони Котекс Міні (для незначних виділень); Жіночі гігієнічні тампони Котекс Нормал (для помірних виділень); Жіночі гігієнічні тампони Котекс Супер (для значних виділень); Котекс жіночі гігієнічні тампони з аплікатором, міні (для незначних виділень); Котекс жіночі гігієнічні тампони з аплікатором, нормал (для помірних виділень); Котекс жіночі гігієнічні тампони з аплікатором, супер (для значних виділень) відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

**Термін придатності:** гарантується виробником

**Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо:** етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

**Висновок дійсний:** 5 років

**Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.**

**Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні:** за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують

**Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні:** підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України)

**Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку:** виконання умов використання

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державній установі «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

Протокол експертизи

Голова комісії



01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,

тел.: (044) 289-00-21,

e-mail: [info@imtuik.org.ua](mailto:info@imtuik.org.ua);

web-сайт: <http://www.imtuik.org.ua>

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

№ 13721 від 09 грудня 2021 року

(№ протоколу, дата його завершення)

(підпис)

Ішейкін К.Є.

(підпис та прізвище)

М.П.