



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ  
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ  
Т.в.о. Голови Держзродепозживслужби  
Шевченко О.П.



ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від « 12 » 04 2023 року

№12.2-18-3 / 3473

Об'єкт експертизи: Тампони жіночі гігієнічні Kotex® UltraSorb Mini «Міні», Kotex® UltraSorb Normal «Нормал», Kotex® UltraSorb Super «Супер»

виготовлений у відповідності із –

Код за ДКІП, УКТЗЕД, артикул: 9619007500

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: за призначенням, гігієнічні вироби, у побуті, оптово-роздрібна торгівля та реалізація через торговельну та аптечну мережі

Країна-виробник: Кімберлі-Кларк с.р.о., Сіхалло, Літовель, 01 784 1361/17, Чеська Республіка  
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТЗОВ П «Кімберлі-Кларк Україна», Україна, 03038, м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1, тел. + 380444905810, код за ЄДРПОУ 21701474  
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Прямі контракти з виробником/постачальником

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам: рівень запаху – не більше 1 балу, відновлювальні домішки - не більше 1,0 см<sup>3</sup>, органічні домішки - не більше 0,3, зміна рН – не більше ±1,0; ДКМ формальдегіду – 0,1 мг/л; подразнююча та сенсibiliзуюча дія відсутня згідно з методичними вказівками «Токсиколого-гігієнічні та доклінічні дослідження полімерних матеріалів і виробів на їх основі медичного призначення», Київ, 2009 р.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

При використанні, зберіганні, транспортуванні необхідно дотримуватися рекомендацій виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Kotex® UltraSorb Mini «Міні», Kotex® UltraSorb Normal «Нормал», Kotex® UltraSorb Super «Супер», за наданим заявником зразком відповідають вимогам діючого санітарно-гігієнічного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.



**Термін придатності:** гарантується виробником

**Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо:** етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

**Висновок дійсний:** 5 років

**Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.**

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

**Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні:** за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують

**Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні:** підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України)

**Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку:** виконання умов використання

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державній установі «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

01033, м. Київ, вул.Саксаганського, 75,  
тел.: (044) 289-00-21,  
e-mail: [info@imtuik.org.ua](mailto:info@imtuik.org.ua);  
web-сайт: <http://www.imtuik.org.ua>


(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, Е-пошта, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 2196 від 31 березня 2023 року

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії

  
К.С. Ішейкін  
(Підпис) (Ініціали та прізвище)

