



ВАТ "Фітофарм"

тел/факс : 3-21-86, телефон ВТК : 3-21-87
СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 3076

1. Назва продукції	ДЕРМАСАН, рідина по 50 мл у флаконах
2. Реєстраційний номер	UA/0443/01/01
Дійсне до	12.01.2009
3. Серія №	60606
4. Дата виготовлення	08.06.06
5. Термін придатності	2 роки
6. Кількість	19632 фасовок
7. Постачальник (цех)	Цех ГЛЗ №1
8. НТД, згідно якої проводився аналіз	АНД до реєстраційного посвідчення UA/0443/01/01

№	Найменування показників	Вимоги НТД	Результати випробувань
1	Опис	Прозора безбарвна рідина із запахом аміаку.	відповідає
2	Ідентифікація		
2.1	гліцерин	р-ція з розчином міді сульфату; утворюється синє забарвлення, що не змінюється при кип'ятінні	відповідає
2.2	аміак	р-ція з к-тою хлористоводневою розв.; утворюється білий дим	відповідає
2.3	спирт етиловий	р-ція утворення йодоформу	відповідає
2.4	pH	від 10,5 до 13,0	11,6
2.5	Густина	від 1,005 до 1,023	1,0104
2.6	Спирт	не менше 21,5%	22,3%
3	Об'єм вмісту упаковки:		
3.1	об'єм вмісту одного флакону	від 48,50 мл до 51,50 мл	у нормі
3.2	середній об'єм вмісту десяти флаконів	від 49,6 мл до 50,4 мл	у нормі
4	Мікробіологічна чистота:	№б.ан.	№506
5	грибів та бактерій сумарно в 1 мл	не більше 100	менше 10
6	бак. род. Enterobacteriaceae, St. aureus, Ps. aeruginosa в 1 мл	відсутні	відсутні
7	Аміак	Від 2,30 % до 2,62 %	2,40%
8	Гліцерин	від 20,5 % до 22,6 %	22,27%
9	Упаковка, маркування	згідно АНД	відповідає

Аналіз проведено : 13.06.06

Висновок ВТК : Перевіреним зразком продукції відповідає вимогам АНД до реєстраційного посвідчення UA/0443/01/01. Вказана серія дозволена до реалізації.

13 Червня 2006 р.



Пономаренко Т.В.

(власний підпис)



Вх. акт 1220 50406 фз