



ТОВ "КЛЮЧИ ЗДОРОВ'Я"  
Україна, м.Харків, 61124  
вул. Зернова, 6, к. 168  
тел. +38 (057) 780-34-41  
e-mail: office@kluchi-zdorovya.com  
url: kluchi-zdorovya.com

## Якісне посвідчення (декларація) № 88-06

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 602-123-20-2/19658 від 03.05.2018р.

Найменування Фіточай№9"фіто сечогінний"20x1,5г

Дата виготовлення 080623

Вжити до (серія) 080625

Партія уп. 1 500

Найменування показників	Характеристика	Фактичні показники
Зовнішній вигляд	Подрібнена суміш трав, листів. Сторонні домішки не допускаються.	Відповідає
Смак і запах	Смак приємний, терпкувато-пряний. Затхлість і присмаки не допускаються.	Відповідає
Колір настою фіточаю	Прозорий, ясно-зелений з коричневим відтінком, залежно від застосовуваної сировини.	Відповідає
Колір фіточаю	Сірувато-зелений, залежно від застосовуваної сировини.	Відповідає
Вага фільтр-паketу, гр.	1,5г	Відповідає
Кількість фільтр-паketів в упак.	20ф/п x 1,5г	Відповідає
Масова частка вологи, %, не більше	17,0	Відповідає
Масова частка водорозчинних екстрактивних речовин, %, не менше	21,0	Відповідає
Масова частка золи загальної, %, не більше	10,0	Відповідає
Масова частка металомангітної домішки, %, не більше	0,0003	Відповідає
Зміст токсичних елементів, мг/кг, не більше	свинець 6,0; кадмій 1,0; миш'як 0,5; ртуть 0,1	Відповідає
Мікробіологічні показники	МАФАМ, КУО/г — 5,0x10 <sup>5</sup> , БГКП (коліформи) в 0,01 г — не дозв., патогенні мікроорганізми, в т. ч. роду Сальмонела в 10г — не дозв., E. coli в 1г — не дозв., B.cereus в 1г — 2x10 <sup>2</sup> , плісеньові гриби, КУО/г-2x10 <sup>2</sup> , дріжджі, КУО/г - 2x10 <sup>2</sup>	Відповідає
Зміст пестицидів, мг/кг, не більше	Гексахлорциклопексан — 0,1; ДДТ — 0,1; гептохлор- не дозв.; алдрин- не дозв.	Відповідає
Зміст радіонуклідів, Бк/кг, не більше	137Cs — 200; 90Sr - 50	Відповідає
Масова частка дріб'язку що проходить крізь сито з отворами 0,5мм, %, не більше	10	Відповідає

Умови зберігання:

паковані фіточаї повинні зберігатися в сухих, чистих, не заражених шкідниками складських приміщеннях при відносній вологості повітря не вище 70%.

Термін зберігання:

24 місяці

Експлуатаційний дозвіл:

№ 62402/05/6п

Висновок:

показники якості продукції відповідають ТУ У 15,8-2774810113-001-2003

Дата видачі

06 липня 2023

Начальник ВВК

Гричина Н.А.



Дата 04.07.23