



ТОВ "КЛЮЧИ ЗДОРОВ'Я"
Україна, м.Харків, 61124
вул. Зернова, 6, к. 168
тел. +38 (057) 780-34-41
e-mail: office@kluchi-zdorovya.com
url: kluchi-zdorovya.com

Якісне посвідчення (декларація) № 163-11

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 602-123-20-2/19658 від 03.05.2018р.

Найменування Фіточай "софора" 50г

Дата виготовлення 101122

Вжити до (серія) 101124

Партія уп. 400

Найменування показників	Характеристика	Фактичні показники
Зовнішній вигляд	Суміш дрібно подрібнених плодів. Сторонні домішки не допускаються.	Відповідає
Смак і запах	Смак гіркувато-пряний. Запах своєрідний, ароматний, властивий застосовуваній сировини. Затхлість і присмаки не допускаються.	Відповідає
Колір настою фіточаю	Прозорий, світло-зелений з коричневим відтінком. в залежності від застосовуваній сировини.	Відповідає
Колір фіточаю	Сірувато-зелений, залежно від застосовуваній сировини.	Відповідає
Вага фільтр-пакету, гр.		Відповідає
Кількість фільтр-пакетів в упак.	50г	Відповідає
Масова частка вологи, %, не більше	17,0	Відповідає
Масова частка водорозчинних екстрактивних речовин, %, не менше	21,0	Відповідає
Масова частка золи загальної, %, не більше	10,0	Відповідає
Масова частка металоманітної домішки, %, не більше	0,0003	Відповідає
Зміст токсичних елементів, мг/кг, не більше	свинець 6,0; кадмій 1,0; миш'як 0,5; ртуть 0,1	Відповідає
Мікробіологічні показники	МАФАМ, КУО/г — 5,0x10 ⁵ , БГКП (коліформи) в 0,01 г — не дозв., патогенні мікроорганізми, в т.ч. роду Сальмонела в 10г — не дозв., Е, солі в 1г — не дозв., В. cereus в 1г — 2x10 ² , плісневі гриби, КУО/г-2x10 ² , дріжджі, КУО/г - 2x10 ²	Відповідає
Зміст пестицидів, мг/кг, не більше	Гексахлорциклогексан — 0,1; ДДТ — 0,1; гептохлор- не дозв.; алдрин- не дозв.	Відповідає
Зміст радіонуклідів, Бк/кг, не більше	137Cs — 200; 90Sr - 50	Відповідає
Масова частка дріб'язку що проходить крізь сито з отворами 0,5мм, %, не більше	10	Відповідає

Умови зберігання: паковані фіточаї повинні зберігатися в сухих, чистих, не заражених шкідниками складських приміщеннях при відносній вологості повітря не вище 70%.
Термін зберігання: 24 місяці
Експлуатаційний дозвіл: № 62402/05/6п
Висновок: показники якості продукції відповідають ТУ У 15,8-2774810113-001-2003

Дата видачі

09 лютого 2023

Начальник ВВК

Гритчина Н.А.



Вх. ам. № 10.02.23