



ДІЛІЖАНСАВА СУВЯГЕА СІХРАІМІЗ НІМЕЦІЕ  
БІРДЕРЧНОСІННА РІНОВИХ НІРОДУ КІРІС ВАХІДІСІР АЛІР

Box 1234567890, One 1st St., KWB, 01001; tel. (044) 279 12322, 279-75-34; fax (044) 279 1233

e-mail:[kj@math.umn.edu](mailto:kj@math.umn.edu)

# SATURDAY

Государственная Дума Российской Федерации

# Marketing 101

卷之三

**ANSWER**

ДЕДЖЕКСНОУ СИ МИТАРНГО-СИХ НЕМОЮ ПОРИСАХ СИХ СИДЕН СИХ

Bill 1963 2000

10-23-18 W. H. C.

www.scholarworks.vt.edu/vtechlib/journals/13\_13/13\_13\_00483241.pdf DOI:10.13013/1365-264X-13\_13\_00483241

Kognitivne vježbe za dječake i devojčice do 3 godine

Сфера застосування та реалізації цих експертів: засоби для діяльності за основою та розподілу ворожинного

Контактний телефон: +38(050) 733 17 58; е-mail: [zirka@zirka.com](mailto:zirka@zirka.com)

ЗАВІЙНИК САНДРІЙ ВІКТОРІЙСЬКИЙ: Україна, КОМПАНІЯ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Хімічні вироби", 61010, м. Харків,  
вул. Гуданівська, 17, тел. (057) 73-00-00, факс (057) 73-0481241  
(адреса, місце зупинки, телефон, факс, E-mail, та ін.)

Даний звернення є офіційним підтвердженням отримання об'єкту в аренду: Відповідь на пропозицію

ФОКСИКОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ: ІНДЕКС ГОСТРОЇ ТОХСЕНОСТІ ПРИ ФЕРМЕНТАЦІІ, СЕНОПІЛУЮЧОЇ ІМ О БАМІВ; ІНДЕКС КІНДРОВОРАЗНОЮЧОЇ ІМ О БАМІВ; ІНДЕКС ГОСТРОЇ ТОХСЕНОСТІ ПРИ ФЕРМЕНТАЦІІ, ІНДЕКС ПОХРАЗНЮЧОЇ ІМ НА СІЛЕЗІУ ОБСІОРНІЙ ОЧЕЙ О БАМІВ.

• мікробіологічні показники: МАФАМ - не більше 100 КУО/г (см<sup>3</sup>); Епітеговасцересеасеае, С.антез, Раергіоза - в 1 г (см<sup>3</sup>) відсутні; плісняві гриби та дріжджі - відсутні. Для виробництва повинна використовуватися сировина вітчизняного або зарубіжного походження, яка відповідає діючим нормативним документам і дозволена до застосування.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є транспортування та зберігання згідно з ТУ У 24.5-00481241-011:2011 «Засоби гігієнічно-профілактичні «Аква Спрей®». Технічні умови». У виробників дотримуватись вимог безпеки, які спрямовані на захист шкіри, органів дихання та слизової оболонки очей. Виробничий персонал повинен бути забезпечений індивідуальними засобами захисту та спецодягом. У разі утворення відходів цієї продукції - поводження (утилізація/знищенні) згідно з Законом України "Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищенні або подальше використання певкої та небезпечної продукції" № 1393-XIV від 14.01.2000 р.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Засіб гігієнічно-профілактичний «Аква Спрей®»; Засіб гігієнічно-профілактичний «Аква Спрей® Плюс»; Засіб гігієнічно-профілактичний «Аква Спрей® + Д-Пантенол»; Засіб гігієнічно-профілактичний «Аква Спрей® + Срібло»; Засіб гігієнічно-профілактичний «Аква Спрей® Аргентум»; Засіб гігієнічно-профілактичний «Аква Спрей® Аргентум Плюс»; Засіб гігієнічно-профілактичний «Аква Спрей® Аргентум + Д-Пантенол» відповідає до ТУ У 24.5-00481241-011:2011 «Засоби гігієнічно-профілактичні «Аква Спрей®». Технічні умови», за наданням заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в зазначеній сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: маркування повинно здійснюватися відповідно до діючого законодавства України. На кожній одиниці упаковки повинна надаватися інформація державною мовою, де вказані: назва продукції та її призначення, назва фірми-виробника та його адреса, товарний чи фірмовий знак, інгредієнтний склад, спосіб застосування, дата виробництва, умови та термін зберігання, синтез, позначення нормативного документу, штраф-код. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи.

Висновок дійсний: на термін дії ТУ У 24.5-00481241-011:2011 «Засоби гігієнічно-профілактичні «Аква Спрей®». Технічні умови» чи до внесення змін та доповнень до рецептур

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: не потребує

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: не потребує

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд залишається згідно з вимогами цього висновку: відповідно до чинного законодавства України

Експертна комісія Випробувального центру, НДІ гігієни праці та професійних захворювань, ЦНДІ, кафедри гігієнічного профілю Харківського національного медичного університету  
Україна, 61022, м. Харків, пр. Науки, 6.4, тел. (057)707 72 59, e-mail: bioanaliz2015@gmail.com  
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)



№ 1438/21 від 18 січня 2021 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)



В.В. Мисосзов  
(ініціали та прізвище)



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б.Грінченка, буд. 1, м. Київ, 01001; тел. (044) 279-12-70, 279-75-58; факс (044) 279-48-83  
e-mail: info@dpss.gov.ua

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Голова Держпродспоживслужби  
Магалецька В.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)

*М.М.*

(підпись)

M.M.

**ВИСНОВОК  
державної санітарно-спідеміологічної експертизи**

від « 27 » 01 2021 р.

№ 12.2-18-2/ 426

**Найменування об'єкта експертизи:** Зміна №5:2020 до ТУ У 24.5-00481241-011:2011 «Засоби гігієнічно-профілактичні «Аква Спрей®». Технічні умови» та рецептурки: РЦ № 00481241-КЗ/10-2020 Засіб гігієнічно-профілактичний «Аква Спрей® Аргентум»; РЦ № 00481241-КЗ/11-2020 Засіб гігієнічно-профілактичний «Аква Спрей® Аргентум Плюс»; РЦ № 00481241-КЗ/12-2020 Засіб гігієнічно-профілактичний «Аква Спрей® Аргентум + Д-Пантенол»

Код за ДКПП: 20.42

**Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи:** Технологічні документи на виробництво продукції

**Розробник:** Україна, Публічне акціонерне товариство "Хімфармацевт" "Червона зірка", 61010, м. Харків, вул. Гордіївська, 1; тел. (057) 733 17 58; код за СДРПОУ: 00481241

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт, код СДРПОУ)

**Заявник експертизи:** Україна, Публічне акціонерне товариство "Хімфармацевт" "Червона зірка", 61010, м. Харків, вул. Гордіївська, 1; тел. (057) 733 17 58; код за СДРПОУ: 00481241

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт, код СДРПОУ)

За результатами державної санітарно-спідеміологічної експертизи Зміна №5:2020 до ТУ У 24.5-00481241-011:2011 «Засоби гігієнічно-профілактичні «Аква Спрей®». Технічні умови» та рецептурки: РЦ № 00481241-КЗ/10-2020 Засіб гігієнічно-профілактичний «Аква Спрей® Аргентум»; РЦ № 00481241-КЗ/11-2020 Засіб гігієнічно-профілактичний «Аква Спрей® Аргентум Плюс», РЦ № 00481241-КЗ/12-2020 Засіб гігієнічно-профілактичний «Аква Спрей® Аргентум + Д-Пантенол» відповідають вимогам безпеки для здоров'я і життя людини і можуть бути використані

**Висновок дійсний:** на термін дії ТУ У 24.5-00481241-011:2011 «Засоби гігієнічно-профілактичні «Аква Спрей®». Технічні умови» чи до внесення змін та доповнень до рецептур

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку насе заявник.


Експертна комісія Випробувального центру, НДІ гігієни праці та професійних захворювань (НДІЛ), кафедри гігієнічного профілю Харківського національного медичного університету України, 61022, м. Харків, пр. Науки, 6,4, тел. (057) 707 72 59, e-mail: biganaliz2015@ukr.net (адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи

№ 1431/21 від 11 січня 2021 р.

(№ протоколу/дата його затвердження)

*Олег Григорович*  
(підпись)



ДКПІ 20.42.18

УКНД 71.100.70

ПОГОДЖЕНО

Міністерство охорони здоров'я України

Висновок державної санітарно-  
епідеміологічної експертизи

№ 11.2-18-2/926

від 27.01.2021 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО


Директор

ПАТ «Хімфармзавод

«Червона Арка»

І.В. Трутасв

2021 р.



Зміна № 5/2020

ТУ У 24.5-00481241-01:2011

Засоби гігієнічно-профілактичні  
«АКВА СПРЕЙ®»  
ТЕХНІЧНІ УМОВИ

Дата надання чинності

з «10» жл 2021 р.

Часи до без обмеження

РОЗРОБЛЕНО

Інженер-технолог ВФР

ПАТ «Хімфармзавод

«Червона зірка»

О.М. Штогрин

2021 р.

Заст. начальника ВФР

ПАТ «Хімфармзавод

«Червона зірка»

А.Ю. Ренкович

2021 р.



ПАТ «Хімфармзавод «Червона Зірка»  
Україна, 61010, Харківська обл., м.Харків, вул.  
Гордіенківська, буд. 1  
тел./факс (38057) 733-17-58  
e-mail: zvezda@ltl.ua, www.zvezda.kharkov.org  
«Косметика. Належна виробнича практика (GMP).  
Настанова з належної виробничої практики»  
№UA80072.00481241.6-2019 до 25.12.2022 р.



Ліцензія АЕ №637421 від 24.02.2015р.  
Свідоцтво про атестацію лабораторії ВКЯ  
№95 від 24.02.2012р.  
Свідоцтво про атестацію МБЛ №281 від  
20.01.2016р.

## СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 1

### Засіб гігієнічно-профілактичний АКВА СПРЕЙ® ПЛЮС по 150 мл у балоні

Нормативна документація ТУУ 24.5-00481241-011:2011

Загальна кількість в партії 3040 балонів

Аналіз виконаний згідно: ТУ У 24.5-00481241-011:2011, зм.№5:2020

№ партії	010122
Дата виробництва	20.01.22
Дата видачі результату	11.07.22

Термін придатності

24 міс

№	Найменування показників	Вимоги НД	Результат аналізу
1	Зовнішній вигляд	Прозорий розчин	Прозорий розчин
2	Запах	Має бути без запаху. Має відповідати зразку еталона	Без запаху. Відповідає зразку еталона
3	Якісна реакція Cl-	Утворюється білий творожистий осад	Позитивна
4	Якісна реакція Na+	Утворюється жовтий кристалічний осад	Позитивна
5	Зовнішній вигляд пакування	Балон з клапаном, розпилуючою головкою та ковпачком	Балон з клапаном, розпилуючою головкою та ковпачком
6	Кількісний вміст натрію хлориду (мг/мл)	8,5 - 33,0	30,1
7	Міцність та герметичність аерозольної упаковки	Повинна витримувати випробування	Витримує випробування
8	Смак	Солонуватий	Солонуватий
9	Вимірювання надмірного тиску всередині балону при 20, МПа(кг/см <sup>2</sup> )	0,55 (5,5) - 0,90 (9,0)	Відповідає
10	Колір	Має бути безбарвний. Має відповідати зразку еталона	Безбарвний. Відповідає зразку еталона
11	Номінальний об'єм, мл	Номінальний об'єм 150 мл. Допустимі відхилення - 4,5 %	Відповідає
12	Міра витягання вмісту аерозольної упаковки, %, не менше	95	96,5 %
13	Працевздатність клапана аерозольної упаковки	Повинен витримувати випробування	Витримує випробування
14	pH	4,5 - 8,6	6,6
15	Мікробіологічна чистота	Мезофільних аеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів, КУО/г(см <sup>3</sup> )-не більше 10 <sup>3</sup> ; дріжджів та пліснявих грибів, КУО/г(см <sup>3</sup> )-відсутність. Бактерії род. Enterobacteriaceae, Ps.aeruginosa, St.aureus в 1г(см <sup>3</sup> )-не допускаються	Мезофільних аеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів, КУО/г(см <sup>3</sup> )-не виявлено; дріжджів та пліснявих грибів, КУО/г(см <sup>3</sup> )-не виявлено. Бактерії род. Enterobacteriaceae, Ps.aeruginosa, St.aureus в 1г(см <sup>3</sup> )-не виявлено
16	Зберігання	При температурі від 5 °C до 25 °C	Відповідає
17	Маркування	Згідно ТУ У 24.5-00481241-011:2011	Відповідає

#### Висновок

Засіб гігієнічно-профілактичний АКВА СПРЕЙ® ПЛЮС по 150 мл у балоні партія 010122 відповідає вимогам ТУУ 24.5-00481241-011:2011

Директор з якості

Тіміна О. Ю.

<11> 07 2022р.



Підпис



До 0018 от 13.04.22