

ПрАТ "Золотоніська ПКФ"

Україна, 19700, Черкаська обл., м. Золотоноша, вул. Комунарівська 14, тел.: (04737) 5-33-45

ПАСПОРТ ЯКОСТІ

Найменування:

ОЛІЯ ЕФІРНА АБСОЛЮТНА ВАНІЛЬНА 5 мл

№ серії:

7581223

Об'єм:

5 мл

Дата виготовлення:

Грудень 2023 р.

Прида

Грудень 2026 р.

НД відповідно до якого проводили випробування:

ТУ У 24.6-25399227.010-2007

Розфасовано: ПрАТ "Золотоніська ПКФ" на замовлення ТОВ "Ароматика"

ар-баз

№ пп	Показники	Вимоги НД	Результати випробувань
1	Опис	Внешний вид – легкорухлива, прозора однорідна рідина в'язка непрозора маса, характерна зовнішньому виду масла даного найменування. Цвет - характерний кольоруолії даного найменування. Запах – специфічний притаманний кожному найменуванню олій, у відповідності з асортиментом. Сторонній запах не допускається.	Відповідає
2	Упаковка	індивідуальна, відповідно НД	Відповідає
3	Об'єм	5 мл	Відповідає
4	Плотность при 20 оС	0,956 -1,0210	Відповідає
5	Показатель преломлення при 20 оС	1,430-1,502	Відповідає
6	Кислотное число, мг КОН/г	н/в	Відповідає

Висновок ОЛІЯ ЕФІРНА АБСОЛЮТНА ВАНІЛЬНА 5 мл



по перевіреним показникам якості відповідає вимогам

ТУ У 24.6-25399227.010-2007

Начальник лабораторії Балакальчук Т.В.

Лаборант Свиначенко Н.А.

Т.В. Балакальчук
Н.А. Свиначенко

Вх. ак. 0142
Big 22. 02. 24 Proof



**МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА**

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА
СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖУЮ

(назва установи)

м. Київ, вул. Грушевського, 7

(місцезнаходження)

тел., факс: 253-94-84; 559-29-88



Заступник головного державного
санітарного лікаря України

С.В. Протас

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від " 26 " 04 2016 р.

№ 05.03.02-04/ 14504

Олії ефірні абсолютні: безсмертника, ванілі, квітів гіркогo апельсину, жасминова, звіробою, календули, кропиви, лавандова, ладаннику, лотосу, мімози, петітгрейнова, реп'яха, ромашки, трояндова, туберози, череди, шавлії мускатної відповідно до ТУ У 24.6-25399227-010:2007 «Олії ефірні абсолютні. Технічні умови»

(об'єкт експертизи, виготовлений у відповідності ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код ДКПП: 20.53

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД, артикул)

Парфумерно-косметична промисловість, побут, косметичні салони, реалізація через аптечну мережу в якості супутнього товару, оптову та роздрібну торговельні мережі

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

ПрАТ «Золотоніська парфумерно-косметична фабрика», Україна, 19700, Черкаська обл., м. Золотоноша, вул. Комунарівська, 14, тел: (04737) 5-33-45, факс (04737) 5-23-27 E-mail: info@zlata.ua., код: 00374479

(виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW, код ЄДРПОУ)

ТОВ «Ароматика», Україна, 04212, м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, буд.13а, тел: (04737) 5-33-45, факс (04737) 5-23-27 E-mail: info@zlata.ua., код: 25399227

(зазвник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW, код ЄДРПОУ)

Продукція вітчизняного виробництва

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україні)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки наданого заявником зразка об'єкта експертизи, а саме: за індексом шкірно-подразнюючої дії – 0 балів, вміст мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів не > 1000 в 1г, см3; гриби роду Candida та плісеневі гриби не > 100 в 1г продукції - не допускається; патогенні ентеробактерії в 1г продукції – не допускається; Pseudomonas aeruginosa в 1г. продукції – не допускається, відповідно до вимог ДСанПІН № 2.2.9.027-97 «Про методику контролю та оцінки безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості»

Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

- а) дотримання вимог, встановлених даним висновком за результатами випробувань наданих заявником зразків;
- б) забезпечення умов транспортування, зберігання та реалізації продукції, передбачених вимогами і рекомендаціями виробника;
- в) звільнену від вмісту упаковку утилізувати як побутові відходи

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи "Олії ефірні абсолютні: безсмертника, ванілі, квітів гіркогo апельсину, жасминова, звіробою, календули, кропиви, лавандова, ладаннику, лотосу, мімози, петітгрейнова, реп'яха, ромашки, трояндова, туберози, череди, шавлії мускатної відповідно до ТУ У 24.6-25399227-010:2007 «Олії ефірні абсолютні. Технічні умови»", за наданим заявником



зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантований виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо: Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи. Етикетка українською мовою повинна міститись на кожній тарній одиниці продукції; маркування здійснювати у відповідності з діючим законодавством України.

Висновок дійсний: протягом терміну дії нормативного документа ТУ У 24.6-25399227-010:2007

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: продукція вітчизняного виробництва.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: продукція вітчизняного виробництва.

Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірково, на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки: за індексом шкірно-подразнюючої дії – 0 балів, вміст мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів не > 1000 в 1г, см3; гриби роду Candida та плісеневі гриби не > 100 в 1г, см3; вміст Staphylococcus aureus в 1г продукції - не допускається; патогенні ентеробактерії в 1г продукції – не допускаються; Pseudomonas aeruginosa в 1г. продукції – не допускається, відповідно до вимог ДСанПіН № 2.2.9.027-99 “Санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості” та за виконанням умов використання

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи при
головному державному санітарному лікареві України
Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної
безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я
України

м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6
тел. 258-47-73

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, www)

Протокол експертизи

№ 3/8-А-1725-16 від 22.04.2016 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії

 Бобильова О.О.

(прізвище, ім'я, по батькові)





УТВЕРЖДАЮ
 Директор ООО «Ароматика»



В. А. Даргель

2018 г.

Изменение № 4

ТУ У 24.6-25399227-010:2007


МАСЛА ЭФИРНЫЕ АБСОЛЮТНЫЕ

ОЛІЇ ЕФІРНІ АБСОЛЮТНІ

Дата введения в действие: 18.07 2018 г.

РАЗРАБОТАНО

ООО «Ароматика»
 Менеджер по сертификации



15 юня 2018

МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
 ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
 "ЧЕРКАСЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР
 СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ"
 ДП «Черкасистандартметрологія»
 Ідентифікаційний код 02568360
ПЕРЕВІРЕНО
 на відповідність законодавству України
 «17» 07 2018 р.
 Внесено до книги обліку за № 02568360/032690/04

ДКПП 24.63.10

УКНД 71.100

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главного
государственного санитарного
врача Украины

Заключение государственной
санитарно-эпидемиологической
экспертизы № 05.03.02-07/120528
от 06.12. 2012 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО «Ароматика»

В.А. Даргель



« 25 » 12 2012 г.

Изменение № 3

ТУ У 24.6-25399227-010:2007

МАСЛА ЭФИРНЫЕ АБСОЛЮТНЫЕ

ОЛІЇ ЕФІРНІ АБСОЛЮТНІ


Дата введения с 07.10.2013

Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики
(Держспоживстандарт України)
Державне підприємство
Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів
(Укрметртестстандарт)
Ідентифікаційний код 02568182
ЗАРЕЄСТРОВАНО " 07 " 10 2013р.
В книзі обліку за № 02568182/032690/03



РАЗРАБОТАНО

ООО «Ароматика»
Менеджер по сертификации

 С.В. Кириленко

08 ноября 2012 г.

Титульный лист. Заменить: «ДКПП 24.63.10» на «ДКПП 20.53.10-20.0».

Срок действия технических условий изложить в новой редакции: «Без ограничения срока действия»

Содержание. Название 4 раздела изложить в новой редакции: «4 Требования безопасности и охраны окружающей природной среды. Утилизация».

Раздел 1. После слов «природной среды» дополнить «утилизации».

Раздел 2. *Исключить нормативные ссылки:*

«ДСТУ 4350-2004 Олії. Методи визначення кислотного числа

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.4.021-75 ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования

ГОСТ 12.4.028-76 ССБТ. Респираторы ШБ-1 'Лепесток'. Технические условия

ГОСТ 12.4.121-83 ССБТ. Противогазы промышленные фильтрующие. Технические условия

ГОСТ 12.4.122-83 ССБТ. Коробки фильтрующе-поглощающие для промышленных противогазов. Технические условия

ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 2874-75 Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством

ГОСТ 9293-74 Азот газообразный и жидкий. Технические условия

ГОСТ 10778-83 Шпатели. Технические условия

ГОСТ 24104-88 Весы лабораторные общего назначения и образцовые. Общие технические условия

ДСТУ 4350-2004 Олії. Методи визначення кислотного числа

СанПиН 42-128-4690-88 Санитарные правила по охране территорий населенных мест

СП 1042-73 Санитарные правила организации технологических процессов и гигиенические требования к производственному оборудованию

ОНТП 24-86 Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности.»

Дополнить нормативные ссылки:

«ДСТУ EN 149:2003 Засоби індивідуального захисту органів дихання. Фільтрувальні півмаски для захисту від аерозолів. Вимоги, випробовування, маркування

ДСТУ EN 166-2001 Засоби індивідуального захисту очей. Технічні умови

ДСТУ EN 345-1-2002 Взуття безпечно виробничого призначення. Частина 1.

Технічні умови

