

## ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ

вул. Б. Григоренка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83, e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т.в.о. Голови Держпродспоживслужби

О.П. Шевченко

(прізвище, ім'я, по батькові)

(ініціали)

М.П.

### ВИСНОВОК державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від " " 20 року

№ 12.2-18-3/

Об'єкт експертизи Зубна паста Сенсодин Пронамель Комплексна Дія (Sensodyne Pronamel Multi-Action toothpaste) виготовлений у відповідності із

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКГП, УКТЗЕД, артикул 3306100000

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи Висвіження. Для особистої гігієни ротової порожнини, оптово-роздрібна торгівля, реалізація через торговельну та аптечну мережі.

Країна-виробник GSK Consumer Healthcare Lelvice s.r.o., Slovak Republic / ГСК Консьюмер Хелскер Левіце с.р.о., Словачка Республіка, Priemyselný park Genia, ul. E. Sachsa 4-6, 934 01 Lelvice, Slovak Republic / Промисловий парк Гена, вул. Е. Сачса 4-6, 934 01 Левіце

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, Е-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи Підприємство з 100% іноземними інвестиціями у формі Товариства з обмеженою відповідальністю „ГлаксоСмітКайн Хелскер Юкрейн Т.О.В.”, Україна, 02152, м. Київ, проспект Павла Тичини, 1-В, тел: 044 585 51 85, факс 044 585 51 92, код за ЄПРІПОУ 24588162

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, Е-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну На переконтрактній основі

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (розширеного контролю) наданого заявником зразка об'єкту експертизи в межах сфери акредитації (Атестат про акредитацію № 20375 від 03.09.2019р. відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2017), а саме: індекс подразнюючої дії на слизові оболонки - 0 балів; вміст мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів < 100 КУО в 1 г/куб.см; гриби роду Candida та плісценеві гриби, КУО в 1 г/куб.см - відсутні; вміст Staphylococcus aureus в 1 г продукції - відсутні; патогенні ентеробактерії в 1г. продукції – відсутні; Pseudomonas aeruginosa в 1г. продукції – відсутні, відповідно до вимог ДСанПіНу № 2.2.9.027-99 “Санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості. Державні санітарні правила та норми” та Регламенту № 1223/2009 Європейського парламенту та Ради Євросоюзу «Про косметичну продукцію»

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знімання:

- а) дотримання вимог, встановлених даним висновком за результатами випробувань наданих заявником зразків;
- б) забезпечення умов транспортування, зберігання та реалізації продукції, передбачені вимогами і рекомендаціями виробника;
- в) звільнену від вмісту упаковку утилізувати як побутові відходи

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Зубна паста Сенсодин Пронамель Комплексна Дія (Sensodyne Pronamel Multi-Action toothpaste), за наданим заявником зразком, відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в



заявлений сфері застосування.

Термін придатності гарантований виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи. Етикетка українською мовою повинна міститись на кожній тарній одиниці продукції, маркування здійснювати у відповідності з діючим законодавством України.

Висновок дійсний п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягає випередньому документальному контролю.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає контролю в зонах митного контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірково, на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки; індекс подразнюючої дії на слизові оболонки - 0 балів; вміст мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів < 100 КУО в 1 г/куб.см; гриби роду *Candida* та плесеневі гриби, КУО в 1 г/куб.см - відсутні; вміст *Staphylococcus aureus* в 1 г. продукції - відсутні; патогенні ентеробактерії в 1 г. продукції - відсутні; *Pseudomonas aeruginosa* в 1 г. продукції - відсутні, відповідно до вимог ДСанПіНу № 2.2.9.027-99 "Санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості". Державні санітарні правила та норми, Регламенту № 1223/2009 Європейського парламенту та Ради Євросоюзу «Про косметичну продукцію» та за виконанням умов використання.

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6, тел. 258-47-73 при головному державному санітарному лікареві України Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України

(вайменування, місце знаходження, телефон, факс, е-пошт, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 15/5-А-1159-20 від 02.06.2020 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії, заступник директора Наукового центру

Бобильова О.О.

(ім'я та прізвище)





## ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ

вул. Б. Трінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83, e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т.в.о. Голови Держпродспоживслужби

О.П. Шевченко

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

### ВИСНОВОК

#### державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "01" "06" 2020 року

№ 12.2-18-3/ 2667

Об'єкт експертизи Зубна паста Сенсодин Пронамель Комплексна Дія (Sensodyne Pronamel Multi-Action toothpaste) виготовлений у відповідності із

(ту, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул 3306100000

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи Ввезення. Для особистої гігієни ротової порожнини, оптово-роздрібна торгівля, реалізація через торговельну та аптечну мережі.

Країна-виробник GSK Consumer Healthcare Levice s.r.o., Slovak Republic / ГСК Консюмер Хелсікер Левіце с.р.о., Словачська Республіка, Priemyselný park Gena, ul. E. Sachsa 4-6, 934 01 Levice, Slovak Republic / Промисловий парк Гена, вул. Е. Сачса 4-6, 934 01 Левіце

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, Е-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи Підприємство з 100% іноземними інвестиціями у формі Товариства з обмеженою відповідальністю „ГлаксоСмітКайн Хелсікер Юкрейн Т.О.В.”, Україна, 02152, м. Київ, проспект Павла Тичини, 1-В, тел: 044 585 51 85, факс 044 585 51 92, код за ЄДРПОУ: 24588162

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, Е-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну На передконтрактній основі

Об'єкт експертизи відповідає встановленим міжичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (розширеного контролю) наданого заявником зразка об'єкту експертизи в межах сфери акредитації (Атестат про акредитацію № 20375 від 03.09.2019р. відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2017), а саме: індекс подразнюючої дії на слизові оболонки - 0 балів; вміст мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів < 100 КУО в 1 г/куб.см; гриби роду Candida та плісневі гриби, КУО в 1 г/куб.см - відсутні; вміст Staphylococcus aureus в 1 г продукції - відсутні; патогенні ентеробактерії в 1г. продукції – відсутні; Pseudomonas aeruginosa в 1г. продукції – відсутні, відповідно до вимог ДСанПіНу № 2.2.9.027-99 “Санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості. Державні санітарні правила та норми» та Регламенту № 1223/2009 Європейського парламенту та Ради Євросоюзу «Про косметичну продукцію»

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищенню:

- а) дотримання вимог, встановлених даним висновком за результатами випробувань наданими заявником;
- б) забезпечення умов транспортування, зберігання та реалізації продукції, передбачених вимогами і розрізняючими виробника;
- в) звільнену від вмісту упаковку утилізувати як побутові відходи

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Зубна паста Сенсодин Пронамель Комплексна Дія (Sensodyne Pronamel Multi-Action toothpaste), за наданим заявником зразком, відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в



заявлений сфері застосування.

Термін придатності гарантований виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи. Етикетка українською мовою повинна міститись на кожній тарній одиниці продукції; маркування здійснювати у відповідності з діючим законодавством України.

Висновок дійсний п'ять років

Відповіальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягає попередньому документальному контролю.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає контролю в зонах митного контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірково, на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки: індекс подразнюючої дії на слизові оболонки - 0 балів; вміст мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів < 100 КУО в 1 г/куб.см; гриби роду Candida та пліценеві гриби, КУО в 1 г/куб.см - відсутні; вміст Staphylococcus aureus в 1 г продукції - відсутні; патогенні ентеробактерії в 1 г. продукції – відсутні; Pseudomonas aeruginosa в 1г. продукції – відсутні, відповідно до вимог ДСанПіНу № 2.2.9.027-99 "Санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості. Державні санітарні правила та норми", Регламенту № 1223/2009 Європейського парламенту та Ради Євросоюзу «Про косметичну продукцію» та за виконанням умов використання

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи м. Київ, вул. Героя Оборони, 6, тел. 258-47-73  
при головному державному санітарному лікареві України  
Наукового центру превентивної токсикології, харчової та  
хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства  
охрані здоров'я України

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, е-майл, веб-сайт)

Протокол експертизи


№ 15/5-А-1159-20 від 02.06.2020 р.


(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії, заступник директора Наукового  
центру

Бобильова О.О.

(ініціали та прізвище)





WILMINGTON AREA COOPERATIVE VETERINARY & INVESTIGATION  
EXAMINATIONS FOR VARIOUS DISEASES OF THE SALTWATER FISH

www.sciencedirect.com/journal/0167-2605/278/12-20/220-235.S0 (ISSN 0167-2605) (E-ISSN 27843-83, e-mail: [0167-2605@elsevier.com](mailto:0167-2605@elsevier.com))

# ЗАТРИПУХВІО

## І ОДНА СЛІДОВІСТЬ ПРОДУКТИВНОСТІ У КУХНІ

Walter R. L.

三

# БІОНОВОВА ДЕПОЗИТОРІЙ ОСНОВНО-СІЛЬСЬКОХОЗІЙСЬКИХ СОРТИВ

**Bix** " 28 1933

№ 602-123-213-3

## Огурчек с кефиром и яблоками (Sensodyne Fluoride Multi-Action toothpaste)

10. *Leucosia* (Leucosia) *leucostoma* (Fabricius) (Fig. 1)

Код за регистрација: УКТЗМУ, датум најава: 2006/00000

Слева засыпанные пересадки обсажены деревьями с особой южной породы. Справа, на полях, чистые, как вчера.

Kraška-Biopohank Michal a.s., Slovak Republic / ne Mikneš s.c., Česko  
Sachsa 4-6, 934 01 Levice, Slovak Republic / ne Mikneš s.c., Česko  
Pecovisko

([www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Search&db=pubmed&term=\(%22Hypertension%22+OR+%22Hypertensive+cardiomyopathy%22\)&use\\_linkplus=1](http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Search&db=pubmed&term=(%22Hypertension%22+OR+%22Hypertensive+cardiomyopathy%22)&use_linkplus=1))

ЗАГУШЕНІ ЕКСПЕРТИЗИ І ДОПОВІДІ ВІД 21.10.2010 р. ПРОДУКТУ ВІДПОВІДНО  
ВІДОВІДСТАВЛЯЮТЬСЯ СТАКОДМІКІВІМ ХЕНКЕМ НІКОЛАЕМ ТОВ. УДАРНИЙ, 32152, м. КМІС, МОЛОЧНІ МАРИ. ТЕЛ: 044 585 41 85. ФАКС: 044 585 51 02. КОД 33 СПІРОУ. 23588162

(continued from page 100, Column 2)

Об'єкт експертної відповідь є встановленим медичним критеріям безпеки/показником за результатами дозгляду.

наданих документів та одиниці ризику для здоров'я населення в межах сфери зорянання (Атестат про здатність № 24375 від 22.05.2015 р. відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2006) з самого індексом широкоміжнародної номенклатури на сировину оболонки, не більше 0 балів. Кількість мезофільних грибів та факультативно-андеробічних мікроорганізмів,  $K_{YO}(g/cm^3) < 100$ ; кількість пріжливих та пісновживих грибів  $K_{YO}(g/cm^3) = 0$  балів;

*Staphylococcus aureus* в 1г (cm<sup>3</sup>) пропуклий – відсутні; Гактерії сем. Enterobacteriaceae в 1г (cm<sup>3</sup>) пропуклий – відсутні;

*Pseudomonas aeruginosa* в 1г (cm<sup>3</sup>) пропуклий – відсутні відповідно по вимог ДСТУ № 2.2.9.027-99 "Санітарні правила і норми безпеки пропуклий парфумерно-косметичної промисловості. Нормативи санітарні правил та норми та

Інформація про обсяг використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення складових елементів

- ЗУ ПОДІЛЛЯННІЙ ВІНОВІ, НОСІНОВЛЕННІЙ НАВІСЬМЯ ВІНОВОВОКУМ ЗА РЕЗУЛЬТАТИМ ВІНОГОВОВІХ НАДАНІХ ЗОВІСНИХ ЗНАЗІВ  
ЗАСІДАННЯЧЕНИХ УМОВ ТРАНСПОРТУВАННЯ, ЗБЕРІЖЕННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ, СПЕЦІОВЧЕНИХ ВІНОВОВОКУМ  
ВІНОВНИКІВ  
І ЗАДІЯЛИХ ВІД БІЛОСІРІЧНОЇ УКРАЇНІЗАТУ СІК ПОБУТОВІ ВІНОКОВІ.

За результатами попередньої санітарно-епідеміологічної експертизи  
Комплексу Ін (Sensitive ProBamel Multi-Action toothpaste), за наданням зазвідником  
діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог щодо  
закарбування ефекту застосування.

ЛІСОХІДІВ МОНТЕДОМІ ПРОДУКТИВНІ ВІДОБУВАЮТЬ



Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи. Етикетка українською мовою повинна міститись на кожній тарній одиниці, продукції маркування здійснювати у відповідності з діючим законодавством України.

Висновок дійсний п'ять років

Відповіальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягає попередньому документальному контролю.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає державному санітарно-епідеміологічному контролю в зонах митного контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірково, на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки: індекс шкірно-подразнюючої дії, індекс подразнюючої дії на слизову оболонку; за мікробіологічними показниками та за виконанням умов використання.

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6, тел. 258-47-73  
при головному державному санітарному лікареві України  
Наукового центру превентивної токсикології, харчової та  
хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства  
охорони здоров'я України

(найменування, місце знаходження, телефон, факс, е-пошт, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 3/8-А-2557-18 від 07.06.2018 р.

(№ протоколу, дата його складення)

Голова експертної комісії, заступник директора Наукового  
центру

Бобилюва О.О.

(німечанка та прозник)

