

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БЮЛІК"

24321, Україна, Вінницька обл., м.Липецьк, вул. Незалежності, 118

tel. (04343) 6-18-47, E-mail: biolik.prat@gmail.com

р/р UA313026890000026001055311478 в АТ КБ Приват Банк м. Вінниця,

МФО 302689, ЕДРПОУ 00479712

Ліцензія б/н від 20.05.2016 р.

СЕРТИФІКАТ СЕРІЙ ЛІКАРСЬКОГО ЗАСОБУ № 1

- | | |
|--|---|
| 1. Назва продукції: | Родіолі екстракт рідкий, екстракт рідкий |
| 2. Країна-виробник: | Україна |
| 3. Номер реєстраційного посвідчення: | UA/8839/01/01 |
| 4. Спілка/активність: | екстракт рідкий з кореневищ з коренями родолії рожевої (<i>Rodiola rosea radix</i>) (1:1) (екстрагент-етанол 40 %) |
| 5. Лікарська форма: | екстракт рідкий |
| 6. Розмір та тип пакування: | по 25 мл у флаконах |
| 7. Номер серії: | Маркування українською мовою:
01/123 |
| 8. Дата виробництва: | Розмір серії: 9/248 фляконів
13.11.2023 р. |
| 9. Дата закінчення терміну придатності: | Придатний дот. 11.28 |
| 10. Назва, адреса та номер ліцензії дільниці з виробництва та контролю якості: | Віроблено, включаючи пакування/маркування за адресою: вул. Незалежності, 131, III; м. Ладижин Вінницька обл., 24321, ліцензія б/н. Здійснено контроль якості за адресою: вул. Незалежності, 131, I2 Р; м. Ладижин Вінницька обл., 24321 |
| 11. Сертифікат відповідності GMP: | Ліцензія на виробництво б/н |

Найменування показника	Допустимі норми згідно МКЯ	Результат
Опис	Рідина темно-бурого кольору з характерним ароматом	відповідає
Ідентифікація салідрозид	Реакція з 1,2-нітрозонафтолом у кислому середовищі після нагрівання - червоно-оранжеве забарвлення.	Відповідає
худобливі речовини, розчин	Реакція з 30 г/л розчином заліза (III) хлориду - темно-синє забарвлення.	Відповідає
салідрозид	Пляма фіолетового кольору	Відповідає
салідрозид	Пляма червоного кольору	Відповідає
Вміст станову	Не менше 34,0 %	34,1 %
Важкі метали	Не більше 0,01 %	Менше 0,01 %
Об'єм вмісту упаковки	Об'єм вмісту одного флакону не менше 25 мл. Середній об'єм вмісту 10-ти флаконів не менше 25 мл	відповідає
Мікробіологічна чистота	У препараті допускається загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС) не більше 10^4 КУО/мл, загальне число дріжджевих та плісневих грибів (ТУМС) не більше 10^2 КУО/мл, толерантні до жовтої грамнегативних бактерій не більше 10^2 КУО/мл.	500 80 менше 100
	Не допускається наявність <i>Escherichia coli</i> в 1 мл. Не допускається наявність <i>Salmonella</i> в 25 мл.	
Кількість визначення	Вміст салідрозиду в препараті, не менше 0,5% і не більше 0,8%	відповідає
Вміст метанолу і 2-пропанолу	У препараті допускається метанолу не більше 0,05 % (об/об) і 2-пропанолу не більше 0,05 % (об/об)	
Сухий залишок	Не менше 2,5 %	
Упаковка	По 25 мл у флакони скляні, укупорені пробками - крапельницями, шкамі полімерними. Кожен флакон разом з інструкцією для медичного застосування поміщається в пачку із картону. Пачки з флаконами або флакони без пачки з відповідною кількістю інструкцій для медичного застосування поміщають у трутову упаковку.	
Маркування	Відповідно МКЯ до РМЕ № UA/8839/01/01	відповідає

13. Коментарі. Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.

Запідсумок відвідування - 28.11.2023 р.

• Василий ВЕРХОВОД

Bx. all Woods
19 Oct. 2011 ✓

14. Заява про сертифікацію. Цим я засвідчує, що наведена вище інформація є достовірною і точною. Про серію продукції було вироблено (включаючи пакування/маркування) та проведено контроль й якості на винесазначеній дільниці у повній відповідності з вимогами Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами; а також відповідно до специфікацій, що містяться у Ліцензійним умовам.

Серію дозволено до реалізації.

Уповноважена особа 28.11.2023 р.

Людмила ЗАТОРСЬКА

Вимірювальна лабораторія відділу контролю якості атестована на право проведення контролю якості та безпеки лікарських засобів відповідно до галузі атестації. Свідоцтво про атестацію № 315 від 25.10.2016 р. видане Державною службою України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

На підприємстві діє система управління якістю сертифікована на відповідність ДСТУ ISO 9001.

