



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ

вул. Б. Гринченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби
Магалецька В.В.

(підпись, ім'я по батькові)

(ініціали)

М.П.

ВІСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від " 8 " 07 2018 року

№ 12.2-18-3/173

Об'єкт експертизи ЕМОЛІУМ® Емульсія для купання (EMOLIUM® Bath emulsion)
виготовлений у відповідності із -

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул 3307000000

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи Косметичні засоби; використання за призначенням. Побут, оптово-роздрібна торгівля, реалізація через торговельну мережу, аптечну мережу, через мережу Інтернет.

Крайня-виробник Опелла Хелскеа Поленд Сп. з о.о., Польща, головний офіс: вул. Боніфраторська 17, 00-203 Варшава, Польща; виробниче підприємство: вул. Любельська 52, 35-233 Жешув, Польща

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ТОВ «ПЕРРИГО УКРАЇНА», Україна, юридична адреса: Україна, 02099, м. Київ, вул. Бориспільська, 9; фактична адреса: Україна, 02132, м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 28; E-mail: info@pertigo.ua, тел: (+38 044) 359 0 953, код за СДРПОУ: 37063312

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну Передконтрактна основа.

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, розгляду супровідних документів, а також результатами випробувань наданого заявником зразка об'єкта експертизи, а саме: індекс "гострої" токсичності при нанесенні на шкіру - не більше 0; індекс "хронічної" токсичності при нанесенні на шкіру - не більше 0; індекс шкіро-подразнюючої дії - не більше 0; індекс подразнюючої дії на слизову оболонку очей - не більше 2; індекс сенсибілізуючої дії - не більше 0; індекс "гострої" токсичності при введенні у шлунок - не більше 1; індекс "хронічної" токсичності при введенні у шлунок - не більше 0; індекс негативної дії на стан шкіри людини: суб'єктивні показники - не більше 0; функційні показники - не більше 1; за мікробіологічними показниками: бактерії роду Enterobacteriaceae, в 1 г - відсутні; S. aureus, в 1 г - відсутні; Pseudomonas aeruginosa, в 1 г - відсутні; гриби роду Candida, в плесневі гриби в 1 г - < 100 КУО/г; загальна кількість МАФАМ - < 1000 КУО/г (згідно ДСанПіН 2.2.027-99 "Санітарні правила та норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості. Державна санітарна норма та норми" затверджені Постановою Головного державного санітарного лікаря України № 28/2018 від 26.02.2018 року N 27); Випробування проведено відповідно до вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2017 (ІСО/IEC 17025:2017, IDT, ISO/IEC 17025:2017, IDT). Атестат акредитації Національного агентства з акредитації України від 13



жовтня 2021 року № 20375.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) дотримання вимог встановлених даним висновком за результатами випробувань наданого заявником зразка; б) забезпечення умов транспортування, використання і зберігання продукції, передбачених вимогами виробника та ДСТУ ISO 22715:2019 "Косметична продукція. Пакування та маркування" (ISO 22715:2006, ІДТ), умов утилізації і знищення - згідно з Законом України № 1393-XIV "Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції; в) надання до кожної партії об'єкта експертизи сертифікату його якості та безпеки для здоров'я; г) вибірковий контроль об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства України.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи ЕМОЛІУМ® Емульсія для купання (EMOLIUM® Bath emulsion), за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності гарантований виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкцій, правил тощо текст етикетування українською мовою повинна міститись на кожній одиниці продукції; маркування здійснювати у відповідності з чинним законодавством України. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи.

Висновок дієний п'ять років.

Відповіальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфері застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягає попередньому документальному контролю.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає контролю в зонах митного контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: у відповідності з чинним законодавством України.

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державному підприємстві "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України"

м.Київ, вул. Героїв Оборони, 6, тел.
258-47-73

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, е-пошт, веб-сайт)

№ 15/5-А-2295-21-139 від 22.12.2021 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Протокол експертизи

Голова експертної комісії, заступник директора
Наукового центру

Бобильова О.О.

(ініціали та прізвище)

(підпис)





ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держордспоживслужби
Магалецька В.В.



М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 12.03.2021 р.

№ 12.2-18-3/ 7453

Об'єкт експертизи: ЕМОЛІУМ™ Емульсія для купання (EMOLIUM® Bath emulsion)

Виготовлений у відповідності із законодавством країни-виробника
(якщо є)

Код за ДКПІ, УКТЗЕД, артикул: 3307 00 00 00

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи:

Ввезення, засіб для догляду за шкірою, реалізація
через оптово-розрібну торговельну мережу, і т.д.
аптечну

Країна-виробник:

Санофі-Авентіс Сп. з о.о., головний офіс: вул.
Боніфрітерська 13, 00-203 Варшава, Польща;
виробниче підприємство: вул. Любельська 52, 35-
233 Жешув, Польща

ТОВ «ПЕРРІГО УКРАЇНА», Юридична адреса: вул.
Бориспільська, 9, 02099, м. Київ, Україна; тел.: +38
(44) 359-0-953; e-mail: info@perrigo.ua; Адреса
місцезнаходження: вул. Дніпровська Набережна, 28,
02132, м. Київ, Україна; тел.: +38 (44) 359-0-953, e-
mail: info@perrigo.ua, код за ЄДРПОУ 37063312



Дани про контракт на постачання об'єкта в Україну:

Контракт в супровідних документах з вантажем

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/
 показникам: НД фірми, ДСанПіН 2.2.9.027-99 "Санітарні правила і норми безпеки
 продукції парфумерно-косметичної промисловості. Державні санітарні правила та
 норми". ДСТУ 2472-2006 "Продукція парфумерно-косметична. Терміни та визначення",
 ДСТУ ISO 22715:2019 «Косметична продукція. Пакування та маркування», Регламенту
 ЄС № 1223/2009.

Фізико-хімічні показники: однорідна прозора рідина без механічних включень та видимої різниці в консистенції. Від світло-жовтого до жовтого кольору. Із запахом, характерним для використуваної речовини. Густина (20°C) – 0,85 – 0,95 г/мл.

Мікробіологічна чистота: МАФАМ – не більше 100 КУО/г, бактерій родини Enterobacteriaceae – відсутність в 1 г, P.aeruginosa – відсутність в 1 г, S.aureus – відсутність в 1 г, E. coli – відсутність в 1 г, Candida albicans - відсутність в 1 г. Індекс гострої токсичності при нанесенні на шкіру і шкіро-подразнюючої дії - 0 балів, при застосуванні способу вказаного на етикетці.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: дотримання вимог встановлених даним висновком та результатами випробувань зразків; дотримання умов зберігання і транспортування продукції передбачених виробником, транспортування, зберігання і використання у відповідності з вимогами інструкцій, затверджених в установленому діючим законодавством порядку, Регламент ЄС № 1223/2009, НД фірми, Система стандартів безпеки праці засоби індивідуального захисту (ДСТУ 7239:2011). При необхідності утилізації або знищення додержуватись вимог Закону України № 1393-XIV «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції».

За результатами державної санітарно-спідеміологічної експертизи ЕМОЛПУМ® Емульсія для купання (EMOLPUM® Bath emulsion), виробництва Санофі-Авентіс Сп. з о.о./ Sanofi-Aventis Sp. z o.o., Польща, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування. На кожній упаковці повинна бути етикетка.

Термін придатності: 24 місяці від дати виробництва

Інформація щодо етикетки, інструкцій, правил тощо: На кожній упаковці повинна бути етикетка. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: п'ять років

Відповіальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контроль не потребує

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України).

Поточний державний санітарно-спідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання.


Комісія з питань державної санітарно-спідеміологічної експертизи ДУ «Інститут громадського здоров'я імені О.М. Марзеєва» НАМН України

Протокол експертизи

Голова експертної комісії

02094, м. Київ, вул. Кондратівська, 50,
тел. (044) 513-71-33





**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖАЮ
Голова Держпродспоживслужби
Лапа В.І.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпись)
М.П.

ВИСНОВОК
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

Від «27»

06

2019 р.

№ 12.2-18-3/

14.02.2019

№1

**Об'єкт
експертизи**

ЕМОЛІУМ Емульсія для купання/EMOLIUM BATH EMULSION

виготовлений у відповідності із

законодавством країни-виробника
(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за УКТЗЕД 3307 30 00 00

**Сфера застосування та реалізації
об'єкта експертизи**

Засоби догляду за шкірою. Ввезення, реалізація через аптечну мережу, спеціалізовані магазини та спеціалізовані відділи торговельної мережі

Країна-виробник

Санофі-Авентіс Сп. з о.о. [Sanofi-Aventis Sp. z o.o.], головний офіс: вул. Боніфратерська 17, 00-203 Варшава, Польща; виробниче підприємство: вул. Любельська 52, 35-233 Жешув, Польща

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, Е-майл, веб-сайт)

Заявник експертизи

ТОВ «Санофі-Авентіс Україна», Україна, 01033, м. Київ, вул. Жилянська 48-50А, тел: 354-20-00, факс: 354-20-01, код за ЄДРПОУ 35648623, e-mail: Svetlana.Nikolaeva@sanofi.com

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, Е-майл, веб-сайт)

Дані про зразок експертизи:
Укр. №
Ідентифікаційний
код:
"16"
Офіса фарм. ЛПД
Спільне
21642228

Контракт в супровідних документах з вантажем

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: НД фірми № 12.2-19.027-99 "Санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості. Державні санітарні правила та норми". ДСТУ 2472-2006 "Продукція парфумерно-косметична. Терміни та визначення". ДСТУ 5010:2008 «Продукція парфумерно-косметична. Пакування, маркування, транспортування і зберігання», Регламенту ЄС №. 1223/2009.

Фізико-хімічні показники: однорідна прозора рідина без механічних включень та видимої різниці в консистенції. Від світло-жовтого до жовтого кольору. Із запахом, характерним для використовуваної речовини. Густота (20°C) – 0,850 – 0,950 г/мл.

Мікробіологічна чистота: МАФАМ – не більше 10^3 КУО/см³, бактерії родини Enterobacteriaceae – відсутність в 1,0 см³, *S.aureus* – відсутність в 1,0 см³, *P.aeruginosa* – відсутність в 1,0 г/см³, кількість дріжджів та плісневих грибів – не більше 10^2 КУО/см³. Індекс гострої токсичності при нанесенні на шкіру і шкіро-подразнюючої дії - 0 балів, при застосуванні способу вказаного на етикетці.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: дотримання вимог встановлених даним висновком та результатами випробувань зразків; дотримання умов зберігання і транспортування продукції передбачених виробником, транспортування, зберігання і використання у відповідності з вимогами інструкцій, затверджених в установленому діючим законодавством порядку, Регламент ЄС № 1223/2009, НД фірми, Система стандартів безпеки праці засоби індивідуального захисту (ДСТУ 7239:2011). При необхідності утилізації або знищенні додержуватись вимог Закону України № 1393-XIV «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання нейкісної та небезпечної продукції».

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи **ЕМОЛПУМ Емульсія для купання/EMOLIUM BATH EMULSION**, виробництва Санофі-Авентіс Сп. з о.о./ Sanofi-Aventis Sp. z o.o., Польща, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності 24 місяці від дати виробництва

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо На кожній упаковці повинна бути етикетка

Висновок дійсний п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні

На кордоні санітарного контролю за показниками безпеки для здоров'я людини не потребує. Підлягає стандартному контролю (візуальному та документальному).

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні

При митному оформленні санітарного контролю за показниками безпеки для здоров'я людини не потребує. Підлягає стандартному контролю (візуальному та документальному).

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: Підлягає поточному державному санепіднагляду в обсязі та з періодичністю згідно з вимогами Закону України «Про забезпечення санепідблагополуччя населення».


Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи ДУ «Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзесва НАМНУ»

(найменування місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

02094, м. Київ, вул. Попудренка, 50,
тел.: (044) 559-57-11.

Протокол експертизи № 758 від 19.06.2019 року.

(N протоколу, дата його затвердження)



Голова експертної комісії

(підпис)

Н.С.Полька

(прізвище, ім'я, по батькові)

