



Reckitt Benckiser Healthcare Manufacturing (Thailand) Limited
Рекіт Бенкізер Хелскер Мануфактурінг (Тайланд) Лімітед

65 Moo 12, Lardkrabang-Bangplee Road, Bangplee, Samutprakarn 10540
65 Moo 12, Лардкрабат-Бангплет Роуд, Бангплет, Самутпракарн 10540

Tel: +66 (0) 2337-3620-28 Fax: +66 (0) 2337-3629-30

CERTIFICATE OF ANALYSIS / СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ

No/Номер: 3189349
PRODUCT NAME/Назва продукту: DUR.UA.RDY SENS-200MLX3X12
BATCH.No/Номер серії: 407LL 3
MFG. DATE/Дата виробництва: 15-02-2022
EXP. DATE/Термін придатності: 15-02-2024

TEST/ПАРАМЕТРИ

SPECIFICATION/СПЕЦИФІКАЦІЯ

RESULT/РЕЗУЛЬТАТ

| | | |
|--|--|---|
| Appearance/Зовнішній вигляд | Clear, colourless to slightly yellow gel free from lumps and extraneous matter / Прозорий гель, від безбарвного до світло-жовтого кольору без грудочок та включень | Clear, slightly yellow gel free from lumps and extraneous matter / Прозорий гель, світло-жовтого кольору без грудочок та включень |
| Odour /Запах | Characteristic of sensual and seductive / Характерний для чуттєвого і спокусливого | Characteristic of sensual and seductive / Характерний для чуттєвого і спокусливого |
| Taste / Смак | Slightly sweet / Злегка солодкий | Slightly sweet / Злегка солодкий |
| pH.at/при 25 °C | 3.8 – 4.8 | 4.1 |
| * Viscosity (RV4, 50 rpm, at 25 °C) В'язкість (RV4, 50 об/хв, при 25 °C) | 38,000 – 55,000 cps/kPa.s | 43,840 cps/kPa.s |
| Benzoic acid (% w/w) Бензойна кислота (% мас/мас) | 0.143-0.157 % w/w / % мас/мас | 0.148 % w/w / % мас/мас |
| ** Microbial limits /Мікробіологічні ліміти | | |
| Total Aerobic Microbial Count (TAMC) Загальна кількість аеробних форм | NMT 200 cfu/g Не більше 200 КУО/г | Less than 200 cfu/g Менше ніж 200 КУО/г |
| Total Yeasts and Moulds Count (TYMC) Загальна кількість грибків та плісняви | NMT 20 cfu/g Не більше 20 КУО/г | Less than 20 cfu/g Менше ніж 20 КУО/г |
| <i>Pseudomonas Aeruginosa</i> | Absent/g / Відсутнє/г | Absence / Відсутність |
| <i>Staphylococcus Aureus</i> | Absent/25g / Відсутнє/25г | Absence / Відсутність |
| <i>Candida Albicans</i> | Absent/g / Відсутнє/г | Absence / Відсутність |
| <i>Escherichia Coli</i> | Absent/g / Відсутнє/г | Absence / Відсутність |

This product was analyzed and found to meet the specifications. This hereby certifies that the above information is authentic and accurate. This batch has been manufactured including packaging and quality control at the above-mentioned site in compliance with GMP requirements of the regulatory authority. RB declares that the product listed is in conformity with the essential requirements and provisions of Council Directive 93/42/EEC.

За результатами аналізу даний продукт було визнано таким, що відповідає вимогам специфікацій. Цим засвідчується, що вищенаведена інформація є достовірною та точною. Дана партія була вироблена, включаючи пакування та контроль якості, на вищезазначеній фабриці, у відповідності до вимог GMP регуляторного органу. РБ повідомляє, що зазначений продукт відповідає основним вимогам і положенням Директиви Ради ЄС 93/42/ЕЕС.

* Refer result of viscosity from bulk / Відповідає результату визначення в'язкості в процесі виробництва

** Monitoring test / Моніторинговий тест

Preeyanoot P.


SIGN/ПІДПИС:

(Preeyanoot Puttawong)

QA Inspector



Вхайд 0697 05 19 08 2 2



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83, e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби

Лапа В.І.

(прізвище, ім'я, по батькові)

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від " 19 " 01 20 19 року

№ 602/23-20-3/19



Об'єкт експертизи Інтимна гель-змазка Durex® Play Massage 2 in 1 Sensual; Інтимна гель-змазка «Durex Play» Massage 2 in 1 with Aloe Vera.

виготовлений у відповідності із _____

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПІ, УКТЗЕД, артикул 3304990000

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи Ввезення, побут, для інтимної гігієни, оптово-роздрібна торгівля, реалізація через торговельну та аптечну мережу

Країна-виробник Reckitt Benckiser Healthcare Manufacturing (Thailand) Ltd / Рекітт Бенкізер Хелскеар Мануфактурінг (Таїланд) Лтд, Таїланд, 65 Moo 12, Lardkrabang-Bangplee Road, Bangplee-Yai, Bangplee, Samutprakarn 10540, Thailand / 65 Moo 12, Лардкрабанг-Бангп्ली Роуд, Бангп्ली-Яї, Бангп्ली, Самутпракарн 10540, Таїланд

(адреса, місце знаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи Товариство з обмеженою відповідальністю «Рекітт Бенкізер Хаусхолд Енд Хелс Кер Україна» (ТОВ «Рекітт Бенкізер Україна»), Україна, 04073 м. Київ, проспект Степана Бандери, 28-А, літера Г, оф. 80, тел: (044) 390 50 41, код за ЄДРПОУ: 33696041

(адреса, місце знаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну на передконтрактній основі

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (розширеного контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи в межах сфери акредитації (Атестат про акредитацію № 2Н375 від 09.08.2018р. відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2006), а саме: індекс шкірно-подразнюючої дії та подразнюючої дії на слизові оболонки - 0 балів; вміст мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів < 100 КУО в 1 г/куб.см; гриби роду Candida та плісеневі гриби, КУО в 1 г/куб.см - відсутні; вміст Staphylococcus aureus в 1 г продукції - відсутні; патогенні ентеробактерії в 1г. продукції - відсутні; Pseudomonas aeruginosa в 1г. продукції - відсутні, відповідно до вимог ДСанПіНу № 2.2.9.027-99 «Санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості, Державні санітарні правила та норми» та Регламенту № 1223/2009 Європейського парламенту та Ради Євросоюзу «Про косметичну продукцію».

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

- дотримання вимог, встановлених даним висновком за результатами випробувань на заявник зразком згідно з умовами акредитації;
- забезпечення умов транспортування, зберігання та реалізації продукції, передбачених умовами акредитації;
- утилізувати як побутові відходи

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Інтимна гель-змазка Durex® Play Massage 2 in 1 Sensual; Інтимна гель-змазка «Durex Play» Massage 2 in 1 with Aloe Vera., за наданими заявником зразком



відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності гарантований виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи. Етикетка українською мовою повинна міститись на кожній тарній одиниці продукції: маркування здійснювати у відповідності з діючим законодавством України

Висновок дійсний п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягає попередньому документальному контролю.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає контролю в зонах митного контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірково, на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки: за індексом шкірно-подразнюючої дії та подразнюючої дії на слизові оболонки - 0 балів; вміст мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів не > 100 КУО в 1г, см3; гриби роду Candida та плісеневі гриби – не допускаються; вміст Staphylococcus aureus в 1 г продукції - не допускається; патогенні ентеробактерії в 1г. продукції – не допускаються; Pseudomonas aeruginosa в 1г. продукції – не допускається, відповідно до вимог СанПіНу №2.2.9.027-99 «Санітарні правила і норми безпеки продукції парфюмерно-косметичної промисловості», Регламенту № 1223/2009 Європейського парламенту та Ради Євросоюзу «Про косметичну продукцію» та за виконанням умов використання

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6, тел. 258-47-73 при головному державному санітарному лікареві України Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 3/8-А-96-19 від 21.01.2019 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії, заступник директора Наукового центру

Бобильова О.О.

(ініціали та прізвище)

