

ПАСПОРТ ЯКОСТІ №26

Назва косметичного засобу: крем «СтопАртрит»
 Виробник: ТОВ «Еліксир» 49040 м. Дніпро, вул. Панікахи, 2
 Номер партії: 26
 Дата виготовлення: червень 2023 р.
 Розмір партії: 75 мл – 1598 шт.
 Партія виготовлена у відповідності до вимог
ТУ У 20.4-32197328-012:2019 «Креми косметичні. Технічні умови»

Результати досліджень:

Назва показника	Характеристика або норма у відповідності до ТУ У 20.4-32197328-012:2019	Результати досліджень
Зовнішній вигляд	Однорідна кремоподібна маса	відповідає
Колір	Властивий кольору крему даного найменування (від білого до світло-сірого)	відповідає
Запах	Властивий запаху запашки та/або основних компонентів крему даного найменування	відповідає
Масова частка води та летких речовин, %	8,0 – 98,0	82,0
Водневий показник рН, од	3,0-9,0	6,3
Колоїдна стабільність	Стабільний	стабільний
Термостабільність	Стабільний	стабільний
Упаковка та маркування	Згідно з вимогами ТУ У 20.4-32197328-012:2019	відповідає
Термін придатності	24 місяці з дати виготовлення (дату виготовлення дивіться на запаюванні туби)	06.2025

Термін придатності 24 місяці при температурі від плюс 5 °С до плюс 25 °С у сухих складських приміщеннях.

Партія крему 26.06.23 відповідає вимогам ТУ У 20.4-32197328-012:2019 «Креми косметичні. Технічні умови»

Дані надав інженер-лаборант:
Бистрова О.О.



27.06.2023

дата

Вр ш 15 1192
15 09 23



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби

Лапа В. І.



ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "6" 06 2019 року

Об'єкт експертизи: кремн косметичні: Крем «СтопВарикоз», Крем «СтопАртрит»

(назва об'єкта експертизи)

виготовлений у відповідності із: ДСТУ 4765:2007 «Креми косметичні. Загальні технічні умови» (ТУ, ЗСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПІ: 20.42. код за УКТЗЕД: -

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: парфумерно-косметична продукція, побут, за призначенням, оптово-роздрібна торгівля

Країна-виробник: Товариство з обмеженою відповідальністю "Еліксир", Україна, 49040, м. Дніпро, вул. Панікахи, буд.2, корп. 12, к. 403; тел. (056) 3758855, Адреса виробничих потужностей: ТОВ "Еліксир", 52072, Дніпропетровська обл., Дніпровський район, с. Старі Кодаки, вул. Аеропорт, 144

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: Товариство з обмеженою відповідальністю "Еліксир", Україна, 49040, м. Дніпро, вул. Панікахи, буд.2, корп. 12, к. 403; тел. (056) 3758855, код за ЄДРПОУ 32197328

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: -

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: ДСанПіН 2.2.9.027-99 "Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості", Регламент (ЄС) №1223/2009 Європейського Парламенту і Ради від 30 листопада 2009 на косметичну продукцію; за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи, а саме: індекс шкірної подразнюючої дії 0 балів, індекс подразнюючої дії на слизову оболонку очей 0 балів, Мікробіологічні показники: МАФAM, КУО/г (куб. см) < 1000; Enterobacteriaceae в 1 г (куб. см) відсутні; Aureus в 1 г (куб. см) відсутні, Pseudomonas aeruginosa в 1 г (куб. см) відсутні; дріжджі/плісняві гриби КУО/г (куб. см) < 100. Продукція не вміщує речовин,



які визначені Директивою 76/768/ЄЕС – березень 1989 (Додаток II) як такі, що заборонені для застосування як сировина та не повинні входити до складу косметичних засобів.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркового випробувань об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: креми косметичні: Крем «СтопВарикоз», Крем «СтопАртрит»

(назва об'єкта експертизи)

за наданими заявником зразками відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: згідно рекомендацій виробника.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка з інструкцією використання та складом надається державною мовою.

Висновок дійсний: на термін дії ДСТУ 4765:2007 «Креми косметичні. Загальні технічні умови»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: продукція вітчизняного виробника.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: продукція вітчизняного виробника.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: на об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обов'язі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи Центру превентивної медицини Державного управління справами

м. Київ, вул. Заболотного, 15
т. 526-55-32 факс 526-50-06

Протокол експертизи

№ 5225 від 05.08.2019 р.
(№ протоколу, дата його затвердження)

Гаврильченко О.Г.
(прізвище, ім'я, по батькові) /підпис/

