

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

SHAMP5641 410A

Декларація виробника щодо якості продукту

Назва продукту	АЛЛОТОН® ТЕРМАЛІС рослинний шампунь проти випадіння волосся на термальній воді (ALLOTON® FRANCE Termalis Herbal Shampoo against hair-loss on thermal water)
Номер серії:	352239
Загальна кількість в серії (туби):	1949
Дата виробництва:	09/2022
Термін придатності:	09/2025
Виробник:	Laboratoire Prevost; ZA de l'Ecotay 35410 Nouvaitou, Франція

Тест контролю	Значення специфікації (допустимі ліміти)	Результат
pH	5.50 / 6.50	6.5
Густота	1.03 / 1.05	1.038
В'язкість :	7500cP/55% R5/30 RPM(+500cP)	7900cP/59% R5/30RPM
Герметичність	Туба повинна бути герметична. Протікання туби не допустимо	Відповідає
Опис /Запах :	Від жовтого до світло – коричневого кольору / Запах вербени	Відповідає
Загальна кількість аеробних мікроорганізмів , КУО/см ³	< 100 КУО/см ³	<10 КУО/см ³
Загальна кількість плісневих та дріжджових грибів , КУО/см ³	< 100 КУО/см ³	<10 КУО/ см ³
Патогенні мікроорганізми (включно Enterobacteriaceae, Staphylococcus Aureus, Pseudomonas aeruginosa), КУО/см ³	Відсутні	Відсутні
Об'єм Термін придатності Умови зберігання	Не менше ніж 200 мл 3 роки +5 °C - +25 °C	Відповідає

Висновок про відповідність: даний продукт відповідає регламентованим вимогам на безпечність

Відповідальна особа за випуск серії. Franck THOMAS /Менеджер з якості

(Підпис). Дата.23/06/2023



Вхан / 0605, 0507285



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Г.в.о. Голови Держпродспоживслужби

О.П.Шевченко

(підпис)

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 16.06.2020 р.

№ 12.2-18-3/ 14327

Об'єкт експертизи: ALLOTON® Термаліс рослинний шампунь проти випадіння волосся на термальній воді / ALLOTON® FRANCE Termalis Herbal Shampoo against hair-loss on thermal water; ALLOTON® Термаліс відновлюючий кондиціонер для пошкодженого волосся на термальній воді / ALLOTON® FRANCE Termalis recovery conditioner for damaged hair on thermal water; ALLOTON® ІНТЕНСІВ ТЕРМАЛІС спрей проти випадіння волосся з фітоплацентою на термальній воді / ALLOTON® INTENSIVE TERMALIS spray against hair loss with phytoplacenta on thermal water

виготовлений у відповідності із -

Код за ДКПІ, УКТЗЕД, артикул: 3305

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Ввезення. Косметичні засоби для догляду за волоссям, побут, реалізація через заклади оптової та роздрібною торгівлі, аптечну мережу (як супутній товар)

Країна-виробник: Laboratoire Prevost, Франція, ZA de l'Ecotay 35410 Nouvoitou, France /
Лаборатуар Прево, ЗА де л'Екотей 35410, м. Нувуату, Франція

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)


Заявник експертизи: ТОВ «УНІВЕРСАЛЬНЕ АГЕНТСТВО «ПРО-ФАРМА»», «Україна Фарма», 0370, м. Київ, вул. Перемоги, 9, оф. 20; тел./факс: (044) 422-50-70, e-mail: registration@pro-pharm.com.ua, код за ЄДРПОУ: 34414427

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: контракт додається до акції, що супроводжує вантаж

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

За результатами експертної оцінки наданих заявником документів за умов використання, наданих виробником, об'єкт експертизи за звичайних умов використання не представляє небезпеки для здоров'я людини та оточуючого середовища і відповідає ДСанПіН 2.2.9.027-99 «Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості», а саме, за індексами гострої та хронічної токсичності при нанесенні на шкіру, шкіро-подразнюючої дії, сенсibiliзуючої дії, хронічної токсичності при введенні у шлунок, за суб'єктивними показниками – 0 балів; за індексами гострої токсичності при введенні у шлунок, за об'єктивними показниками



– 1 бал; за індексом подразнюючої дії на слизові оболонки очей – 2 бали; за мікробіологічними показниками: МАФам, КУО у 1 см² – не більше 1000; *Enterobacteriaceae*, *Staphylococcus Aureus*, *Pseudomonas aeruginosa* – відсутні (у 1 см³); дріжджові та плісняві гриби КУО у 1 см³ – не більше 100. Об'єкт експертизи, не містить речовин, заборонених для застосування як сировина косметична (відповідно до Директиви 76/768/ЄЕС – березень 1989, Додаток II та Регламенту (ЄС) №1223/2009 Європейського Парламенту і Ради від 30 листопада 2009 р).

Необхідними умовами використання/ застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: Продукцію використовувати виключно за призначенням. Особам, які страждають від алергічних захворювань, або особам з підвищеною чутливістю до хімічних речовин - не використовувати засоби без попереднього тестування або консультації з лікарем. Використана тара та залишки невикористаної продукції відправляють до сміттєзбірника. У торговельній мережі продукція з вичерпаним терміном придатності або некондиційна внаслідок порушення умов зберігання та транспортування підлягає поверненню на підприємство-виробник.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи ALLOTON® Термаліс рослинний шампунь проти випадіння волосся на термальній воді / ALLOTON® FRANCE Termalis Herbal Shampoo against hair-loss on thermal water; ALLOTON® Термаліс відновлюючий кондиціонер для пошкодженого волосся на термальній воді / ALLOTON® FRANCE Termalis recovery conditioner for damaged hair on thermal water; ALLOTON® ІНТЕНСІВ ТЕРМАЛІС спрей проти випадіння волосся з фітоплацентою на термальній воді / ALLOTON® INTENSIVE TERMALIS spray against hair loss with phytoplacenta on thermal water відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: 5 років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України)

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи

Державної установи «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»


Протокол експертизи № 7772 від 16 червня 2020 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії,
Державної Установи
«Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва
Національної академії медичних наук України»
М.П.

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@nam.kiev.ua;
секретар експертної комісії

(044) 289-63-94; e-mail: test-lab@ukr.net
(найменування, місцетелефонів, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)



Захаренко М.І.



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА
СЛУЖБА УКРАЇНИ

(назва установи)

вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88



С.В. Протас

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 20.09.2015р.

№ 05.03.02-03/ 34543

АЛЛОТОН® Термаліс рослинний шампунь проти випадіння волосся на термальній воді / ALLOTON® FRANCE Termalis Herbal Shampoo against hair-loss on thermal water; АЛЛОТОН® Термаліс відновлюючий кондиціонер для пошкодженого волосся на термальній воді / ALLOTON® FRANCE Termalis recovery conditioner for damaged hair on; АЛЛОТОН® ІНТЕНСІВ ТЕРМАЛІС Спрей проти випадіння волосся з фітоплацентою на термальній воді / ALLOTON® INTENSIVE TERMALIS Spray against hair loss with phytoplacenta on thermal water

(об'єкта експертизи)

код за УКТЗЕД: 3305

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

для використання в якості косметичних засобів; реалізація в роздрібній торгівлі через спеціалізовані магазини і відділи, інтернет-магазини, аптечну мережу (як супутній товар)

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

«Laboratoire Prevost», Франція, ZA de l'Ecotay 35410 Nouvoitou, France

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ТОВ «УНІВЕРСАЛЬНЕ АГЕНТСТВО «ПРО-ФАРМА», Україна, 03170, м. Київ, вул. Перемоги, 9, оф. 20; тел./факс: (044) 422-50-70, e-mail: registration2@pro-pharma.com.ua, код ЄДРПОУ: 34414427

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

контракт додається до супроводжуючої вантаж документації

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / відповідає критеріям безпеки для споживачам. За результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я, розгляду наданих документів, мікробіологічних та токсикологічних досліджень наданого заявником зразка, об'єкта експертизи за умов використання не представляє небезпеки для здоров'я людини та оточуючого середовища за вимогам ДСанПІН 2.2.9.027-99 «Державні санітарні правила і норми безпеки продукції харчування та косметичної промисловості», а саме, за індексами гострої та хронічної токсичності при напівшляховій, шкіро-подразнюючій дії, сенсibilізуючій дії, хронічної токсичності при введенні у шлунок, за суб'єктивними показниками – 0 балів; за індексами гострої токсичності при введенні у шлунок, за об'єктивними показниками – 1 бал; за індексом подразнюючій дії на слизові оболонки очей – 2 бали; за мікробіологічними показниками: МАФам, КУО у 1 см³ - не більше 1000; Enterobacteriaceae, Staphylococcus Aureus, Pseudomonas aeruginosa – відсутні; дріжджові та плісняві гриби КУО у 1 см³ - не більше 100. Засоби не вміщують речовин, які визначені Директивою 76/768/ЄЕС - березень 1989, Додаток II.

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

Продукцію використовувати виключно за призначенням. Особам, які страждають від алергічних захворювань, або особам з підвищеною чутливістю до хімічних речовин - не використовувати засоби без попереднього



тестування або консультації з лікарем. Використана тара та залишки невикористаної продукції ~~відправляють до~~ сміттєзбірника. У торговельній мережі продукція з вичерпаним терміном придатності або некондиційна внаслідок порушення умов зберігання та транспортування підлягає поверненню на підприємство-виробник.

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи ALLOTON® Термаліс рослинний шампунь проти випадіння волосся на термальній воді / ALLOTON® FRANCE Termalis Herbal Shampoo against hair-loss on thermal water; ALLOTON® Термаліс відновлюючий кондиціонер для пошкодженого волосся на термальній воді / ALLOTON® FRANCE Termalis recovery conditioner for damaged hair on; ALLOTON® ІНТЕНСІВ ТЕРМАЛІС Спрей проти випадіння волосся з фітоплацентою на термальній воді / ALLOTON® INTENSIVE TERMALIS Spray against hair loss with phytoplacenta on thermal water, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Маркування вимагається. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей виробу.

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

Висновок дійсний до: 19.08.2020 р.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

згідно з чинним законодавством України

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

згідно з чинним законодавством України

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірковий

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепідгляді)

Державна Установа "Інститут медицини праці
НАМН України"

01033, м.Київ, вул.Саксаганського, 75, тел.:
приймальня: (044) 284-34-27, e-mail:
yik@nanu.kiev.ua;
секретар експертної комісії: (044) 289-63-94,
e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи

№ 9484 від 18.08.2015р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник голови експертної комісії

Чернюк В.І.





МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА
СЛУЖБА УКРАЇНИ

(назва установи)

вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88



С.В. Протас

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 20.09 2015р.

№ 05.03.02-03/ 34543

АЛЛОТОН® Термаліс рослинний шампунь проти випадіння волосся на термальній воді / ALLOTON® FRANCE Termalis Herbal Shampoo against hair-loss on thermal water; АЛЛОТОН® Термаліс відновлюючий кондиціонер для пошкодженого волосся на термальній воді / ALLOTON® FRANCE Termalis recovery conditioner for damaged hair on; АЛЛОТОН® ІНТЕНСІВ ТЕРМАЛІС Спрей проти випадіння волосся з фітоплацентою на термальній воді / ALLOTON® INTENSIVE TERMALIS Spray against hair loss with phytoplacenta on thermal water

(об'єкта експертизи)

код за УКТЗЕД: 3305

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

для використання в якості косметичних засобів; реалізація в роздрібній торгівлі через спеціалізовані магазини і відділи, інтернет-магазини, аптечну мережу (як супутній товар)

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

«Laboratoire Prevost», Франція, ZA de l'Ecotay 35410 Nouvoitou, France

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ТОВ «УНІВЕРСАЛЬНЕ АГЕНТСТВО «ПРО-ФАРМА», Україна, 03170, м. Київ, вул. Перемоги, 9, оф. 20; тел./факс: (044) 422-50-70, e-mail: registration2@pro-pharma.com.ua, код ЄДРПОУ: 34414427

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

контракт додається до супроводжуючої вантаж документації

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / відповідним критеріям безпеки / показникам: За результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я, розгляду наданих документів, мікробіологічних та токсикологічних досліджень наданого заявником зразка, об'єкта експертизи за умов використання не представляє небезпеки для здоров'я людини та оточуючого середовища за вимогам ДСанПІН 2.2.9.027-99 «Державні санітарні правила і норми безпеки продукції косметичної промисловості», а саме, за індексами гострої та хронічної токсичності при напівшляховій, шкіро-подразнюючій дії, сенсibilізуючій дії, хронічної токсичності при введенні у шлунок, за суб'єктивними показниками – 0 балів; за індексами гострої токсичності при введенні у шлунок, за об'єктивними показниками – 1 бал; за індексом подразнюючій дії на слизові оболонки очей – 2 бали; за мікробіологічними показниками: МАФам, КУО у 1 см³ - не більше 1000; Enterobacteriaceae, Staphylococcus Aureus, Pseudomonas aeruginosa – відсутні; дріжджові та плісняві гриби КУО у 1 см³ - не більше 100. Засоби не вміщують речовин, які визначені Директивою 76/768/СЕС - березень 1989, Додаток II.

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

Продукцію використовувати виключно за призначенням. Особам, які страждають від алергічних захворювань, або особам з підвищеною чутливістю до хімічних речовин - не використовувати засоби без попереднього



тестування або консультації з лікарем. Використана тара та залишки невикористаної продукції ~~відправляють до~~ сміттєзбірника. У торговельній мережі продукція з вичерпаним терміном придатності або некондиційна внаслідок порушення умов зберігання та транспортування підлягає поверненню на підприємство-виробник.

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи ALLOTON® Термаліс рослинний шампунь проти випадіння волосся на термальній воді / ALLOTON® FRANCE Termalis Herbal Shampoo against hair-loss on thermal water; ALLOTON® Термаліс відновлюючий кондиціонер для пошкодженого волосся на термальній воді / ALLOTON® FRANCE Termalis recovery conditioner for damaged hair on; ALLOTON® ІНТЕНСІВ ТЕРМАЛІС Спрей проти випадіння волосся з фітоплацентою на термальній воді / ALLOTON® INTENSIVE TERMALIS Spray against hair loss with phytoplacenta on thermal water, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Маркування вимагається. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей виробу.

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

Висновок дійсний до: 19.08.2020 р.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

згідно з чинним законодавством України

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

згідно з чинним законодавством України

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірковий

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепідгляді)

Державна Установа "Інститут медицини праці
НАМН України"

01033, м.Київ, вул.Саксаганського, 75, тел.:
приймальня: (044) 284-34-27, e-mail:
yik@nanu.kiev.ua;
секретар експертної комісії: (044) 289-63-94,
e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи

№ 9484 від 18.08.2015р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник голови експертної комісії

 Чернюк В.І.

