


A STATE ENTERPRISE EXPERIMENTAL
PLANT OF MEDICAL PREPARATIONS
OF IBOPC OF NATIONAL ACADEMY
OF SCIENCES OF UKRAINE



ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ
ЗАВОД МЕДИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ
ІБОНХ НАН УКРАЇНИ»

Str. Orositel'naya, 15-A, KIEV, UKRAINE, 02099, phone (+380 44) 566-99-68; 566-92-62
02099, м. Київ, вул. Зрошувальна, 15-А, тел.: (044) 566-99-68; 566-92-62, e-mail: dpezmp-zbit@ukr.net, dpezmplab@ukr.net
Код ЄДРПОУ 01527703, Рахунок (IBAN): UA063052990000026001025006177 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 1

ОЛІЯ ОБЛІПИХОВА "АЛТАЙ"

Добавка дієтична.

Ліцензія серія АВ № 578989. Свідоцтво про атестацію ВЛ № ПТ - 359/18
Свідоцтво про атестацію ВЛ №447 від 17.03.2020 р.

Номер серії 010322
Кількість продукції в серії 15 000 фл.
Дата випуска продукції 02.03.2022 р.
Термін придатності 24 міс.
Зберігати у захищеному від світла місці, при температурі не вище 20 °С.
Аналізи проведені за вимогами ТУУ 10.8-2275300992-002:2012

№ з/п	Показники	Вимоги ТУ	Результати аналізу
1.	Розчинність	Практично не розчинна у воді, легко розчинна у хлороформі, гексані	Відповідає
2.	Достовірність (каротиноїди)	До 0,5 г олії обліпихової добавляють 1 мл хлороформу і 0,5 мл розчину сурми хлориду. Повинно з'явитися зеленувато-синє забарвлення, що швидко зникає (каротиноїди)	Відповідає
3.	Вміст суми каротиноїдів, мг/%	Від 40,0 до 60,0	49,98
4.	Густина, кг/м ³ , не більше	Від 0,915 до 1,030	0,916
5.	Показник заломлення	Від 1,460 до 1,480	1,4750
6.	Кислотне число, мг/г, КОН, не більше	4,0	Відповідає
7.	Йодне число, г/100 г, не менше	80	Відповідає
8.	Пероксидне число, ммоль/кг ½ О, не більше	10,0	Відповідає
9.	Втрата маси при висушуванні, % не більше	0,02	0,01
10.	Об'єм вмісту флакона	Об'єм вмісту одного флакону має бути не менше 50 мл	Відповідає норми

Дієтична добавка виготовлена у повному обсязі на підприємстві.

Висновок: дієтична добавка відповідає вимогам ТУ.

Заява про сертифікацію: Цим я засвідчую, що наведена вище інформація є достовірною і точною. Цю серію продукції було вироблено (включаючи пакування/маркування) та проведено контроль її якості на вищеназваній дільниці у повній відповідності з вимогами до специфікацій, що містяться у реєстраційному довідку. Протоколи виробництва та аналізів відповідають Ліцензійним умовам.

Директор з якості

Генеральний директор

Дозволено до реалізації

Уповноважена особа з якості

ВИМІРЮВАЛЬНА
ЛАБОРАТОРІЯ
ПЕРЕВІРЕНО



Вікторія ТКАЧУК

Валерій ГОЛІКОВ

Анна ЛАЗАРЄВА

КОПІЯ

Вхачан 0635 05

14 04 22