



ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДОКТОР ХЕЛСІ»

49600, Дніпропетровська обл. м. Дніпро
вул. Панікахи б.2 корп.12 прим.502,
код ЄГРПОУ 31045996

UA78 3808 0500 0000 0026 0025 0928 4
в ЗАО "Райффайзен Банк Аваль"
МФО 380805, ІНН 310459904667

ПАСПОРТ ЯКОСТІ

Виробник: ПП «ДОКТОР ХЕЛСІ», Україна, 49600, м. Дніпропетровська обл. м. Дніпро вул. Панікахи б.2 корп.12 приміщення 502 тел. +380675030200, на виробничих потужностях ТОВ "Еліксир" Дніпропетровська обл., с. Старі Кодаци, вул. Аеропорт, 144
Назва продукції: Крем «ДЛЯ ВЕН» охолоджуючий
Розмір партії: 1027 шт
Місткість: 100 мл
Дата виготовлення/номер партії: 27.10.21
Термін придатності: 24 місяці
Нормативний документ: ТУ У 20.4-32197328-012:2019 «Креми косметичні»
Результати досліджень:



Назва показника	Характеристика або норма відповідно до ТУ У 20.4-32197328-012:2019	Результати досліджень
Зовнішній вигляд	Однорідна маса без сторонніх домішок	відповідає
Колір	Властивий кольору крему даного найменування	Від білого до світло-жовтого
Запах	Властивий запаху заправки та/або основних компонентів крему даного найменування	відповідає
Масова частка води та летких речовин, %	5,0 – 98,0	72,3
Водневий показник рН, од	5,0-9,0	5,6
Колоїдна стабільність	Стабільний	стабільний
Термостабільність	Стабільний	стабільний
Упаковка та маркування	Згідно з вимогами ТУ У 20.4-32197328-012:2019	відповідає
Термін придатності	24 місяці з дати виготовлення (дату виготовлення дивіться на заповненні дойпаку)	10.2023

Термін придатності 24 місяці при температурі від плюс 5 °С до плюс 25 °С, при відносній вологості повітря не більше 75%, в закритій упаковці.


Партія крему 27.10.21 відповідає вимогам ТУ У 20.4-32197328-012:2019 «Креми косметичні».

Директор ПП «ДОКТОР ХЕЛСІ»

І.В.Трискиба



В. С. С. К. О. У. Ч. 31.12.21



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби

Лапа В. І

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від " 11 " 06 2019 року

Об'єкт експертизи: ТУ У 20.4-32197328-012:2019 "КРЕМИ КОСМЕТИЧНІ. ТЕХНІЧНІ УМОВИ"

(назва об'єкта експертизи)

Код за ДКПН: 20.42

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: нормативний документ при виробництві кремів косметичних

Розробник: Товариство з обмеженою відповідальністю "Еліксир", Україна, 49040, м. Дніпро, вул. Панікахи, буд.2, корп. 12, к. 403; тел. (056) 3758855, код за ЄДРПОУ 32197328

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: Товариство з обмеженою відповідальністю "Еліксир", Україна, 49040, м. Дніпро, вул. Панікахи, буд.2, корп. 12, к. 403; тел. (056) 3758855, код за ЄДРПОУ 32197328

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: ТУ У 20.4-32197328-012:2019 "КРЕМИ КОСМЕТИЧНІ. ТЕХНІЧНІ УМОВИ" відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і можуть бути погоджені (затверджені)

Висновок дійсний на термін дії ТУ У 20.4-32197328-012:2019 "КРЕМИ КОСМЕТИЧНІ. ТЕХНІЧНІ УМОВИ" або внесення змін до ТУ У 20.4-32197328-012:2019 "КРЕМИ КОСМЕТИЧНІ. ТЕХНІЧНІ УМОВИ"

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник. При внесенні змін до нормативного документа щодо сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи
Центру превентивної медицини
Державного управління справами
Протокол експертизи

Голова комісії

м. Київ, вул. Заболотного, 15
т. 526-55-32 Факс 526-50-06


№ 3942 від 10.06.2019р

(№ протоколу, дата його затвердження)

Гаврильченко О. Г.

(прізвище, ім'я, по батькові) /підпис





**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби

Лапа В. І.

М.П.



ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "11" 06 2019 року

№ 12.2-18-1/13107

Об'єкт експертизи креми косметичні згідно з додатком

(назва об'єкта експертизи)

виготовлений у відповідності із: ТУ У 20.4-32197328-012:2019 «Креми косметичні. Технічні умови»

(п.з. д.г.у.г.о.с.п.)

Код за ДКПД, УКТЗЕД: 20.42.15

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: парфумерно-косметична продукція, побут, за призначенням, оптово-роздрібна торгівля

Країна-виробник: ПП «ДОКТОР ХЕЛСІ», Україна, 49600, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул. Панікахи, б. 2, корп.12, прим. 502, адреса виробництва: ТОВ «Еліксір», 52072, Дніпропетровська обл., Дніпровський район, с. Старі Кодаки, вул. Аеропорт, 144


(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)


Заявник експертизи: ПП «ДОКТОР ХЕЛСІ», Україна, 49600, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Панікахи, б. 2, корп.12, прим. 502, код за ЄДРПОУ 310100000

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: -

Об'єкт експертизи відповідає встановленим мінімальним вимогам безпеки/показникам: ДСанПІН 2.2.9.027-99 «Державні санітарні норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості», Регламент (ЄС) № 1231/2003 Парламенту і Ради від 30 листопада 2009 на косметичну продукцію. Результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи, а саме: індекс шкірно-подразнюючої дії 0 балів, індекс подразнюючої дії на слизову оболонку очей 0 балів. Мікробіологічні показники: МАФМ, КУО/г (куб. см) < 1000; Enterobacteriaceae в 1 г (куб.см) відсутні, S. Aureus в 1 г (куб.см) відсутні, Pseudomonas aeruginosa в 1 г (куб.см) відсутні; дріжджі та плісняві гриби КУО/г (куб. см) < 100. Продукція не вміщує речовин, які визначені Директивою 76/768/ЄС – березень 1989 (Додаток II) як такі, що заборонені для застосування як сировина та не повинні входити до складу косметичних засобів.





ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби

Лапа В. І.



ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "11" "06" 2019 року

№ 12.2-18-1/13107

Об'єкт експертизи креми косметичні згідно з додатком

(назва об'єкта експертизи)

виготовлений у відповідності із: ТУ У 20.4-32197328-012:2019 «Креми косметичні. Технічні умови»

(позначення)

Код за ДКПД, УКТЗЕД: 20.42.15

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: парфумерно-косметична продукція, побут, за призначенням, оптово-роздрібна торгівля

Країна-виробник: ПП «ДОКТОР ХЕЛСІ», Україна, 49600, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул. Панікахи, б. 2, корп.12, прим. 502, адреса виробництва: ТОВ «Еліксір», 52072, Дніпропетровська обл., Дніпровський район, с. Старі Кодаки, вул. Аеропорт, 144

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, Е-майл, веб-сайт)

Заявник експертизи: ПП «ДОКТОР ХЕЛСІ», Україна, 49600, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Панікахи, б. 2, корп.12, прим. 502, код за ЄДРПОУ 31050096

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, Е-майл, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: -

Об'єкт експертизи відповідає встановленим мінімальним вимогам щодо безпеки/показникам: ДСанПІН 2.2.9.027-99 «Державні санітарні норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості», Регламент (ЄС) № 1221/2009 Парламенту і Ради від 30 листопада 2009 на косметичну продукцію. Результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи, а саме: індекс шкірно-подразнюючої дії 0 балів, індекс подразнюючої дії на слизову оболонку очей 0 балів. Мікробіологічні показники: МАФАМ, КУО/г (куб. см) < 1000; Enterobacteriaceae в 1 г (куб.см) відсутні, S. Aureus в 1 г (куб.см) відсутні, Pseudomonas aeruginosa в 1 г (куб.см) відсутні; дріжджі та плісняві гриби КУО/г (куб. см) < 100. Продукція не вміщує речовин, які визначені Директивою 76/768/ЄС – березень 1989 (Додаток II) як такі, що заборонені для застосування як сировина та не повинні входити до складу косметичних засобів.



Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркового випробувань об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи креми косметичні згідно з додатком

(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використана в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: згідно маркування.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка з інструкцією використання та складом надається державною мовою.

Висновок дійсний: на термін дії ТУ У 20.4-32197328-012:2019 «Креми косметичні. Технічні умови»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: вітчизняний виробник

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: вітчизняний виробник

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: на об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обов'язі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи Центру превентивної медицини Державного управління справами

Протокол експертизи

м. Київ, вул. Заболотного, 15
т. 526-55-32 факс 526-50-06

№ 3933 від 10.06.2019 р.
(№ протоколу, дата його затвердження)

Гаврильченко О.Г.
(прізвище, ім'я, по батькові)




T

Додаток до висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи

Від " 11 " 06 2019 р.

№ 12.2-18-1/ 13107

1. Крем-бальзам «ЛОШАДИНАЯ СИЛА для суглобів» протизапальний
2. Крем-бальзам «ЛОШАДИНАЯ СИЛА для вен» проти набряковий
3. Крем «SHARKCARTILAGE»/ «АКУЛИЙ ХРЯЩ»/ «АКУЛЯЧИЙ ХРЯЩ»
4. Крем «ДЛЯ ВЕН» охолоджуючий
5. Крем для вен протизапальний «АНТИІНФЛЕМЕЙШН»/ «АНТИІНФЛЕМЕЙШН»/ «ANTIINFLAMMATION»
6. Крем для вен проти набряковий «HIRUDO»/ «ГИРУДО»/ «ГИРУДО»
7. Крем для суглобів відновлюючий «АРТРОСЕПІЛАЙ»/ «АРТРОСЕПІЛАЙ» / «ARTHROSUPPLY»
8. Крем для суглобів «Протизапальний»
9. Крем «ДЛЯ СУГЛОБІВ» регенеруючий
10. Крем для тіла «DMAE» / «DMAЭ» / «DMAE»
11. Крем для обличчя «DMAE з біозолотом» / «DMAЭ с биозолотом» / «DMAE with biogold»
12. Крем «ИНДОЛ-3»/ «ИНДОЛ-3»/ «INDOL-3»
13. Крем «НОЖНІ ВАННИ»/ «НОЖНЫЕ ВАННЫ»/ «FOOTBATH»
14. Крем для шкіри ранозагоювальний «REPAIRcream» / «Ріпеакрем» / «Ріпеакрем»
15. Крем для суглобів розігриваючий «HOTcream»/ «ХОТКРЕМ» / «ХОТКРЕМ»
16. Крем «ХУДИЯ»/ «ХУДИЯ»/ «HOODIA»
17. Крем-бальзам для суглобів «Акулячий хрящ»
18. Крем для тіла «ДИАБЕТРІЛІФ»/ «ДИАБЕТРИЛИФ» / «DIABETRELIEF»
19. Крем АКНЕ-КЛИН / АКНЕ-КЛИН/ ACNE-CLIAN
20. Крем АЛОЕ-ВЕРА/ АЛОУ-ВЕРА/ALOE-VERA
21. Крем АНТИ-ЕЙДЖІН КРЕМ/ АНТИ-ЭЙДЖИН КРЕМ/ ANTI-AGING CREAM
22. Крем АНТИГРИБОК/АНТИГРИБОК / ANTIFUNGUS
23. Крем АНТИГІСТАМІН/АНТИГИСТАМИН/ ANTIHISTAMINE
24. Крем БДЖОЛИНА ОТРУТА/ ПЧЕЛИНЫЙ ЯД/ APITOXIN
25. Крем АРНИКА/ АРНИКА/ARNIKA
26. Крем БОРСУКОВИЙ ЖИР/ БАРСУЧИЙ ЖИР/BADGERSFAT
27. Крем БІШОФІТ/БИШОФИТ / BISCHOFITE
28. Крем БОСВЕЛІЯ/ БОСВЕЛИЯ/ BOSWELLIA
29. Крем БОТОКСКРЕМ/ БОТОКСКРЕМ/ BOTOXCREAM
30. Крем КАЛЕНДУЛА/ КАЛЕНДУЛА /CALENDULA
31. Крем ХОНДРОЇТИН/ ХОНДРОИТИН/ CHONDROITIN
32. Крем КОЛАГЕНСАПІ/ КОЛЛАГЕНСАПІ / COLLAGENSU
33. Крем САБЕЛЬНИК / САБЕЛЬНИК/ COMARUM
34. Крем ЖИВОКІСТ/ ЖИВОКОСТ / COMFREY
35. Крем ДЕРМАПАНТЕНОЛ/ ДЕРМАПАНТЕНОЛ/ DERMAPAN
36. Крем ФІТОАКТОВЕГІН / ФИТОАКТОВЕГИН /FITOAKTOVEGI
37. Крем ВІД ОПІКІВ/ ОТ ОЖОГОВ/ FROM BURNS
38. Крем ГЛЮКОЗАМІН/ ГЛЮКЗАМИН /GLUCOSAMINE
39. Крем ГРІН ТІ КРЕМ / ГРИН ТИ КРЕМ / GREEN TEA CREAM
40. Крем ГІАЛУРОНОВА КИСЛОТА / ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА/ HYALURONIC ACID
41. Крем ЖИВЛЕННЯ СУГЛОБІВ/ ПИТАНИЕ СУСТАВОВ / JOINTS SUPPLY
42. Крем ОРТИФЛЕКС/ ОРТОФЛЕКС /ORTHOFLEX
43. Крем ОКСІКРЕМ/ОКСИКРЕМ /OXUCREAM



44. Крем ФІТОКОЛАГЕН/ ФИТОКОЛЛАГЕН /PHYTOCOLLAGEN
45. Крем ПСОРИАЗРІЛІФ/ ПСОРИАЗРИЛИФ/ PSORIASISRELIEF
46. Крем ОЛІЯ ПЕЧУНІ АКУЛИ / МАСЛО ПЕЧЕНИ АКУЛИ /SHARK LIVER OIL
47. Крем ШУНГІТ / ШУНГИТ /SHUNGIT
48. Крем ЖИВЛЕННЯ ШКІРИ / ПИТАНИЕ КОЖИ / SKIN SUPPLY
49. Крем ВОДНИЙ БАЛАНС / ВОДНЫЙ БАЛАНС / WATER BALANCE
50. Крем АРНИКАФОРТЕ/ АРНИКАФОРТЕ /ARNIKAFORTE
51. Крем ОКСАМИТОВІ НІЖКИ / БАРХАТНЫЕ НОЖКИ / SILKY FEET
52. Крем САБЕЛЬНИКФОРТЕ/ САБЕЛЬНИКФОРТЕ /COMARUMFORTE
53. Крем ДОКТОР ЖИВОКІСТ/ ДОКТОР ЖИВОКОСТ / DOCTOR COMFREY
54. Крем ДОКТОР САБЕЛЬНИК/ ДОКТОР САБЕЛЬНИК/ DOCTOR COMARUM
55. Крем ДОКТОР ОБЛІПІХА З МУМІО/ ДОКТОР ОБЛЕПИХА С МУМИО / DOCTOR SEA-BUCKTHORN WITH MUMIO
56. Крем ДОКТОР МЕДИЧНА П'ЯВКА / ДОКТОР МЕДИЦИНСКАЯ ПИЯВКА / DOCTOR HIRUDO
57. Крем ТАЄМНИЦІ ПРИРОДИ / СЕКРЕТЫ ПРИРОДЫ / SECRETS OF NATURE
58. Крем СИЛА ПРИРОДИ / СИЛА ПРИРОДЫ / FORCE OF NATURE

Комісія з питань державної
санітарно-епідеміологічної
експертизи Центру превентивної
медицини Державного управління
справами

м. Київ, вул. Заболотного, 15
т. 526-55-32 факс 526-50-06

Протокол експертизи

№ 3933 від 10.06.2019 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії

Гаврильченко О.Г.

М.П.

(прізвище, ім'я, по батькові)

/підпис/



ДКПН 20.42

УКНД 71.100.70

ПОГОДЖЕНО

Висновок державної
санітарно-епідеміологічної експертизи
№ 16.4-18-219028
від «11» 06 2019 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ТОВ «Еліксир»
І.М. Мальованив
«10» 06 2019 р.

КРЕМИ КОСМЕТИЧНІ
Технічні умови

ТУ У 20.4-32197328-012:2019
(Уведено вперше)

Дата надання чинності 11.06.2019 р.

Чинні до 31.12.2020 р.



РОЗРОБЛЕНО

Директор з якості ТОВ «Еліксир»
О.І. Власник
«09» 06 2019 р.