



## ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ

ул. Б. Гринченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-42-70, 279-75-53, факс 279-48-83, е-mail: info@consum.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Г.в.о. Голова Держпродспоживслужби

І.П. Панченко

дата затвердження:

М.Н.

### ВИСНОВОК державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від " 07 " жовтня 2018 року

№ 12.2-18-37

Об'єкт експертизи Ополіскувач для ротової порожнини LISTERINE® «Ультра відбілювання», Ополіскувач для ротової порожнини LISTERINE® ZERO, Ополіскувач для ротової порожнини LISTERINE® «Зелений чай», Ополіскувач для ротової порожнини LISTERINE® «Сільські м'ята»,  
виготовлений у відповідності до

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП, УКТЗЕД артикул 3306

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи Висвітлення, Очищення та дезтермінація горла та небу. Реалізація через торговельну та аптечну мережу.

Крайня-виробник «Johnson & Johnson S.p.A.» Italia, Via Ardentina km. 21.500, Santa Palomba, 00071, Romezia, Roma, Italy

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, Е-пошт, веб-сайт)

Заявник експертизи ТОВ «Джонсон Україна» Україна, 01010, м. Київ, вулиця Московська, 32/2, тел: +38 (044) 498 – 0 – 888, код за СДРПОУ: 15891912

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, Е-пошт, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну На передконтрактній основі

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (розширеного контролю) наданого заявником зразка об'єкту експертизи в межах сфери акредитації (Атестат про акредитацію № 20375 від 03.09.2019р. відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2017), а саме: індекс подразнюючої дії на слизові обов'онки - 0 балів; вміст мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів < 100 КУО в 1 г/куб.см; гриби роду Candida та піксеневі гриби КУО в 1 г/куб.см - відсутні; вміст Staphylococcus aureus в 1 г продукції - відсутні; патогенні ектеробактерії в 1г. продукції - відсутні; Pseudomonas aeruginosa в 1г. продукції - відсутні, відповідно до вимог ДСанПіНу № 2.2.9-027-99 "Санітарні правила і норми безпеки продуктів парфумерно-косметичної промисловості. Державні санітарні правила та норми" та Регламенту № 1223/2009 Європейського парламенту та Ради Європейському «Про косметичну продукцію».

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, умови та умови зберігання та транспортування:

- а) дотримання вимог, встановлених даним висновком за результатами випробувань на здатність застосування;
- б) забезпечення умов транспортування, зберігання та реалізації продуктій, передбаченої вимогами і рекомендаціями виробника;
- в) звільнену від сміту упаковку утилізувати як побутові відходи

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкта експертизи:

порожнини LISTERINE® «Ультра відбілювання», Ополіскувач для ротової порожнини LISTERINE® ZERO, Ополіскувач для ротової порожнини LISTERINE® «Зелений чай», Ополіскувач для ротової порожнини LISTERINE® «Сільські м'ята»



«Свіжа м'ята», за наданим заявитком зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності гарантований виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкцій, правил тощо Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи. Етикетка українською мовою повинна міститись на кожній тарні одиниці продукції; маркування здійснювати у відповідності з діючим законодавством України.

Висновок дійсний п'ять років

Відповіальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягає попередньому документальному контролю.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає контролю в зонах митного контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірково, на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки: індекс подразнюючої дії на слизові оболонки - 0 балів; вміст мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів < 100 КУО в 1 г/куб.см; гриби роду Candida та плесневі гриби, КУО в 1 г/куб.см - відсутні; вміст Staphylococcus aureus в 1 г продукції - відсутні; патогенні синеробактерії в 1г. продукції – відсутні; Pseudomonas aeruginosa в 1г. продукції – відсутні. відповідно до вимог ІСанПН № 2.2.9.027-99 "Санітарні правила і норми безпеки продуктів парфумерно-косметичної промисловості. Державні санітарні правила та норми", Регламенту № 1223/2009 Європейського парламенту та Ради Європоюзу «Про косметичну продукцію» та за виконанням умов використання

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6, тел. 258-47-73 при головному державному санітарному лікареві України.

Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України

(найменування, місце знаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 15/5-А-1162-20 від 02.06.2020 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії, заступник директора Наукового центру

Бобальова О.О.

(ініціали та прізвище)

