



**МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ  
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА**

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Міністерство охорони здоров'я України

(назва установи)

01021 м.Київ, вул.Грушевського, 7

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88



Заступник головного державного  
санітарного лікаря України

**М.А.Ситенко**

**Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від 04.06 2008р.

№ 05.03.02-04/ 33969

**«Профілактичний засіб по догляду за шкірою волосистої частини голови «Паста «Сульсена®» проти лупи / Профилактическое средство по уходу за кожей волосистой части головы «Паста «Сульсена®» против перхоти»;**

**«Лікувально-профілактичний засіб по догляду за шкірою волосистої частини голови «Паста «Сульсена®» проти лупи / Лечебно-профилактическое средство по уходу за кожей волосистой части головы «Паста «Сульсена®» против перхоти».**

(об'єкта експертизи)

**код за ДКПП: 24.52.17.090**

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

**Побут, торгівля**

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

**ТОВ «Амальгама Люкс», Україна, 54017, м. Миколаїв, вул. Громадянська, 119, оф 109, тел.: (0512) 47-58-00, код ЄДРПОУ: 32719869**

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

**ТОВ «Амальгама Люкс», Україна, 54017, м. Миколаїв, вул. Громадянська, 119, оф 109, тел.: (0512) 47-58-00, код ЄДРПОУ: 32719869**

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)


**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам якості:**  
Індекс шкіро-подразнюючої дії – 0 балів, мікробіологічний контроль: кількість мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів КУО/г (см3) < 1000, бактерії сем. Enterobacteriaceae в 1 г (см3) відсутні, Staphylococcus aureus в 1 г (см3) – відсутні, Pseudomonas aeruginosa в 1 г (см3) відсутні, дріжджів та пліснявих грибів КУО/г (см3) < 100

(критерії безпеки / показники)

**Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, реалізації є:**  
«Профілактичний засіб по догляду за шкірою волосистої частини голови «Паста «Сульсена®» проти лупи / Профилактическое средство по уходу за кожей волосистой части головы «Паста «Сульсена®» против перхоти»;  
«Лікувально-профілактичний засіб по догляду за шкірою волосистої частини голови «Паста «Сульсена®» проти лупи / Лечебно-профилактическое средство по уходу за кожей волосистой части головы «Паста «Сульсена®» против перхоти» можуть бути використані згідно призначення (профілактика себореї, укріплення волосся, усунення лупи, неприємного зуду) та способу, вказаного на етикетці. Реалізація продукції через роздрібну торгівлю при умові дотримання вимог транспортування і зберігання.

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

**За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи «Профілактичний засіб по догляду за шкірою волосистої частини голови «Паста «Сульсена®» проти лупи / Профилактическое средство по уходу за**



кожею волосистою частиною голови «Паста «Сульсена®» проти перхоти»;

«Лікувально-профілактичний засіб по догляду за шкірою волосистої частини голови «Паста «Сульсена®» проти лупи / Лечебно-профилактическое средство по уходу за кожей волосистой части головы «Паста «Сульсена®» проти перхоти», за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

**Термін придатності: термін придатності 36 місяців з дати виготовлення**

Повинна бути надана етикетка

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

**Висновок дійсний до: Термін дії ТУ У 00333902.001-99 «Паста «Сульсена»**

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

**Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: контроль продукції згідно ДСанПіН 2.2.9.027-99 "Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості" за показником шкіро-подразнюючої дії, періодичність контролю один раз на рік, за показниками мікробіологічного контролю – раз в 3 місяці**

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепідгляді)

Державна установа "Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М.Марзєєва АМН України"

02660, м.Київ, вул.Попудренка, 50, тел.: (044) 559-73-73

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи

№ 2195 від 02.06.2008р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник голови експертної комісії

Євтушенко О.І.



Контракт № 1111

ДКПП 24.52.17.020

УЛК 661 : 669.713


КНД 71.100.70

Група Р 16

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова правління Відкритого акціонерного товариства «Миколаївський парфюмерно-косметичний комбінат «Алые Паруса»

В. З. Плюсін



ПОГОДЖЕНО

Заступник головного державного санітарного лікаря України

Висновок державної санітарно-гігієнічної експертизи нормативної документації № 5.04.03/2407-В від 29.07.99р.

ПАСТА «СУЛЬСЕНА»

ТЕХНІЧНІ УМОВИ

ТУ У 00333902.001-99

(замість ТУ 64-19-53-90)

Введені в дію з 01.11.99


Термін дії до без обмеження терміна дії

РОЗРОБЛЕНО

Відкрите акціонерне товариство «Миколаївський парфюмерно-косметичний комбінат «Алые Паруса»

Головний інженер

Г. П. Нагорний







**ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ**  
**Державне підприємство**  
**«Український науково-дослідний і навчальний центр**  
**проблем стандартизації, сертифікації та якості»**  
**(ДП «УкрНДНЦ»)**

вул. Стороженська, 2, м. Київ, 03113  
 тел: (044) 452-33-96, тел/факс 452-69-97  
 e-mail: secretary@ukrdnc.org.ua  
 web: http://www.ukrdnc.org.ua

Генеральний директор  
 ДП «УкрНДНЦ»

*25.06.2010* № *5-40/5-11012*

На № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

Генеральному директору  
 ТОВ «АМАЛЬГАМА ЛЮКС»  
 Ярмошчуку О.В.  
 м. Миколаїв  
 вул. Громадянська, 119, оф. 109.

Щодо питань сертифікації

На Ваш запит повідомляємо, що станом на 25.06.2010 продукція:  
 Профілактичний засіб по догляду за шкірою волосяної частини голови Паста Сульсена проти лупи, який виготовляється згідно вимогам ТУ У 00333902.001-99 «Паста Сульсена» призначений для усунення і профілактики себореї шкіри волосяної частини голови.  
 Лікувально-профілактичний засіб по догляду за шкірою волосяної частини голови Паста Сульсена проти лупи, який виготовляється згідно вимогам ТУ У 00333902.001-99 «Паста Сульсена» та призначений для усунення і профілактики себореї шкіри волосяної частини голови, (код ДКНП 24.52.17.020), не входить до діючого "Переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні", затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 01.02.2005 р. за №28, зареєстрованим в Мінюсті 04.05.2005 р. за №466/10746.


В разі внесення змін в даний "Перелік" цей лист втрачає силу.

Заступник керівника органу із  
 сертифікації ДП «УкрНДНЦ»

Чорношан О.  
 450-67-12



І.В. Яхнєнко



АМАЛЬГАМА ЛЮ  
 ВХОДЯЩИЙ У