



Сертифікат аналізів
відповідно до PF-KJ-05-Z02

Номер сертифікату	032/CA/PH/24		
Назва продукту	D-VITUM 500 10 ml (мл)	№IFS	W0454
Номер партії	24014		
Дата виробництва	01-2024		
Термін придатності	01-2026		
Кількість	7313 упак		
Вага нетто	-		

ВИМОГИ				
№	Параметри	Вимоги	Метод	Результат
1	Вигляд	прозора масляниста рідина	Органолептичний	відповідає
2	Колір	прозорий		відповідає
3	Смак	характерний для сировини		відповідає
4	Запах	без запаху, без стороннього запаху		відповідає
5	вітамін Д (1 натиск дозатора)	12,5 µg (мкг) (500 IU (МО)) (±5%)	HPLC	Відповідає
6	Загальна кількість аеробних бактерій	≤1x10 ³ cfu/g (к/о/г)	Нормативний метод (ISO)	відповідає
7	Загальна кількість грибів та цвілі	≤1x10 ² cfu/g (к/о/г)	Нормативний метод (ISO)	відповідає
8	Наявність E. coli	Відсутність у 1 g (г)	Нормативний метод (ISO)	відповідає
9	Наявність Salmonella spp.	Відсутність у 25 g (г)	Нормативний метод (ISO)	відповідає
10	Наявність Staphylococcus aureus	Відсутність у 1 g (г)	Нормативний метод (ISO)	відповідає

Коментарі	-
-----------	---

Рішення: Продукт відповідає специфікації S/B2B/0025

	Ім'я та Прізвище	Дата	Підпис
Підготовлено	Анна Балавайдер (Anna Balawajder)	12.02.2024	
Завершено	Катаржина Станек (Katarzyna Stanek)	12.02.2024	



ПЕРЕКЛАД
ВІРНИЙ

Вх. ак. № 1964 від 05.03.24