Приватне акціонерне товариство «Ліктрави»

[illegible]

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 3-24 від 10.01.2024 р.

Березові бруньки по 50 г у пачках з внутрішнім пакетом.

Реєстраційне посвідчення №: UA/3468/01/01, безстроково
Номер серії (партії): 20124
Дата виробництва: 02.01.2024 р.
Розмір серії (партії): 9 036 шт.
Термін придатності: 2 роки
Аналіз проведено згідно: МКЯ до РП № UA/3468/01/01, Зміни № 1, Наказ МОЗ України № 240 від 08.05.2008
Зовнішні ознаки. Бруньки видовжено-конічні, загострені або притуплені, часто клейкі. Лусочки розташовані черепитчасто, [illegible]. Довжина бруньок 3-7 мм, у поперечнику – 1,5-3 мм. Колір бруньок коричневий, біля основи іноді зеленуватий. Запах бальзамічний, приємний. Смак злегка в'яжучий, смолистий.

№	Найменування характеристики	Нормативне значення	Результат аналізу
1	Ідентифікація А	згідно МКЯ	відповідає
2	Ідентифікація В	згідно МКЯ	відповідає
3	Ефірна олія, %	не менше 0,2	0,27
4	Втрата в масі при висушуванні, %	не більше 10	6,6
5	Зола загальна, %	не більше 4	2,41
6	Зола, нерозчинна у хлористоводневій кислоті, %	не більше 0,7	0,36
7	Інших частин берези (гілочок, в т.ч. відокремлених від бруньок при зберіганні, сережок [illegible]), %	не більше 8	7,0
8	Бруньок, що почали рости та злегка розпустилися, %	не більше 2	0,8
9	Органічної домішки, %	не більше 1	0,8
10	Мінеральної домішки, %	не більше 0,5	0,18
11	Загальне число аеробних мікроорганізмів (TAMC), КУО/г	не більше 10 000 000	28 000
12	Загальне число дріжджових і пліснявих грибів (TYMC), КУО/г	не більше 100 000	220
13	Escherichia coli, КУО/г	не більше 1 000	менше 10
14	Salmonella в 25 г	не допускається	не виявлено
15	Радіоактивність по Цезію-137, Бк/кг	не більше 600	64
16	Радіоактивність по Стронцію-90, Бк/кг	не більше 200	18
17	Маса вмісту упаковки, г	не менше 47,5	відповідає
18	Середня маса вмісту 10 упаковок, г	не менше 49,5	49,5
19	Упаковка	згідно МКЯ	відповідає
20	Маркування	згідно МКЯ	відповідає
21	Дата закінчення терміну придатності		до 01.2026 р.

ВИСНОВОК: відповідає вимогам МКЯ до РП № UA/3468/01/01, Зміни № 1, Наказу МОЗ України № 240 від 08.05.2008

Начальник ВКЯ Коваль Л.М.
«[illegible]» [illegible] 20[illegible] р.

Цим підтверджую, що всі виробничі стадії даної серії готової продукції були здійснені в повній відповідності з вимогами, зазначеними в чинній Настанові з GMP, затвердженій Міністерством охорони здоров'я України, і з вимогами реєстраційного досьє країни призначення.
Дозволено до реалізації.

Начальник Служби якості та реєстрації –
Уповноважена особа [illegible]

Спільне українсько-[illegible] підприємство у формі товариства з обмеженою відповідальністю * Україна * м. Київ
«Оптіма-Фарм, ЛТД»
ідентифікаційний код 21642228
"16"

вх. аналіз № 012 від 07.02.2024р.